



**STIHL**

# TARIF 2022 PRODUITS STIHL

---

VERSION JANVIER 2022  
RÉF. 7014 100 0224

# SOMMAIRE

## 4 — PRODUITS À BATTERIE ET ACCESSOIRES

### TONDRE

- 36 — ROBOTS TONDEUSES ET ACCESSOIRES
- 41 — SCARIFICATEURS
- 42 — TONDEUSES ÉLECTRIQUES
- 44 — TONDEUSES THERMIQUES
- 54 — LAMES ET ACCESSOIRES POUR TONDEUSES
- 56 — TRACTEURS DE PELOUSE
- 59 — ACCESSOIRES POUR TRACTEURS

### MOTOBINER

- 60 — MOTOBINEUSES
- 63 — ACCESSOIRES POUR MOTOBINEUSES

### BROYER

- 64 — BROyeurs

### TRONÇONNER / ÉLAGUER

- 68 — TRONÇONNEUSES MAISONS & JARDINS
- 71 — TRONÇONNEUSES PARCS & DOMAINES
- 73 — TRONÇONNEUSES SPÉCIALES LÉGÈRES
- 74 — TRONÇONNEUSES TRAVAUX FORESTIERS
- 81 — TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE
- 82 — TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES
- 84 — PERCHES D'ÉLAGAGE
- 86 — ACCESSOIRES POUR TRONÇONNEUSES
- 88 — CHÂÎNES COUPÉES ET EN ROULEAUX
- 92 — AFFÛTAGE
- 96 — GUIDE
- 98 — PIGNONS

### DÉSHERBER / DÉBROUSSAILLER

- 101 — COUPE-BORDURES THERMIQUES
- 102 — DÉBROUSSAILLEUSES MAISONS ET JARDINS
- 104 — DÉBROUSSAILLEUSES PARCS ET DOMAINES
- 108 — DÉBROUSSAILLEUSES TRAVAUX FORESTIERS
- 110 — DÉBROUSSAILLEUSES À DOS
- 111 — COUPE-BORDURES ÉLECTRIQUES
- 112 — OUTILS DE COUPE POUR DÉBROUSSAILLEUSES

### COMBISYSTÈME / MULTISYSTÈME

- 118 — COMBISYSTÈME
- 120 — MULTISYSTÈME

### TAILLER

- 122 — TAILLE-HAIES THERMIQUES
- 124 — TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES
- 126 — TAILLE-HAIES SUR PERCHE

### SOUFFLER

- 128 — SOUFFLEURS À MAIN THERMIQUES
- 129 — ASPIRO-SOUFFLEURS À MAIN THERMIQUES
- 130 — SOUFFLEURS ET ASPIRO-SOUFFLEURS À MAIN ÉLECTRIQUES
- 132 — SOUFFLEURS À DOS

### NETTOYER/BALAYER/ASPIRER

- 134 — NETTOYEURS HAUTE PRESSION
- 139 — BALAYEUSES
- 140 — ACCESSOIRES NETTOYEURS
- 144 — ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES ET ACCESSOIRES

### TRAITER

- 147 — ATOMISEURS
- 148 — PULVÉRISATEURS ET ACCESSOIRES

### DÉCOUPER

- 150 — DÉCOUPEUSE À PIERRE ET TRONÇONNEUSE D'INTERVENTION
- 152 — DÉCOUPEUSES À DISQUE
- 154 — DISQUES ET ACCESSOIRES POUR DÉCOUPEUSES

### PERCER

- 156 — TARIÈRE, MÈCHES ET ACCESSOIRES

### POMPER

- 158 — POMPES À EAU

### PRODUITS D'ENTRETIEN/OUTILLAGE

- 159 — LUBRIFIANTS
- 160 — CARBURANTS ET GRAISSES
- 162 — BIDONS, BECS VERSEURS ET DOSEURS
- 163 — OUTILLAGE ET ACCESSOIRES FORESTIERS

### SE PROTÉGER

- 169 — EPI - GUIDE DES TAILLES
- 170 — EPI - TENUES DE TRAVAIL FORESTIER
- 176 — EPI - VÊTEMENTS DE TRAVAIL
- 178 — EPI - VÊTEMENTS DE PLUIE
- 179 — EPI - VÊTEMENTS DE CONFORT ET ACCESSOIRES
- 180 — EPI - CHAUSSURES ET BOTTES
- 181 — EPI - PROTECTION DE LA TÊTE
- 186 — EPI - PROTECTION DES MAINS

### SE CONNECTER

- 188 — PRODUITS CONNECTÉS
- 189 — BARÈME DEEE
- 190 — OUTILS SPÉCIAUX ET ÉQUIPEMENTS D'ATELIER

## IMPORTANT

Tarif indicatif. Le tarif applicable est celui en vigueur au jour de la commande et disponible sur le site stihl.fr.

Le catalogue tarif est à titre informatif et peut être amené à évoluer au cours de l'année. Il pourra être complété par des erratums ou des informations dans le B2B.

# PRODUITS À BATTERIE - GAMME AS ET GAMME AI



## ACCESSOIRES GAMME AS



### MANCHE TÉLESCOPIQUE HSA 26

Convient uniquement au HSA 26 et n'est pas compatible avec la GTA 26 ou le HSA 25

CODE PRODUIT  
**HA03 710 7100**

PRIX € HT / € TTC  
**42,83 / 51,40**  
(remise accessoires)

### CHAÎNE 71 PM3

(1/4" P 28 maillons)

CODE PRODUIT  
**3670 000 0028**

PRIX € HT / € TTC  
**11,00 / 13,20**  
(remise accessoires)

### GUIDE 10 CM

CODE PRODUIT  
**3007 003 0101**

PRIX € HT / € TTC  
**18,25 / 21,90**  
(remise accessoires)

### LUBRIFIANT MULTIOIL BIO



**50 ML**

CODE PRODUIT  
**0782 516 8500**  
PRIX € HT / € TTC  
**4,17 / 5,00**  
(remise accessoires)



**150 ML**

CODE PRODUIT  
**0782 516 8504**  
PRIX € HT / € TTC  
**8,50 / 10,20**  
(remise accessoires)

### ÉTUI DE TRANSPORT GTA 26

CODE PRODUIT  
**GA01 490 1700**

PRIX € HT / € TTC  
**26,67 / 32,00**  
(remise accessoires)



### NOUVEAU CUT KIT GTA 26

Kit 2 chaînes 1/4P + un guide Light

CODE PRODUIT  
**3007 000 9900**

PRIX € HT / € TTC  
**35,83 / 43,00**




**NOUVEAU**  
DISPONIBLE AU  
PRINTEMPS 2022

### PACK EMBOUTS SEA 20

Contenu du pack :  
3 tubes de rallonge,  
3 embouts, 1 sac de rangement

CODE PRODUIT  
**SA03 007 1000**  
PRIX € HT / € TTC  
**14,08 / 16,90**



## GAMME AS SYSTEM

### MODÈLE

OUTIL DE COUPE / LONGUEUR LAMIER

CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC



### HSA 26

Appareil seul avec 2 lames

HA03 011 3500  
**82,08 / 98,50**



### GTA 26

Appareil seul

GA01 011 6900  
**107,08 / 128,50**



### NOUVEAU DISPONIBLE AU PRINTEMPS 2022 SEA 20

1 x embout pour joints, 1 x embout universel avec brosse amovible, 1 x tube de rallonge, 1 x tuyau d'aspiration, 1 x sac

SA03 011 7300  
**73,75 / 88,50**

### PACK

CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

### KIT BATTERIE AS 2 + CHARGEUR AL 1 + 2 LAMES + SACOCHE

HA03 011 3506  
**107,08 / 128,50**

### KIT BATTERIE AS 2 + CHARGEUR AL 1 + MULTIOIL BIO 50ML + SACOCHE

GA01 011 6910  
**140,42 / 168,50**

### KIT BATTERIE AS 2 + CHARGEUR AL 1

SA03 011 7310  
**107,08 / 128,50**

### CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

	HSA 26	GTA 26	SEA 20	HSA 45	FSA 45 R	BGA 45
TENSION	10,8 V	10,8 V	10,8 V	18 V	18 V	18 V
POIDS	0,7 Kg	1,2 Kg	1,1 Kg	2,3 Kg	2,3 Kg	2,2 Kg
TYPE DE BATTERIE	Lithium-ion AS	Lithium-ion AS	Lithium-ion AS	Lithium-ion AI	Lithium-ion AI	Lithium-ion AI
PRESSION SONORE	< 85 dB (A)	< 85 dB (A)	< 84 dB (A)	71 dB (A)	77 dB (A)	76 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	-	-	VIBRATIONS < 1,5 m/s <sup>2</sup>	82 dB (A)	87 dB (A)	87 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE/DROITE	-	-	PRESSION MAX 80 mbar - 8 kPa	1,0 / 1,0 m/s <sup>2</sup>	1,5 / 4,9 m/s <sup>2</sup>	< 3,2 m/s <sup>2</sup>
AUTONOMIE EN TEMPS*	110 min	25 min	40 min	20 min (PolyCut) - 12 min (fil)	10 min	10 min
AUTONOMIE EN SURFACE*	30 arbustes	80 coupes ø 4 cm	80 m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>
DURÉE DE CHARGE À 80%	55 min	55 min	145 min	145 min	210 min	210 min
DURÉE DE CHARGE À 100%	70 min	70 min	210 min	210 min	300 min	300 min
LONGUEUR DE COUPE	200 mm	LONGUEUR DE GUIDE 10 cm	LONGUEUR DE LA RALLONGE 0,5 m	500 mm	DIAMÈTRE DE COUPE 230 mm	PERFORMANCE DE SOUFFLAGE 5 N
ÉCARTEMENT DES DENTS	19 mm	TYPE DE CHAÎNE 1/4 PM3	LONGUEUR DU TUYAU D'ASPIRATION 0,5 - 1,5 m	ÉCARTEMENT DES DENTS 24 mm	TÊTE DE COUPE Tête faucheuse 2 en 1	DÉBIT D'AIR AVEC BUSE RONDE 420 m <sup>3</sup> /h
CADENCE DE COUPE	2 200 cps/min	VITESSE DE CHAÎNE 8 m/s		CADENCE DE COUPE 2 500 cps/min	POIGNÉE RÉGLABLE SANS OUTIL •	
					TUBE RÉGLABLE SANS OUTIL •	
UNITÉ DE CONDITIONNEMENT	1	1	1	2	1	1

\*Les surfaces indiquées et les autonomies sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée (épaisseur de l'herbe, résistance du bois, vitesse d'avancement de la tondeuse...).

• DE SÉRIE  
• OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)

DEEE FACTURÉE SÉPARÉMENT, VOIR PAGE 189

\*Les surfaces indiquées et les autonomies sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée (épaisseur de l'herbe, résistance du bois, vitesse d'avancement de la tondeuse...).

• DE SÉRIE  
• OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)

DEEE FACTURÉE SÉPARÉMENT, VOIR PAGE 189

# PRODUITS À BATTERIE - GAMME AK



## GAMME

**AK**  
SYSTEM

### MODÈLE

OUTIL/DISPOSITIF DE COUPE - LONGUEUR LAMIER

CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

### PACK

OUTIL/DISPOSITIF DE COUPE - LONGUEUR LAMIER

CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

VOIR AUSSI RMA 235 EN PAGE 12

### CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

TENSION	36 V
POIDS	2,9 / 3,7 Kg
TYPE DE BATTERIE	Lithium-ion AK
PRESSION SONORE	80 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	91 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE/DROITE	2,7 / 1,2 m/s <sup>2</sup>
AUTONOMIE AVEC BATTERIE DU PACK	50 min
AUTONOMIE EN SURFACE AVEC BATTERIE DU PACK*	175 m <sup>2</sup>
DURÉE DE CHARGE À 80% BATTERIE PACK	70 min
DURÉE DE CHARGE À 100% BATTERIE PACK	95 min
LONGUEUR DE COUPE	450 mm
LONGUEUR TOTALE	-
ÉCARTEMENT DES DENTS	30 mm
CADENCE DE COUPE	2 800 cps/min
TUBE TÉLÉSCOPIQUE	-
LAMIER ORIENTABLE 135°	-
TUBE SÉPARABLE	-

### UNITÉ DE CONDITIONNEMENT

1

\*Les surfaces indiquées et les autonomies sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée (épaisseur de l'herbe, résistance du bois, vitesse d'avancement de la tondeuse...).

- DE SÉRIE
- OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)

DEEE FACTURÉE SÉPARÉMENT, VOIR PAGE 189



## ACCESSOIRES HLA 56 ET HTA 50



### RALLONGE DE TUBE 50 CM POUR HLA 56

CODE PRODUIT  
HA01 820 5000

PRIX € HT / € TTC  
42,50 / 51,00

### POIGNÉE ARRIÈRE HLA 56

CODE PRODUIT  
HA01 007 1000

PRIX € HT / € TTC  
22,42 / 26,90



### NOUVEAU RALLONGE DE TUBE 50 CM POUR HTA 50

CODE PRODUIT  
LA02 820 5000

PRIX € HT / € TTC  
42,50 / 51,00

### NOUVEAU POIGNÉE ARRIÈRE HTA 50

CODE PRODUIT  
HA01 007 1000

PRIX € HT / € TTC  
22,42 / 26,90



### HSA 56

450 mm

4521 011 3500  
157,08 / 188,50

### HSA 56 + AK 10 + AL 101

4521 011 3510  
223,75 / 268,50



### HLA 56

450 mm

HA01 011 2900  
198,75 / 238,50

### HLA 56 + AK 20 + AL 101

HA01 200 0011  
315,42 / 378,50



### NOUVEAU

DISPONIBLE AU PRINTEMPS 2022

### HTA 50

Rollo E Mini 25 cm - 1/4 PM3

LA02 011 6400  
248,75 / 298,50

### HTA 50 + AK 20 + AL 101

Rollo E Mini 25 cm - 1/4 PM3

LA02 200 0014  
357,08 / 428,50

36 V

3,8 Kg

Lithium-ion AK

82 dB (A)

93 dB (A)

1,5 / 1,5 m/s<sup>2</sup>

100 min

350 m<sup>2</sup>

135 min

180 min

450 mm

210 cm

30 mm

2 800 cps/min

-

•

-

-

-

1

\*Les surfaces indiquées et les autonomies sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée (épaisseur de l'herbe, résistance du bois, vitesse d'avancement de la tondeuse...).

\*\*330 cm avec rallonge en accessoire.

- DE SÉRIE
- OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)

DEEE FACTURÉE SÉPARÉMENT, VOIR PAGE 189

# PRODUITS À BATTERIE - GAMME AK



## ACCESSOIRE SHA 56



### KIT D'ASPIRATION

CODE PRODUIT  
SA02 007 1000

PRIX € HT / € TTC  
82,50 / 99,00



## GAMME

**AK III**  
SYSTEM

### MODÈLE

CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

### PACK

CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC



### BGA 57

4523 011 5960  
123,75 / 148,50

### BGA 57 + AK 20 + AL 101

4523 011 5970  
223,75 / 268,50



### BGA 60

BA04 011 5900  
165,42 / 198,50

### BGA 60 + AK 30 + AL 101

BA04 011 5940  
273,75 / 328,50



### SHA 56

SA02 011 7100  
215,42 / 258,50

### SHA 56 + AK 20 + AL 101

SA02 200 0000  
332,08 / 398,50

### CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

	BGA 57	BGA 60	SHA 56
TENSION	36 V	36 V	36 V
POIDS	2,3 Kg	2,5 Kg	4,3 Kg (en mode aspiro)
TYPE DE BATTERIE	Lithium-ion AK	Lithium-ion AK	Lithium-ion AK
PRESSION SONORE	79 dB (A)	85 dB (A)	84 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	90 dB (A)	-	94 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE/DROITE	0,6 m/s <sup>2</sup> (niveau de vibration droite)	0,6 m/s <sup>2</sup> (niveau de vibration droite)	1 m/s <sup>2</sup>
AUTONOMIE AVEC BATTERIE DU PACK	22 min	> 16 min	≥ 25 min
AUTONOMIE EN SURFACE AVEC BATTERIE DU PACK*	760 m <sup>2</sup>	-	> 600 m <sup>2</sup> (mode soufflage)
DURÉE DE CHARGE À 80% BATTERIE PACK	135 min	135 min	135 min
DURÉE DE CHARGE À 100% BATTERIE PACK	180 min	180 min	180 min
PERFORMANCE DE SOUFFLAGE	9 N	15 N	8 N
DÉBIT D'AIR AVEC BUSE RONDE	620 m <sup>3</sup> /h	780 m <sup>3</sup> /h	
DÉBIT D'AIR ASPIRÉ			510 m <sup>3</sup> /h
CAPACITÉ DU SAC			40 L
COUTEAU DE BROUILLAGE			•
BUSE RONDE / PLATE			• / •
DISPOSITIF DE SOUFFLAGE			•

### UNITÉ DE CONDITIONNEMENT

1

1

1

\*Les surfaces indiquées et les autonomies sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée (épaisseur de l'herbe, résistance du bois, vitesse d'avancement de la tondeuse...).

• DE SÉRIE  
• OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)

DEEE FACTURÉE SÉPARÉMENT, VOIR PAGE 189

### MODÈLE

OUTIL/DISPOSITIF DE COUPE - LONGUEUR LAMIER  
CODE PRODUIT

PRIX € HT / € TTC

### PACK

CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC



### MSA 120 C-B

Rollo E Mini 30 cm - 1/4 PM3

1254 011 5870  
190,42 / 228,50

### MSA 120 C-B + AK 20 + AL 101

1254 011 5880  
282,08 / 338,50



### MSA 140 C-B

Rollo E Mini 30 cm - 1/4 PM3

1254 011 5840  
215,42 / 258,50

### MSA 140 C-B + AK 30 + AL 101

1254 011 5850  
332,08 / 398,50

### CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

	MSA 120 C-B	MSA 140 C-B
TENSION	36 V	36 V
POIDS	2,3 Kg	2,6 / 3,9 Kg
TYPE DE BATTERIE	Lithium-ion AK	Lithium-ion AK
PRESSION SONORE	79 dB (A)	83 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	90 dB (A)	94 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE/DROITE	0,6 m/s <sup>2</sup> (niveau de vibration droite)	4,3 / 4,8 m/s <sup>2</sup>
AUTONOMIE AVEC BATTERIE DU PACK	22 min	45 min
AUTONOMIE EN SURFACE AVEC BATTERIE DU PACK*	760 m <sup>2</sup>	210 coupes 10 x 10
DURÉE DE CHARGE À 80% BATTERIE PACK	135 min	160 min
DURÉE DE CHARGE À 100% BATTERIE PACK	180 min	205 min
GUIDE CHAÎNE	Rollo E Mini	Rollo E Mini
TYPE DE CHAÎNE	PM3	PM3
TENDEUR DE CHAÎNE SANS OUTIL	•	•
FREIN DE CHAÎNE QUICKSTOP SUPER (Q)	•	•
DISJONCTEUR DE SURCHARGE	•	•
POIGNÉE SOFTGRIP	•	•
MOTEUR EC	•	•

### UNITÉ DE CONDITIONNEMENT

1

1

\*Les surfaces indiquées et les autonomies sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée (épaisseur de l'herbe, résistance du bois, vitesse d'avancement de la tondeuse...).

• DE SÉRIE  
• OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)

DEEE FACTURÉE SÉPARÉMENT, VOIR PAGE 189



## PRODUITS À BATTERIE - GAMME AK

### GAMME

**AK**  
SYSTEM

#### MODÈLE

OUTIL/DISPOSITIF DE COUPE  
CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC



#### FSA 57 R

AutoCut C 3-2  
4522 011 5730  
157,08 / 188,50



#### FSA 60 R

AutoCut C 6-2  
FA04 011 5700  
182,08 / 218,50

#### PACK

CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

**FSA 57  
+ AK 10 + AL 101**  
4522 011 5740  
223,75 / 268,50

**FSA 60  
+ AK 20 + AL 101**  
FA04 011 5740  
282,08 / 338,50

#### CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

	FSA 57 R	FSA 60 R
TENSION	36 V	36 V
POIDS (SANS ET AVEC 1 BATTERIE)	2,7 / 3,5 Kg	3,3 / 4,5 Kg
TYPE DE BATTERIE	Lithium-ion AK	Lithium-ion AK
PRESSION SONORE	72 dB (A)	77 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	86 dB (A)	92 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	4,0 / 4,0 m/s <sup>2</sup>	3,5 / 3,5 m/s <sup>2</sup>
AUTONOMIE AVEC BATTERIE DU PACK	25 / 40 min (avec Polycut 3-2)	25 / 40 min (avec PolyCut 6-2)
AUTONOMIE EN SURFACE AVEC BATTERIE DU PACK*	125 m <sup>2</sup> (AutoCut C 3-2) 1000 m <sup>2</sup> (Polycut 3-2)	250 m <sup>2</sup> (AutoCut C 6-2) 2 000 m <sup>2</sup> (PolyCut 6-2)
DURÉE DE CHARGE À 80% BATTERIE PACK	70 min	135 min
DURÉE DE CHARGE À 100% BATTERIE PACK	95 min	180 min
DIAMÈTRE DE COUPE	280 mm	350 mm
TÊTE DE COUPE	Tête faucheuse fil / Polycut	Tête faucheuse fil / PolyCut
POIGNÉE RÉGLABLE SANS OUTIL	•	-
TUBE RÉGLABLE SANS OUTIL	•	-
UNITÉ DE CONDITIONNEMENT	1	1

\*Les surfaces indiquées et les autonomies sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée (épaisseur de l'herbe, résistance du bois, vitesse d'avancement de la tondeuse...).

• DE SÉRIE  
• OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)

DEEE FACTURÉE SÉPARÉMENT, VOIR PAGE 189

# PRODUITS À BATTERIE - GAMME AK ET GAMME AP



## GAMME AK III SYSTEM



**RLA 240**

6291 011 6600  
205,42 / 246,50



**RMA 235**

6311 011 1410  
163,75 / 196,50

## GAMME AK III SYSTEM



**RMA 339 C**

6320 011 1420  
288,75 / 346,50



**RMA 248**

6350 011 1400  
330,42 / 396,50

## GAMME AP III SYSTEM



**RMA 253**

6371 011 1400  
372,08 / 446,50

**MODÈLE**

CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

**PACK**

CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

**RLA 240  
+ AK 30 + AL 101**

6291 200 0000  
363,75 / 436,50

**RMA 235  
+ AK 20 + AL 101**

6311 200 0010  
272,08 / 326,50

**RMA 339 C  
+ AK 20 + AL 101**

6320 011 1442  
397,08 / 476,50

**RMA 248  
+ AK 20 + AL 101**

6350 200 0001  
455,42 / 546,50

### CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

TENSION	36 V
POIDS (SANS ET AVEC 1 BATTERIE)	15 Kg
TYPE DE BATTERIE	Lithium-ion AK
PRESSION SONORE	75 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	92 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	4,8 m/s <sup>2</sup>
AUTONOMIE AVEC BATTERIE DU PACK	-
AUTONOMIE EN SURFACE AVEC BATTERIE DU PACK*	500 m <sup>2</sup>
DURÉE DE CHARGE À 80% BATTERIE PACK	160 min
DURÉE DE CHARGE À 100% BATTERIE PACK	205 min
LARGEUR DE CARTER	34 cm
MATÉRIAU CARTER	Polymère
TYPE RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	Centralisé
HAUTEUR DE COUPE	5 mm jusqu'à -10 mm centralisé, en continu
CAPACITÉ DU BAC	50 L
MOTEUR EC	-
GUIDON EASYBAC	-
GUIDON REPLIABLE	•
FONCTION MULCHING	-
MODE ECO	-
BAC RIGIDE AVEC TÉMOIN DE REMPLISSAGE	-

TENSION	36 V
POIDS (SANS ET AVEC 1 BATTERIE)	14 / 15 Kg
TYPE DE BATTERIE	Lithium-ion AK
PRESSION SONORE	76 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	89 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	1,80 m/s <sup>2</sup>
AUTONOMIE AVEC BATTERIE DU PACK	-
AUTONOMIE EN SURFACE AVEC BATTERIE DU PACK*	300 m <sup>2</sup>
DURÉE DE CHARGE À 80% BATTERIE PACK	105 min
DURÉE DE CHARGE À 100% BATTERIE PACK	150 min
LARGEUR DE CARTER	35 cm
MATÉRIAU CARTER	Polymère
TYPE RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	Centralisé
HAUTEUR DE COUPE	25 - 65 mm
CAPACITÉ DU BAC	30 L
MOTEUR EC	-
GUIDON EASYBAC	-
GUIDON REPLIABLE	•
FONCTION MULCHING	-
MODE ECO	•
BAC RIGIDE AVEC TÉMOIN DE REMPLISSAGE	•

TENSION	36 V
POIDS (SANS ET AVEC 1 BATTERIE)	16 / 17 Kg
TYPE DE BATTERIE	Lithium-ion AK
PRESSION SONORE	76 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	90 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	1,60 m/s <sup>2</sup>
AUTONOMIE AVEC BATTERIE DU PACK	-
AUTONOMIE EN SURFACE AVEC BATTERIE DU PACK*	250 m <sup>2</sup>
DURÉE DE CHARGE À 80% BATTERIE PACK	105 min
DURÉE DE CHARGE À 100% BATTERIE PACK	150 min
LARGEUR DE CARTER	39 cm
MATÉRIAU CARTER	Polymère
TYPE RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	Centralisé
HAUTEUR DE COUPE	30 - 70 mm
CAPACITÉ DU BAC	40 L
MOTEUR EC	•
GUIDON EASYBAC	•
GUIDON REPLIABLE	•
FONCTION MULCHING	•
MODE ECO	•
BAC RIGIDE AVEC TÉMOIN DE REMPLISSAGE	•

TENSION	36 V
POIDS (SANS ET AVEC 1 BATTERIE)	20,8 / 22 Kg
TYPE DE BATTERIE	Lithium-ion AK
PRESSION SONORE	83 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	95,6 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	1,80 m/s <sup>2</sup>
AUTONOMIE AVEC BATTERIE DU PACK	200 m <sup>2</sup>
AUTONOMIE EN SURFACE AVEC BATTERIE DU PACK*	-
DURÉE DE CHARGE À 80% BATTERIE PACK	135 min
DURÉE DE CHARGE À 100% BATTERIE PACK	180 min
LARGEUR DE CARTER	46 cm
MATÉRIAU CARTER	Polymère
TYPE RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	Centralisé
HAUTEUR DE COUPE	25 - 75 mm
CAPACITÉ DU BAC	55 L
MOTEUR EC	•
GUIDON EASYBAC	•
GUIDON REPLIABLE	-
FONCTION MULCHING	•
MODE ECO	-
BAC RIGIDE AVEC TÉMOIN DE REMPLISSAGE	•

TENSION	36 V
POIDS (SANS ET AVEC 1 BATTERIE)	22,5 Kg
TYPE DE BATTERIE	Lithium-ion AP
PRESSION SONORE	81 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	95,6 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	1,80 m/s <sup>2</sup>
AUTONOMIE AVEC BATTERIE DU PACK	250 m <sup>2</sup> (AP 200)
AUTONOMIE EN SURFACE AVEC BATTERIE DU PACK*	-
DURÉE DE CHARGE À 80% BATTERIE PACK	-
DURÉE DE CHARGE À 100% BATTERIE PACK	-
LARGEUR DE CARTER	51 cm
MATÉRIAU CARTER	Polymère
TYPE RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	Centralisé
HAUTEUR DE COUPE	25 - 75 mm
CAPACITÉ DU BAC	55 L
MOTEUR EC	•
GUIDON EASYBAC	•
GUIDON REPLIABLE	-
FONCTION MULCHING	•
MODE ECO	-
BAC RIGIDE AVEC TÉMOIN DE REMPLISSAGE	•

TENSION	36 V
POIDS (SANS ET AVEC 1 BATTERIE)	22,5 Kg
TYPE DE BATTERIE	Lithium-ion AP
PRESSION SONORE	81 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	95,6 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	1,80 m/s <sup>2</sup>
AUTONOMIE AVEC BATTERIE DU PACK	250 m <sup>2</sup> (AP 200)
AUTONOMIE EN SURFACE AVEC BATTERIE DU PACK*	-
DURÉE DE CHARGE À 80% BATTERIE PACK	-
DURÉE DE CHARGE À 100% BATTERIE PACK	-
LARGEUR DE CARTER	51 cm
MATÉRIAU CARTER	Polymère
TYPE RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	Centralisé
HAUTEUR DE COUPE	25 - 75 mm
CAPACITÉ DU BAC	55 L
MOTEUR EC	•
GUIDON EASYBAC	•
GUIDON REPLIABLE	-
FONCTION MULCHING	•
MODE ECO	-
BAC RIGIDE AVEC TÉMOIN DE REMPLISSAGE	•

**UNITÉ DE CONDITIONNEMENT**

1

1

1

1

1

\*Les surfaces indiquées et les autonomies sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée (épaisseur de l'herbe, résistance du bois, vitesse d'avancement de la tondeuse...).

• DE SÉRIE  
• OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)

DEEE FACTURÉE SÉPARÉMENT, VOIR PAGE 189

• DE SÉRIE  
• OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)

DEEE FACTURÉE SÉPARÉMENT, VOIR PAGE 189

# PRODUITS À BATTERIE - GAMME AP



### PACKS RMA 765 V

CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

**RMA 765 V +  
2 AP 300 S  
+ ADA 700 + AL 500**  
6392 200 0000  
2413,75 / 2 896,50

**RMA 765 V  
+ AR 2000 L + AL 500**  
6392 200 0003  
2830,42 / 3 396,50

**RMA 765 V  
+ AR 3000 L + AL 500**  
6392 200 0001  
3247,08 / 3 896,50

## GAMME AP III SYSTEM



**RMA 443**  
6338 011 1404  
372,08 / 446,50



**RMA 443 C**  
6338 011 1405  
413,75 / 496,50



**RMA 443 VC**  
6338 011 1430  
497,08 / 596,50



**RMA 448 VC**  
6358 011 1430  
538,75 / 646,50



**RMA 2 RV**  
6357 011 1410  
538,75 / 646,50



**GAMME AR  
RMA 765 V**  
6392 011 1400  
1663,75 / 1996,50

### MODÈLE

CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

### PACK

CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

**NOUVEAU**  
**RMA 443.2 C  
+ AL 300 + AP 200**  
6338 200 0078  
623,75 / 749,00

**RMA 443.2 VC  
+ AL 300 + AP 200**  
6338 200 0074  
663,75 / 796,50

**RMA 448.2 VC  
+ AL 300 + AP 300**  
6358 200 0030  
705,42 / 846,50



3 PACKS

### CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

	RMA 443	RMA 443 C
TENSION	36 V	36 V
POIDS (SANS ET AVEC 1 BATTERIE)	20 / 21 Kg	21 / 22,3 Kg
TYPE DE BATTERIE	Lithium-ion AP	Lithium-ion AP
AUTONOMIE AVEC 1 BATTERIE DU PACK	360 m <sup>2</sup> (AP 200)	360 m <sup>2</sup> (AP 200)
DURÉE DE CHARGE À 80% BATTERIE PACK	30 min	30 min
DURÉE DE CHARGE À 100% BATTERIE PACK	55 min	55 min
LARGEUR DE CARTER	43 cm	43 cm
MATÉRIAU CARTER	Polymère	Polymère
TYPE RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	Centralisé	Centralisé
HAUTEUR DE COUPE	25 - 75 mm	25 - 75 mm
CAPACITÉ DU BAC	55 L	55 L
TYPE D'AVANCEMENT	-	Poussée
PRESSION SONORE	78 dB (A)	78 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	92 dB (A)	92 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS	1,80 m/s <sup>2</sup>	1,40 m/s <sup>2</sup>
MOTEUR EC	•	•
GUIDON EASYBAC	-	•
GUIDON REPLIABLE	•	•
FONCTION MULCHING	•	•
MODE ECO	•	•
BAC RIGIDE AVEC TÉMOIN DE REMPLISSAGE	•	•
UNITÉ DE CONDITIONNEMENT	1	1

	RMA 443 VC	RMA 448 VC	RMA 2 RV	RMA 765 V
TENSION	36 V	36 V	36 V	36 V
POIDS (SANS ET AVEC 1 BATTERIE)	23 / 24 Kg	24 / 25,7 Kg	23 / 24,7 Kg	44 / 54 Kg
TYPE DE BATTERIE	Lithium-ion AP	Lithium-ion AP	Lithium-ion AP	Lithium-ion AP / AR L
AUTONOMIE AVEC 1 BATTERIE DU PACK	420 m <sup>2</sup> (AP 200)	400 m <sup>2</sup> (AP 300)	510 m <sup>2</sup> (AP 300)	3 100 m <sup>2</sup> (AR 3000 L)
DURÉE DE CHARGE À 80% BATTERIE PACK	30 min	45 min	45 min	170 min
DURÉE DE CHARGE À 100% BATTERIE PACK	55 min	75 min	75 min	220 min
LARGEUR DE CARTER	41 cm	48 cm	48 cm	65 cm
MATÉRIAU CARTER	Polymère	Polymère	Acier	Aluminium
TYPE RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	Centralisé	Centralisé	Semi-centralisé	Par roue
HAUTEUR DE COUPE	25 - 75 mm	25 - 75 mm	25 - 85 mm	25 - 100 mm
CAPACITÉ DU BAC	55 L	55 L	-	80 L
TYPE D'AVANCEMENT	Variateur 2,0 - 4,5 km/h	Variateur 2,0 - 4,5 km/h	Variateur 2,0 - 4,5 km/h	5 vitesses
PRESSION SONORE	78 dB (A)	83 dB (A)	76 dB (A)	84 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	92 dB (A)	96 dB (A)	90 dB (A)	93 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS	1,80 m/s <sup>2</sup>	1,40 m/s <sup>2</sup>	1,40 m/s <sup>2</sup>	1,40 m/s <sup>2</sup>
MOTEUR EC	•	•	•	•
GUIDON EASYBAC	•	•	-	•
GUIDON REPLIABLE	•	•	-	•
FONCTION MULCHING	•	•	•	-
MODE ECO	•	•	•	•
BAC RIGIDE AVEC TÉMOIN DE REMPLISSAGE	•	•	-	Bac tissu
UNITÉ DE CONDITIONNEMENT	1	1	1	1



# PRODUITS À BATTERIE - GAMME AP



## GAMME AP III SYSTEM

### MODÈLE

DISPOSITIF DE COUPE  
CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC



### MSA 160 C-B

Rollo E Mini 30 cm - 1/4" PM3

1250 200 0049  
282,08 / 338,50



### MSA 200 C-B

Rollo E Mini 35 cm - 1/4" PM3

1251 200 0021  
357,08 / 428,50



### MSA 220 C-B

Rollo E 35 cm - 3/8" PS3

1251 200 0072  
382,08 / 458,50



Fonctionne à pleine puissance uniquement avec AP 500 S

**NOUVEAU**

### MSA 300

Light O4 40 cm - .325" RS Pro

MA02 200 0004  
623,75 / 748,50



Fonctionne à pleine puissance uniquement avec AP 500 S

**NOUVEAU**

### MSA 300 C-O

Light O4 40 cm - .325" RS Pro

MA02 200 0024  
673,75 / 808,50

### CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

	MSA 160 C-B	MSA 200 C-B	MSA 220 C-B	MSA 300	MSA 300 C-O
TENSION	36 V	36 V	36 V	36 V	36 V
POIDS	3,1 Kg	3,3 Kg	3,6 Kg	4,5 Kg	4,5 Kg
TYPE DE BATTERIE (NON FOURNIE)	Lithium-ion AP	Lithium-ion AP	Lithium-ion AP	Lithium-ion AP	Lithium-ion AP
BATTERIE / CHARGEUR CONSEILLÉS	AP 200 / AL 300	AP 300 / AL 300	AP 300 S / AL 500	AP 500 S / AL 500	AP 500 S / AL 500
AUTONOMIE AVEC BATTERIE CONSEILLÉE	42 min	40 min	37 min	20-44 min	20-44 min
AUTONOMIE EN SURFACE AVEC BATTERIE CONSEILLÉE	210 coupes	210 coupes	270 coupes	320 coupes	320 coupes
PRESSION SONORE	84 dB (A)	84 dB (A)	89 dB (A)	93 dB (A)	93 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	95 dB (A)	95 dB (A)	100 dB (A)	104 dB (A)	104 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	2,7 / 2,9 m/s <sup>2</sup>	4,6 / 3,9 m/s <sup>2</sup>	4,8 / 3,6 m/s <sup>2</sup>	2,6 / 2,8 m/s <sup>2</sup>	2,6 / 2,8 m/s <sup>2</sup>
MOTEUR EC	•	•	•	•	•
VARIATEUR DE VITESSE	•	•	•	•	•
CONTENANCE RÉSERVOIR HUILE	0,21 L	0,21 L	0,21 L	0,31 L	0,31 L
FREIN DE CHAÎNE QUICKSTOP SUPER (Q)	•	•	•	•	•
TENDEUR DE CHAÎNE LATÉRAL	-	-	-	•	•
TENDEUR DE CHAÎNE RAPIDE (B)	•	•	•	-	-
ECROU IMPERDABLE	-	-	-	-	-
FERMETURE DU RÉSERVOIR SANS OUTIL	•	•	•	•	•
CAPTEUR D'HUILE DE CHAÎNE	-	-	-	-	•
UNITÉ DE CONDITIONNEMENT	1	1	1	1	1

# PRODUITS À BATTERIE - GAMME AP



## GAMME AP III SYSTEM



### MSA 161 T

Rollo E Mini 25 cm - 1/4" PM3  
**1252 200 0043**  
**382,08 / 458,50**



### NOUVEAU MSA 220 T

Rollo E Light 35 cm - 3/8 PS 3  
**MA01 200 0022**  
**582,08 / 698,50**



### NOUVEAU MSA 220 TC-O

Rollo E Light 35 cm - 3/8 PS 3  
**MA01 200 0003**  
**623,75 / 748,50**

#### MODÈLE

DISPOSITIF DE COUPE  
 CODE PRODUIT  
 PRIX € HT / € TTC

DISPOSITIF DE COUPE  
 CODE PRODUIT  
 PRIX € HT / € TTC

#### CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

	MSA 161 T	MSA 220 T	MSA 220 TC-O
TENSION	36 V	36 V	36 V
POIDS	2,1 Kg	2,7 Kg	2,7 Kg
TYPE DE BATTERIE (NON FOURNIE)	Lithium-ion AP	Lithium-ion AP	Lithium-ion AP
BATTERIE / CHARGEUR CONSEILLÉS	AP 200 / AL 300	AP 300 S / AL 300	AP 300 S / AL 300
AUTONOMIE AVEC BATTERIE CONSEILLÉE	42 min	29 min	29 min
AUTONOMIE EN SURFACE AVEC BATTERIE CONSEILLÉE	200 coupes	260 coupes	260 coupes
PRESSION SONORE	84 dB (A)	94 dB (A)	94 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	94 dB (A)	104 dB (A)	104 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	2,2 / 2,1 m/s <sup>2</sup>	3,4 / 3,0 m/s <sup>2</sup>	3,4 / 3,0 m/s <sup>2</sup>
MOTEUR EC	•	•	•
VARIATEUR DE VITESSE	•	•	•
CONTENANCE RÉSERVOIR HUILE	0,105 L	0,22 L	0,22 L
FREIN DE CHAÎNE QUICKSTOP SUPER (Q)	•	•	•
FREIN DE CHAÎNE ÉLECTROMAGNÉTIQUE	•	-	-
TENDEUR DE CHAÎNE LATÉRAL	•	•	•
TENDEUR DE CHAÎNE RAPIDE (B)	-	-	-
ECROU IMPERDABLE	•	•	•
FERMETURE DU RÉSERVOIR SANS OUTIL	•	•	•
CAPTEUR D'HUILE DE CHAÎNE	-	-	•
UNITÉ DE CONDITIONNEMENT	1	1	1

• DE SÉRIE  
 • OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)

DEEE FACTURÉE SÉPARÉMENT, VOIR PAGE 189

#### MODÈLE

OUTIL DE COUPE  
 CODE PRODUIT  
 PRIX € HT  
 PRIX € TTC



### FSA 86 R

AutoCut C 6-2  
**FA05 011 5700**  
**248,75 / 298,50**



### FSA 90

CH 2 dents + AC 25-2  
**4863 200 0025**  
**340,42 / 408,50**



### FSA 90 R

AutoCut 25-2  
**4863 200 0028**  
**323,75 / 388,50**

#### CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

	FSA 86 R	FSA 90	FSA 90 R
TENSION	36 V	36 V	36 V
POIDS	3,4 Kg	3,2 Kg	2,8 Kg
TYPE DE BATTERIE (NON FOURNIE)	Lithium-ion AP	Lithium-ion AP	Lithium-ion AP
BATTERIE / CHARGEUR CONSEILLÉS	AP 200 / AL 300	AR 1000 / AL 500	AP 300 / AL 500
AUTONOMIE AVEC BATTERIE CONSEILLÉE	35 min	120 min	30 min
PRESSION SONORE	77 dB (A)	73 dB (A)	78 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	92 dB (A)	84 dB (A)	90 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	3,5 / 3,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 1,0 m/s <sup>2</sup>	4,8 / 3,5 m/s <sup>2</sup>
MOTEUR EC	•	•	•
VARIATEUR DE VITESSE	•	•	•
STIHL ECOSPEED	-	•	•
DIAMÈTRE DE COUPE	350 mm	260 mm (métal) 380 mm (fil)	380 mm
TÊTE DE COUPE	Tête faucheuse	Couteau à herbe + tête faucheuse	Tête faucheuse
TYPE DE GUIDON / POIGNÉE	Poignée	Guidon	Poignée
POIGNÉE RÉGLABLE SANS OUTIL	-	•	-
HARNAIS	-	Harnais double	Harnais simple
UNITÉ DE CONDITIONNEMENT	1	1	1

#### UNITÉ DE CONDITIONNEMENT

• DE SÉRIE  
 • OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)

DEEE FACTURÉE SÉPARÉMENT, VOIR PAGE 189

# PRODUITS À BATTERIE - GAMME AP



## GAMME AP III SYSTEM

### MODÈLE

OUTIL DE COUPE / TYPE DE MOTEUR ÉLECTRIQUE  
 CODE PRODUIT  
 PRIX € HT / € TTC



### FSA 130

AutoCut C 26-2

4867 200 0000  
**432,08 / 518,50**



### FSA 130 R

AutoCut C 26-2

4867 200 0002  
**415,42 / 498,50**



### FSA 135

AutoCut C 26-2

FA01 200 0000  
**473,75 / 568,50**



### FSA 135 R

AutoCut C 26-2

FA01 200 0003  
**448,75 / 538,50**



### NOUVEAU RGA 140

RG / Induction

FA02 200 0006  
**673,75 / 808,50**



### KMA 130 R

4867 011 6820  
**332,08 / 398,50**



### KMA 135 R

FA02 011 6800  
**382,08 / 458,50**

### CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

	FSA 130	FSA 130 R	FSA 135	FSA 135 R	RGA 140	KMA 130 R	KMA 135 R
TENSION	36 V	36 V	36 V	36 V	36 V	36 V	36 V
POIDS	4,5 Kg	3,9 Kg	4,9 Kg	4,6 Kg	6,4 Kg sans batterie, avec réducteur RG 8,2 Kg avec batterie AP 300 S et réducteur RG	3,2 Kg	3,4 Kg
TYPE DE BATTERIE (NON FOURNIE) BATTERIE / CHARGEUR CONSEILLÉS	Lithium-ion AP AR 2000 L / AL 500	Lithium-ion AP AR 1000 / AL 500	Lithium-ion AP AP 500 S / AL 500	Lithium-ion AP AP 500 S / AL 500	Lithium-ion AP AP 300 S	Lithium-ion AP AP 500 S / AL 500	Lithium-ion AP AP 500 S / AL 500
AUTONOMIE AVEC BATTERIE CONSEILLÉE	310 - 160 min*	100 - 56 min*	120 - 60 min*	54 - 30 min*	Jusqu'à - 60 min	54 - 26 min*	120 - 60 min*
PRESSION SONORE	82 dB (A)	83 dB (A)	83 dB (A)	83 dB (A)	82 d(A)	92 dB (A)	92 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	94 dB (A)	94 dB (A)	94 dB (A)	94 dB (A)	92 d(A)	102 dB (A)	104 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	> 2,5 m/s <sup>2</sup>	> 2,5 m/s <sup>2</sup>	3,7 / 3,7 m/s <sup>2</sup>	3,7 / 3,7 m/s <sup>2</sup>	< 3,5 / 3,5 m/s <sup>2</sup>	5,8 / 5,2 m/s <sup>2</sup>	3,7 / 3,7 m/s <sup>2</sup>
MOTEUR EC	•	•	•	•	•	•	•
VARIATEUR DE VITESSE	•	•	•	•	•	•	•
CURSEUR DE PUISSANCE 3 NIVEAUX	•	•	•	•	•	•	•
TRANSMISSION	Rigide	Rigide	Rigide	Rigide	Rigide	-	-
DIAMÈTRE DE COUPE	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	DIAMÈTRE DE LAME RG 230 mm	420 mm (acc. KM FS - en fil)	420 mm (acc. FS KM - en fil)
TÊTE DE COUPE	Tête faucheuse	Tête faucheuse	Tête faucheuse	Tête faucheuse	Réducteur RG	-	-
TYPE DE GUIDON / POIGNÉE	Guidon	Poignée	Guidon	Poignée	Guidon	Poignée	Poignée
POIGNÉE RÉGLABLE SANS OUTIL	•	-	•	-	•	-	-
HARNAIS	-	-	Harnais double	-	Harnais double	-	-
UNITÉ DE CONDITIONNEMENT	1	1	1	1	1	1	1

[VOIR LES OUTILS KM EN PAGE 119](#)

• DE SÉRIE  
 • OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)

\* Niveau 1 - niveau 3 / Boost

DEEE FACTURÉE SÉPARÉMENT, VOIR PAGE 189

• DE SÉRIE  
 • OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)

DEEE FACTURÉE SÉPARÉMENT, VOIR PAGE 189

# PRODUITS À BATTERIE - GAMME AP



## ACCESSOIRES



### POIGNÉE ARRIÈRE POUR HLA 66/86 ET HTA 66/86

Également compatible avec le HLA 85 et HTA 65 / 85

CODE PRODUIT  
4857 007 1001

PRIX € HT / € TTC  
22,50 / 27,00

### POIGNÉE ARRIÈRE POUR HLA 135/135 K ET KMA 135 R

CODE PRODUIT  
LA01 007 1002

PRIX € HT / € TTC  
22,50 / 27,00

## GAMME AP III SYSTEM



### MODÈLE

LONGUEUR DE LAMIER  
CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

**HSA 66**  
500 mm  
4851 011 3520  
223,75 / 268,50

**HSA 86**  
620 mm  
4851 011 3521  
273,75 / 328,50

**HSA 94 R**  
600 mm  
4869 011 3540  
448,75 / 538,50

**HSA 94 T**  
600 mm  
4869 011 3550  
448,75 / 538,50

LONGUEUR DE LAMIER  
CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

750 mm  
4869 011 3541  
498,75 / 598,50

750 mm  
4869 011 3551  
498,75 / 598,50



### MODÈLE

LONGUEUR DE LAMIER  
CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

**HLA 66**  
500 mm  
4859 011 2910  
315,42 / 378,50

**HLA 86**  
500 mm  
4859 011 2930  
423,75 / 508,50

**HLA 135**  
600 mm  
HA04 200 0001  
515,42 / 618,50

**HLA 135 K**  
600 mm  
HA04 200 0006  
507,08 / 608,50

### CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

	HSA 66	HSA 86	HSA 94 R	HSA 94 T
TENSION	36 V	36 V	36 V	36 V
POIDS	3,1 Kg	3,3 Kg	4,1 / 4,4 Kg	3,9 / 4,1 Kg
TYPE DE BATTERIE (NON FOURNIE)	Lithium-ion AP	Lithium-ion AP	Lithium-ion AP	Lithium-ion AP
BATTERIE / CHARGEUR CONSEILLÉS	AP 200 / AL 101	AP 200 / AL 300	AP 300 / AL 300	AP 300 / AL 300
AUTONOMIE AVEC BATTERIE CONSEILLÉE	144 min	144 min	135 - 105 min*	135 - 105 min*
PRESSON SONORE	83 dB (A)	83 dB (A)	83 / 84 dB (A)	85 / 86 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	94 dB (A)	94 dB (A)	94 / 95 dB (A)	96 / 97 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	3,7 / 2,3 m/s <sup>2</sup>	3,7 / 2,3 m/s <sup>2</sup>	3,2 / 2,7 m/s <sup>2</sup>	4,8 / 3,5 m/s <sup>2</sup>
MOTEUR EC	•	•	•	•
VARIATEUR DE VITESSE	•	•	•	•
CURSEUR DE PUISSANCE 3 NIVEAUX	-	-	•	•
ÉCARTEMENT DES DENTS	30 mm	33 mm	38 mm	30 mm
CADENCE DE COUPE	3000 cps/min	3000 cps/min	3200 cps/min	5000 cps/min
LAMIER DOUBLE TRANCHANT	-	•	•	•
LAMIER DOUBLE / SIMPLE	Double	Double	Double	Double
BUTÉE DE PROTECTION	•	•	•	•
POIGNÉE TOURNANTE 180°	-	-	•	•

### UNITÉ DE CONDITIONNEMENT

1

1

1

1

• DE SÉRIE  
• OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)

\* Niveau 1 - niveau 3 / Boost

DEEE FACTURÉE SÉPARÉMENT, VOIR PAGE 189

### CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

	HLA 66	HLA 86	HLA 135	HLA 135 K
TENSION	36 V	36 V	36 V	36 V
POIDS	3,8 Kg	4,8 Kg	5,6 Kg	5,2 Kg
TYPE DE BATTERIE (NON FOURNIE)	Lithium-ion AP	Lithium-ion AP	Lithium-ion AP	Lithium-ion AP
BATTERIE / CHARGEUR CONSEILLÉS	AP 200 / AL 300	AP 200 / AL 300	AP 300 S / AL 500	AP 300 S / AL 500
AUTONOMIE AVEC BATTERIE CONSEILLÉE	144 min	144 min	92 min	92 min
LONGUEUR TOTALE	205 cm	260 - 330 cm	247 cm	219 cm
TUBE TÉLESCOPIQUE	-	•	-	-
ÉCARTEMENT DES DENTS	33 mm	33 mm	34 mm	34 mm
CADENCE DE COUPE	3000 cps/min	3000 cps/min	4000 cps/min	4000 cps/min
LAMIER DOUBLE TRANCHANT	•	•	•	•
LAMIER DOUBLE / SIMPLE	Double	Double	Double	Double
PRESSON SONORE	80 dB (A)	80 dB (A)	85 dB (A)	84 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	91 dB (A)	91 dB (A)	96 dB (A)	95 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	3,2 / 1,8 m/s <sup>2</sup>	3,2 / 1,6 m/s <sup>2</sup>	3,9 / 2,8 m/s <sup>2</sup>	-
MOTEUR EC	•	•	•	•
VARIATEUR DE VITESSE	•	•	•	•
LAMIER ORIENTABLE	• 115°	• 115°	• 145°	• 145°
POSITION DE TRANSPORT	•	•	•	•
BUTÉE DE PROTECTION	•	•	-	-

### UNITÉ DE CONDITIONNEMENT

1

1

1

1

• DE SÉRIE  
• OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)

DEEE FACTURÉE SÉPARÉMENT, VOIR PAGE 189

# PRODUITS À BATTERIE - GAMME AP



## GAMME AP III SYSTEM

### MODÈLE

DISPOSITIF DE COUPE  
CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC



**HTA 66**  
Rollo E Mini 30 cm  
- 1/4 PM3  
**LA03 200 0008**  
**432,08 / 518,50**



**HTA 86**  
Rollo E Mini 30 cm  
- 1/4 PM3  
**LA03 200 0002**  
**515,42 / 618,50**



**HTA 135**  
Rollo E Mini 30 cm  
- 1/4 PM3  
**LA01 200 0002**  
**690,42 / 828,50**



**SPA 65**  
**4855 011 0700**  
**715,42 / 858,50**

### CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

TENSION	36 V
POIDS	3,3 Kg
TYPE DE BATTERIE (NON FOURNIE)	Lithium-ion AP
BATTERIE / CHARGEUR CONSEILLÉS	AP 200 / AL 300
AUTONOMIE AVEC BATTERIE CONSEILLÉE	42 min
LONGUEUR TOTALE	240 cm
TUBE TÉLESCOPIQUE	-
PRESSION SONORE	78 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	96 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	2,5 / 2,5 m/s <sup>2</sup>
MOTEUR EC	•
VARIATEUR DE VITESSE	•
CONTENANCE RÉSERVOIR HUILE	0,105 L
TENDEUR DE CHAÎNE LATÉRAL	•
ECROU IMPERDABLE	•
FERMETURE DU RÉSERVOIR SANS OUTIL	•

### UNITÉ DE CONDITIONNEMENT

1

36 V
4,6 Kg
Lithium-ion AP
AP 200 / AL 300
42 min
270 - 390 cm
•
77 dB (A)
96 dB (A)
1,0 / 1,0 m/s <sup>2</sup>
•
•
0,105 L
•
•
•

1

36 V
6,8 Kg
Lithium-ion AP
AP 300 S / AL 500
45 min
285 - 405 cm
-
85 dB (A)
-
4,3 / 5,1 m/s <sup>2</sup>
•
•
-
•
•

1

36 V
3,3 Kg
Lithium-ion AP
AR 2000 L / AL 500
755 min
225 cm
-
84 dB (A)
95 dB (A)
2,5 / 2,5 m/s <sup>2</sup>
•
•
-
-
-

1

# PRODUITS À BATTERIE - GAMME AP



## ACCESSOIRES

### BUSE PLATE BGA 57, BGA 86 ET BGA 100

CODE PRODUIT  
4866 701 8301

PRIX € HT / € TTC  
10,83 / 13,00



### SYSTÈME D'ACCROCHAGE BGA 200

CODE PRODUIT  
BA01 490 0400

PRIX € HT / € TTC  
95,00 / 114,00

## GAMME AP III SYSTEM

### MODÈLE

CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC



### BGA 86

BA02 011 5900  
257,08 / 308,50



### BGA 100

4866 011 5900  
415,42 / 498,50



### BGA 200

BA01 011 5900  
482,08 / 578,50



**NOUVEAU**  
DISPONIBLE AU  
PRINTEMPS 2022

### BGA 300

BA03 200 0000  
673,75 / 808,50



### KGA 770

4860 011 4703  
681,67 / 818,00

### CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

	BGA 86	BGA 100	BGA 200	BGA 300	KGA 770
TENSION	36 V	36 V	36 V	36 V	36 V
POIDS	2,8 Kg	2,5 Kg	3,2 Kg	7,4 Kg	3,2 Kg
TYPE DE BATTERIE (NON FOURNIE)	Lithium-ion AP	Lithium-ion AP	Lithium-ion AP	Lithium-ion AP	Lithium-ion AP
BATTERIE / CHARGEUR CONSEILLÉS	AP 300 / AL 300	AR 3000 L / AL 500	AR 3000 L / AL 500	AR 3000 L / AL 500	AP 200 / AL 101
AUTONOMIE AVEC BATTERIE CONSEILLÉE	21 min	510 - 95 min*	500 - 85 min*	143 - 60 min*	168 min
PRESSION SONORE	79 dB (A)	80 dB (A)	80 dB (A)	83 dB (A)	80 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	90 dB (A)	90 dB (A)	91 dB (A)	93 dB (A)	91 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS DROITE	0,5 m/s <sup>2</sup>	2,5 m/s <sup>2</sup>	0,7 m/s <sup>2</sup>	1 m/s <sup>2</sup>	0,7 m/s <sup>2</sup>
MOTEUR EC	•	•	•	•	•
VARIATEUR DE VITESSE	•	•	•	•	•
CURSEUR DE PUISSANCE 3 NIVEAUX + BOOST	-	•	•	•	•
PERFORMANCE DE SOUFFLAGE	15 N	17 N	21 N	25 N	-
DÉBIT D'AIR AVEC BUSE RONDE	780 m <sup>3</sup> /h	840 m <sup>3</sup> /h	940 m <sup>3</sup> /h	970 m <sup>3</sup> /h	-
DÉBIT D'AIR MAX	940 m <sup>3</sup> /h	1040 m <sup>3</sup> /h	1175 m <sup>3</sup> /h	1345 m <sup>3</sup> /h	-
VITESSE D'AIR MAX AVEC BUSE RONDE	69 m/s	75 m/s	84 m/s	86 m/s	-
SYSTÈME SILENCIEUX STIHL	-	-	-	•	-
LARGEUR DE LA BROSSSE	-	-	-	-	77 cm
CONTENANCE DU BAC	-	-	-	-	50 L
POUR SURFACES ALLANT JUSQU'À	-	-	-	-	2 000 m <sup>2</sup>
PRINCIPE DE BALAYAGE	-	-	-	-	MultiClean PLUS
RÉGLAGE HAUTEUR CENTRALISÉ	-	-	-	-	•
BARRE D'ÉTANCHÉITÉ ET FILTRE À AIR	-	-	-	-	•
PROTECTION LONGUE DURÉE DES ENGRENAGES	-	-	-	-	•
DISPOSITIF D'ABAISSEMENT DES BROSSES	-	-	-	-	•
UTILISATION EN INTÉRIEUR	-	-	-	-	-
UTILISATION EN EXTÉRIEUR	-	-	-	-	Pavé autobloquant / chape ciment Asphalte / béton lavé / pavé / autobloquant / pierres composites

### UNITÉ DE CONDITIONNEMENT

1

1

1

1

1

• DE SÉRIE  
• OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)


DEEE FACTURÉE SÉPARÉMENT, VOIR PAGE 189

• DE SÉRIE  
• OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)

\* Niveau 1 - niveau 3 / Boost

DEEE FACTURÉE SÉPARÉMENT, VOIR PAGE 189

# PRODUITS À BATTERIE - GAMME AP



## GAMME AP III SYSTEM



**NOUVEAU**  
**SGA 85\*\***

(sans batterie / ni chargeur)  
**4854 011 7000**  
**498,75 / 598,50**



**TSA 230\***

Disque résine ø 230 mm  
**4864 011 6600**  
**432,08 / 518,50**

**MODÈLE**

CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

**CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS**

TENSION	36 V
POIDS	6,2 Kg (sans batterie)
TYPE DE BATTERIE (NON FOURNIE)	Lithium-ion AP
BATTERIE / CHARGEUR CONSEILLÉS	AP 200 / AL 300
AUTONOMIE AVEC BATTERIE CONSEILLÉE	1 000 min
PRESSON SONORE	< 66 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	< 77 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	< 0,9 m/s <sup>2</sup>
MOTEUR EC	-
RÉSERVOIR	17 l
DÉBIT DU LIQUIDE	de 1,5 à 3,1 l/min
PRESSON MAX.	6 bars
PULVÉRISATION	< 5 m

TENSION	36 V
POIDS	3,9 Kg
TYPE DE BATTERIE (NON FOURNIE)	Lithium-ion AP
BATTERIE / CHARGEUR CONSEILLÉS	AP 300 / AL 500
AUTONOMIE AVEC BATTERIE CONSEILLÉE	18 min
PRESSON SONORE	103 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	114 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	3,5 / 3,5 m/s <sup>2</sup>
MOTEUR EC	•
DIAMÈTRE DU DISQUE	230 mm
PROFONDEUR DE COUPE	70 mm
VARIATEUR DE VITESSE	•
CAPOT DE PROTECTION MAGNÉSIUM	•
PRISE D'EAU	•
FREIN DE DISQUE	•
POIGNÉE SOFTGRIP	•

TENSION	36 V
POIDS	3,9 Kg
TYPE DE BATTERIE (NON FOURNIE)	Lithium-ion AP
BATTERIE / CHARGEUR CONSEILLÉS	AP 300 / AL 500
AUTONOMIE AVEC BATTERIE CONSEILLÉE	18 min
PRESSON SONORE	103 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	114 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	3,5 / 3,5 m/s <sup>2</sup>
MOTEUR EC	•
DIAMÈTRE DU DISQUE	230 mm
PROFONDEUR DE COUPE	70 mm
VARIATEUR DE VITESSE	•
CAPOT DE PROTECTION MAGNÉSIUM	•
PRISE D'EAU	•
FREIN DE DISQUE	•
POIGNÉE SOFTGRIP	•

**UNITÉ DE CONDITIONNEMENT**

1

1

\* Visuel non contractuel.  
Disques diamantés disponibles en accessoires.  
\*\*Accessoires du SGA 85 disponibles à la page 149.

• DE SÉRIE  
• OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)

DEEE FACTURÉE SÉPARÉMENT, VOIR PAGE 189

# PRODUITS À BATTERIE - ACCESSOIRES

## BATTERIES & CHARGEURS



### BATTERIE AS 2

Compatible GTA 26, HSA 26 et SEA 20.  
Non compatible avec HSA 25.

	ENERGIE BAT. Wh	POIDS Kg	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
AS 2	27	0,22	EA02 400 6500	33,33 / 40,00



### BATTERIES AK

Batteries Lithium-ion 36 V légères, compatibles avec tous les appareils de la gamme AK.

	ENERGIE BAT. Wh	POIDS Kg	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
AK 10	72	0,8	4520 400 6515	85,00 / 102,00
AK 20	144	1,2	4520 400 6518	119,17 / 143,00
AK 30	180	1,3	4520 400 6512	153,33 / 184,00



### BATTERIES AP

Batteries Lithium-ion 36 V très performantes et entièrement compatibles avec tous les appareils de la gamme AP.

	ENERGIE BAT. Wh	POIDS Kg	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
<b>AP 100 JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>				
AP 100	94	0,9	4850 400 6550	137,50 / 165,00
AP 200	187	1,3	4850 400 6560	219,17 / 263,00
AP 300	227	1,7	4850 400 6570	271,67 / 326,00
AP 300 S	281	1,8	4850 400 6580	308,33 / 370,00

### NOUVEAU DISPONIBLE AU PRINTEMPS 2022

AP 500 S	337	2	EA01 400 6500	357,50 / 429,00
----------	-----	---	---------------	-----------------



- Jusqu'à 3000 cycles de charge
- +20 % d'autonomie par rapport à l'AP 300 S
- +40 % de puissance par rapport à l'AP 300 S
- Smart connector intégré



### BATTERIES DORSALES

Batteries dorsales Lithium-ion haute capacité.

	ENERGIE BAT. Wh	POIDS Kg	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
<b>AR L</b> Sans câble de connexion rapide, ni adaptateur AP, ni harnais.				
AR 2000 L	1015	7,4	4871 400 6510	1160,00 / 1392,00
AR 3000 L	1520	9,5	4871 400 6520	1695,00 / 2034,00

### KITS AR 2000 L ET AR 3000 L

Avec câble de connexion rapide et adaptateur AP (harnais non inclus).

KIT AR 2000 L	4871 200 0000	1248,33 / 1498,00
KIT AR 3000 L	4871 200 0001	1784,16 / 2141,00



### CHARGEUR AL 1

Pour batterie AS 2 (GTA 26, HSA 26 et SEA 20).

	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
AL 1	EA03 430 2500	33,33 / 40,00



### CHARGEUR STANDARD AL 101

Pour batteries STIHL AK et AP.  
Avec indicateur de charge (LED).  
Possibilité d'accrocher le chargeur au mur.

CODE PRODUIT	4850 430 2520	50,00 € HT / 60,00 € TTC
--------------	---------------	--------------------------



### CHARGEURS RAPIDES AL

230 V. Pour batteries STIHL AK, AP et AR.  
Système de refroidissement intégré pour charger plus rapidement les batteries.  
Possibilité d'accrocher le chargeur au mur.

	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
<b>JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>		
AL 300	4850 430 5500	127,50 / 153,00
<b>NOUVEAU DISPONIBLE AU PRINTEMPS 2022</b>		
AL 301	EA09 430 5500	127,50 / 153,00
AL 500	4850 430 5700	163,33 / 196,00



### NOUVEAU MULTICHARGEUR RAPIDE AL

Multichargeur 230V. Pour batteries STIHL AP et AR. Système de refroidissement intégré pour charger plus rapidement les batteries. Possibilité d'accrocher le chargeur au mur ou au sol avec ses 4 pâtes de fixations acier. Charge séquentielle des batteries avec les mêmes performances qu'un AL 300. Voyant d'état de charge et de maintenance.

	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
AL 301-4	EA04 430 5500	291,58 / 349,90

## CONFORT & ERGONOMIE



### SUPPORT AVEC JEU DE SANGLES POUR BGA 100, KMA 130 R, KMA 135 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 135 ET FSA 135 R

Pour équiper les FSA et BGA du support avec crochet rapide. Inclut le jeu de sangles pour l'accrocher au harnais des batteries dorsales, de la ceinture ou du sac à dos à batterie.

CODE PRODUIT	0000 007 1045	28,33 € HT / 34,00 € TTC
--------------	---------------	--------------------------



### CEINTURE À BATTERIE AVEC HARNAIS

Ceinture ergonomique et robuste avec bretelles confortables pour une répartition du poids au niveau des hanches et des épaules.

CODE PRODUIT	4850 490 0500	55,00 € HT / 66,00 € TTC
--------------	---------------	--------------------------



### POCHETTE DE CEINTURE POUR BATTERIE

Pour emporter facilement une batterie AP supplémentaire ou des accessoires tels que des lunettes de soleil, des gants...

CODE PRODUIT	4850 491 0101	24,17 € HT / 29,00 € TTC
--------------	---------------	--------------------------



### HARNAIS FSA / HLA

Idéal pour un travail confortable avec les modèles FSA 60 R, FSA 65, FSA 85, FSA 86 R, FSA 90 R, HLA 56, HLA 65 et HLA 66 (œillets de fixation compris).

CODE PRODUIT	4852 007 1000	13,33 € HT / 16,00 € TTC
--------------	---------------	--------------------------



### HARNAIS BGA 85

Dispositif de port avec sangle simple qui assure un meilleur équilibre et une répartition du poids tout en ménageant vos forces. Utilisation avec batterie de type AP.

CODE PRODUIT	4853 710 9000	55,00 € HT / 66,00 € TTC
--------------	---------------	--------------------------



### SYSTEME D'ACCROCHAGE BGA 200

Système d'accrochage confortable. Se fixe au niveau des hanches à la ceinture des batteries dorsales AR et AR L.

CODE PRODUIT	BA01 490 0400	95,00 € HT / 114,00 € TTC
--------------	---------------	---------------------------



### HARNAIS POUR BATTERIE DORSALE AR L

Harnais pour batterie dorsale AR 2000 L et AR 3000 L. Se règle au niveau de la taille, des épaules et du buste. Transfert d'énergie avec câble de connexion rapide ou adaptateur AP.

CODE PRODUIT	4871 490 0400	137,50 € HT / 165,00 € TTC
--------------	---------------	----------------------------



### SAC À DOS À BATTERIE AP

Confortable et léger, pour 2 batteries max. Utilisable avec une pochette AP avec câble à connexion rapide. Pochette AP avec câble à connexion rapide non inclus. Support avec jeu de sangles non inclus.

CODE PRODUIT	4850 490 0400	80,00 € HT / 96,00 € TTC
--------------	---------------	--------------------------



### DÉFLECTEUR

Adapté aux modèles HSA 66, HSA 86 et toutes les variantes HSE et HLA, longueur de coupe de 50 cm.

CODE PRODUIT	4859 740 3300	37,26 € HT / 44,71 € TTC
--------------	---------------	--------------------------



### POIDS ADDITIONNEL POUR ADAPTATEUR AP

À fixer sur l'adaptateur AP pour améliorer l'équilibre des appareils, par ex. pour FSA 90, HLA, HTA, environ 500 g. Adaptateur non inclus.

CODE PRODUIT	4850 007 1001	27,50 € HT / 33,00 € TTC
--------------	---------------	--------------------------



### ÉTRIER DE PROTECTION

Accessoire pratique qui maintient une distance entre votre appareil et les obstacles lors de la tonte, afin de ne pas les endommager.

POUR	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
FSA 56 / FSE 52	4816 713 3400	8,16 / 9,79
FSA 65	4852 713 3400	13,33 / 16,00
FSA 85	4852 713 3401	12,50 / 15,00
FSA 90 R / FSA 90	4863 713 3400	21,67 / 26,00

### ACCESSOIRES RMA

Adaptateur double logement pour utilisation de deux batteries AP. Convient pour la tondeuse à gazon à batterie RMA 765 V. Les batteries AP ne sont pas fournies avec l'adaptateur.

CODE PRODUIT	6909 400 9401	180,83 / 217,00
ADA 700		



# PRODUITS À BATTERIE - ACCESSOIRES

## CONNECTIVITÉ

**POCHETTE AP AVEC CÂBLE DE CONNEXION RAPIDE**  
Permet le transfert d'énergie entre une batterie STIHL AP et un appareil avec une connexion rapide.

CODE PRODUIT **4850 440 5101** 128,33 € HT / 154,00 € TTC

**CÂBLE DE CONNEXION RAPIDE AR**  
Câble d'alimentation de nouvelle génération qui permet de relier l'énergie de la batterie dorsale AR vers l'appareil à batterie. Câble de couleur orange pour une meilleure visibilité.

CODE PRODUIT **4850 440 2011** 89,21 € HT / 107,05 € TTC

**CÂBLE DE CONNEXION RAPIDE AR L**  
Câble de raccordement pour le transfert d'énergie lors du chargement et de la batterie AR L et lors du fonctionnement des appareils alimentés par la batterie. Longueur du câble 180 cm.

CODE PRODUIT **4871 440 2000** 90,83 € HT / 109,00 € TTC

**ADAPTATEUR AP**  
Cet adaptateur fait le lien entre la batterie dorsale et/ou les systèmes ergonomiques de type sac à dos et ceinture, avec les appareils à batterie embarquée.

CODE PRODUIT **4850 440 0505** 45,83 € HT / 55,00 € TTC

## STOCKAGE & RANGEMENT

### MALLETES POUR BATTERIES

Gain de place et confort de transport des batteries et chargeurs. Les mallettes STIHL sont conçues pour s'empiler et se fixer entre elles. Système L-BOXX. Compatibles avec les aménagements de véhicule Sortimo L-BOXX et Sortimo Globelyst.

CODE PRODUIT PRIX € HT / € TTC

**TAILLE S**  
Avec insert. Pour quatre batteries AP ou deux batteries AP et un chargeur AL 300/500.

0000 882 9700 65,00 / 78,00

**TAILLE M**  
Avec insert. Permet le rangement d'une batterie AR L (sans harnais), du câble de connexion rapide, de l'adaptateur AP et d'un chargeur AL 300/500.

0000 882 9701 70,83 / 85,00

**TAILLE L**  
Avec tapis antidérapant. Pour batteries AP, AR, AR L et chargeurs.

0000 882 9702 74,17 / 89,00

**NOUVEAU SUPPORT POUR AP**  
Pour 6 batteries portatives AP. Possibilité d'empiler les supports.

CODE PRODUIT **4850 490 0600** 20,83 € HT / 25,00 € TTC

**SAC DE TRANSPORT**  
Pour le transport et le rangement des appareils à batterie STIHL. Convient également pour tous les moteurs CombiSystème.

CODE PRODUIT **0000 881 0507** 34,17 € HT / 41,00 € TTC

**COUVERCLE DE PROTECTION AK**  
Pour protéger le logement des appareils STIHL de la gamme AK de la poussière et la saleté en cas de stockage prolongé.

CODE PRODUIT **4520 602 0900** 4,17 € HT / 5,00 € TTC

**COUVERCLE DE PROTECTION AP**  
Pour recouvrir le logement de la batterie sur des appareils à batterie STIHL de la gamme AP. Protège contre les saletés et la poussière lors de stockages prolongés.

CODE PRODUIT **4850 602 0900** 4,17 € HT / 5,00 € TTC

LES TEMPS DE CHARGES ET LES AUTONOMIES SONT DISPONIBLES DANS LE CATALOGUE GÉNÉRAL 2022

- ➔ **GAMME AI** PAGE 23
- ➔ **GAMME AS** PAGE 27
- ➔ **GAMME AK** PAGES 36-37
- ➔ **GAMME AP** PAGES 58-59




## APPAREILS À CONNEXION RAPIDE


LA MODULARITÉ AU SERVICE DE VOTRE CONFORT ET DE VOS USAGES



## ALIMENTATION PAR BATTERIE



## SYSTÈME DE PORT



## POSSIBILITÉS D'ACCROCHAGE





	AP 100	AP 200	AP 300	AP 300 S	NOUVEAU AP 500 S	AR 2000 L	AR 3000 L
<b>ÉNERGIE DE LA BATTERIE<sup>①</sup> (Wh)</b>	94	187	227	281	337	1.015	1.520
<b>DURÉES DE CHARGE DE LA BATTERIE : 80 % / 100 % (MIN)</b>							
<b>AL 101</b>	75/100	150/200	190/250	230/300	280/355	-	-
<b>AL 300</b>	30/45	40/55	45/60	55/70	70/90	210/270	310/400
<b>AL 301-4</b> NOUVEAU	30/45	40/55	50/75	55/80	70/90	220/290	330/430
<b>AL 500</b>	30/45	30/45	25/35	30/45	40/55	110/150	170/220
<b>AUTONOMIES PAR CHARGE<sup>②</sup> (jusqu'à... min)</b>							
<b>MSA 160 C-B</b>	-	42	50	62	74	195	300
<b>MSA 200 C-B</b>	-	35	40	50	60	175	260
<b>MSA 220 C-B</b>	-	32	35	37	44	201	281
<b>MSA 300 C / MSA 300 C-O</b> NOUVEAU	-	-	-	-	20-44 <sup>③</sup>	-	-
<b>MSA 161 T</b>	-	42	50	62	74	195	300
<b>MSA 220 T / MSA 220 TC-O</b> NOUVEAU	-	16	25	29	34	109	174
<b>HSA 66</b>	72	144	180	223	268 <sup>④</sup>	715	1.040
<b>HSA 86</b>	72	144	180	223	268 <sup>④</sup>	715	1.040
<b>HSA 94 R / HSA 94 T</b>	54-42 <sup>⑤</sup>	108-84 <sup>⑤</sup>	135-105 <sup>⑤</sup>	167-130 <sup>⑤</sup>	200-155	690-565 <sup>⑤</sup>	985-800 <sup>⑤</sup>
<b>FSA 86 R</b> avec tête faucheuse/avec PolyCut	17/30	35/60	42/70	52/85	62/102	185/300	280/450
<b>FSA 90 R</b> avec tête faucheuse	12	24	30	37	44	130	195
<b>FSA 90</b> avec couteau à herbe	18	36	45	56	67	195	290
<b>FSA 130 R / FSA 135 R</b> avec tête faucheuse	14-10 <sup>⑥</sup>	28-17 <sup>⑥</sup>	36-19 <sup>⑥</sup>	45-25 <sup>⑥⑦</sup>	54-30 <sup>⑥</sup>	160-90 <sup>⑥⑧</sup>	220-130 <sup>⑥</sup>
<b>FSA 130 / FSA 135</b> avec couteau à herbe	25-16 <sup>⑥</sup>	50-30 <sup>⑥</sup>	70-40 <sup>⑥</sup>	100-50 <sup>⑥⑧</sup>	120-60 <sup>⑥</sup>	310-160 <sup>⑥⑧</sup>	430-240 <sup>⑥</sup>
<b>RGA 140</b> NOUVEAU	25-16 <sup>⑥</sup>	50-30 <sup>⑥</sup>	70-40 <sup>⑥</sup>	100-50 <sup>⑥</sup>	120-60 <sup>⑥</sup>	310-160 <sup>⑥</sup>	430-240 <sup>⑥</sup>
<b>BGA 86</b>	11	17	21	26	31	90	140
<b>BGA 100</b>	32-8 <sup>⑥</sup>	66-12 <sup>⑥</sup>	83-16 <sup>⑥</sup>	103-20 <sup>⑥</sup>	123-24 <sup>⑥</sup>	320-65 <sup>⑥</sup>	510-95 <sup>⑥</sup>
<b>BGA 200</b>	24-6 <sup>⑥</sup>	49-7 <sup>⑥</sup>	78-12 <sup>⑥</sup>	95-14 <sup>⑥</sup>	114-17 <sup>⑥</sup>	315-53 <sup>⑥</sup>	500-85 <sup>⑥</sup>
<b>BGA 300</b> NOUVEAU	-	-	-	-	-	45-95 <sup>⑥</sup>	60-143 <sup>⑥</sup>
<b>HTA 66</b>	18	42	55	68	82	195	300
<b>HTA 86</b>	18	42	55	68	82	195	300
<b>HTA 135</b>	10	22	35	45	54	160	240
<b>HLA 66</b>	72	144	180	223	268	715	1.040
<b>HLA 86</b>	72	144	180	223	268	715	1.040
<b>HLA 135 / HLA 135 K</b>	32	64	77	95	114	345	520
<b>SPA 65</b>	50	100	150	190	228	755	1.055
<b>SGA 85</b> NOUVEAU	510	1.000	-	-	-	-	-
<b>KMA 130 R / KMA 135 R</b> avec FS-KM, tête faucheuse <sup>⑨</sup>	14-7 <sup>⑥</sup>	28-14 <sup>⑥</sup>	36-17 <sup>⑥</sup>	45-22 <sup>⑥⑧⑩</sup>	54-26 <sup>⑥</sup>	160-80 <sup>⑥⑧</sup>	200-115 <sup>⑥</sup>
<b>KMA 130 R / KMA 135 R</b> avec FS-KM, couteau à herbe <sup>⑨</sup>	25-16 <sup>⑥</sup>	50-30 <sup>⑥</sup>	70-40 <sup>⑥</sup>	100-50 <sup>⑥⑧⑩</sup>	120-60 <sup>⑥</sup>	310-160 <sup>⑥⑧</sup>	430-240 <sup>⑥</sup>
<b>TSA 230</b>	7	14	18	22	26	80	125
<b>KGA 770</b>	84	168	210	260	312	-	-
<b>RENDEMENT DES BATTERIES<sup>②</sup> (jusqu'à... m<sup>2</sup>)</b>							
<b>RMA 253</b> NOUVEAU	125	250	300	370	450	-	-
<b>RMA 443 / RMA 443 C</b>	180	360	440	540	650	-	-
<b>RMA 443 VC</b>	210	420	510	620	740	-	-
<b>RMA 448 VC</b>	160	330	400	500	600	-	-
<b>RMA 765 V</b>	-	-	330	400	480	2.050	3.100
<b>RMA 2 RV</b>	210	420	510	630	760	-	-

■ Batterie recommandée  
 ■ Efficacité réduite de l'appareil  
 - Non recommandé

① Capacité énergétique conforme aux spécifications du fabricant de cellules. Par souci de longévité, la capacité disponible est moins élevée lors de l'utilisation effective.  
 ② Les autonomies par charge et surfaces indiquées sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée.

③ Vous pouvez consulter les autonomies correspondantes en cas de combinaison avec d'autres outils CombiSystèmes sur [stihl.fr/fr/technologie/batterie/temps-charge-autonomie-batteries](http://stihl.fr/fr/technologie/batterie/temps-charge-autonomie-batteries).  
 ④ Uniquement recommandé en association avec la pochette AP.

⑤ Niveau 1 - Niveau 3/4  
 ⑥ Niveau 1 - Niveau 3/Boost  
 ⑦ Batterie recommandée pour modèle FSA 135 R  
 ⑧ Batterie recommandée pour modèle FSA 130 R  
 ⑨ Batterie recommandée pour modèle FSA 135

⑩ Batterie recommandée pour modèle FSA 130  
 ⑪ Batterie recommandée pour modèle KMA 135 R  
 ⑫ Disponible à partir du printemps 2022  
 ⑬ Les autonomies par charge indiquées sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon le mode de fonctionnement sélectionné.



# ROBOTS TONDEUSES SÉRIE 4 - IMOW®



# ROBOTS TONDEUSES SÉRIES 5 ET 6 - IMOW®



**NOUVEAU**  
AVEC RETOUR INTELLIGENT

 VERSION  
CONNECTÉE



**RMI 422**

6301 012 1400  
**830,42**  
**996,50**



**RMI 422 P**

6301 012 1404  
**1330,42**  
**1596,50**



**RMI 422 PC**

6301 012 1410  
**1 497,09**  
**1 796,51**

 VERSION  
CONNECTÉE



**RMI 522 C**

6305 011 1400  
**1580,42**  
**1896,50**



**RMI 632**

6309 012 1430  
**1747,09**  
**2 096,51**

 VERSION  
CONNECTÉE



**RMI 632 C**

6309 012 1420  
**2163,75**  
**2596,50**



**RMI 632 P**

6309 012 1410  
**2 205,42**  
**2 646,50**

 VERSION  
CONNECTÉE



**RMI 632 PC**

6309 012 1400  
**2 455,42**  
**2 946,50**

**MODÈLE**

CODE PRODUIT  
PRIX € HT  
PRIX € TTC

**CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS**

	RMI 422	RMI 422 P	RMI 422 PC	RMI 522 C	RMI 632	RMI 632 C	RMI 632 P	RMI 632 PC
SURFACE MAXIMALE	De 50 à 800 m <sup>2</sup>	1 500 m <sup>2</sup>	1 700 m <sup>2</sup>	2 100 m <sup>2</sup>	3 000 m <sup>2</sup>	3 200 m <sup>2</sup>	4 000 m <sup>2</sup>	5 000 m <sup>2</sup>
MODE DE CHARGEMENT	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
SYSTÈME DE TONTE	Aléatoire	Aléatoire	Aléatoire	Aléatoire	Aléatoire	Aléatoire	Aléatoire	Aléatoire
DURÉE MOYENNE DE TONTE PAR SEMAINE	16 h pour 800 m <sup>2</sup>	25 h pour 1500 m <sup>2</sup>	28 h pour 1700 m <sup>2</sup>	28 h pour 2100 m <sup>2</sup>	35 h pour 3 000 m <sup>2</sup>	38 h pour 3 200 m <sup>2</sup>	40 h pour 4 000 m <sup>2</sup>	50 h pour 5 000 m <sup>2</sup>
TYPE DE BATTERIE	Lithium-ion 18 V	Lithium-ion 18 V	Lithium-ion 18 V	Lithium-ion 18 V	Lithium-ion 29 V	Lithium-ion 29 V	Lithium-ion 29 V	Lithium-ion 29 V
ÉNERGIE BATTERIE	42 Wh	83 Wh	83 Wh	104 Wh	130 Wh	130 Wh	194 Wh	194 Wh
CAPACITÉ BATTERIE	2,25 Ah	4,50 Ah	4,50 Ah	4,50 Ah	4,5 Ah	4,5 Ah	6,8 Ah	6,8 Ah
PUISSANCE NOMINALE	60 W	60 W	60 W	60 W	120 W	120 W	185 W	185 W
HAUTEUR DE COUPE	20 à 60 mm	20 à 60 mm	20 à 60 mm	20 à 60 mm	20 à 60 mm	20 à 60 mm	20 à 60 mm	20 à 60 mm
LARGEUR DE COUPE	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm
TYPE DE LAME	Mulching	Mulching	Mulching	Mulching	Mulching	Mulching	Mulching	Mulching
DURÉE MOYENNE DE TONTE PAR CHARGE	30 min	60 min	60 min	60 min	90 min	90 min	150 min	150 min
DURÉE MOYENNE DE CHARGE	90 min	90 min	90 min	90 min	60 min	60 min	60 min	60 min
PENTE MAXIMALE	35 %	40 %	40 %	40 %	45 %	45 %	45 %	45 %
CALCUL AUTOMATIQUE DU PLAN DE TONTE	•	•	•	•	•	•	•	•
RETOUR INTELLIGENT À LA STATION	-	-	-	•	-	-	-	-
TONTE DES BORDURES	•	•	•	•	•	•	•	•
CONSOLE DE COMMANDE AMOVIBLE	-	-	-	-	•	•	•	•
CAPTEUR DE PLUIE	•	•	•	•	•	•	•	•
RECHERCHE AUTOMATIQUE EN CAS DE COUPURE DU FIL	•	•	•	•	•	•	•	•
BOUTON RETOUR STATION DE CHARGE	-	-	-	-	•	•	•	•
APPLICATION COMMUNICATION VIA SMARTPHONE, SMARTWATCH, ALEXA AMAZON	-	-	•	•	-	•	-	•
FONCTION GPS / SATELLITE	-	-	•	•	-	•	-	•
NIVEAU PRESSION SONORE MESURÉ L <sub>PA</sub>	49 dB(A)	49 dB(A)	49 dB(A)	62 dB(A)	48 dB(A)	48 dB(A)	48 dB(A)	48 dB(A)
DIMENSIONS (L X L X H)	60 x 43 x 27 cm	60 x 43 x 27 cm	60 x 43 x 27 cm	60 x 43 x 27 cm	73 x 54 x 27 cm	73 x 54 x 27 cm	73 x 54 x 27 cm	73 x 54 x 27 cm
POIDS	9 Kg	9 Kg	9 Kg	9 Kg	13 Kg	13 Kg	13 Kg	14 Kg
<b>UNITÉ DE CONDITIONNEMENT</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>



## ACCESSOIRES ROBOTS TONDEUSES




### INSTALLATION



#### FIL DE DÉLIMITATION

	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
<b>ARB 501</b> (500 m / 3,4 mm)	1	0000 400 8626	237,33 / 284,80
<b>ARB 300</b> (300 / 5,5 mm)	1	0000 400 8615	267,50 / 321,00
<b>ARB 151.1</b> (150 m / 3,4 mm)	1	0000 400 8633	103,83 / 124,60



#### KIT CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE

	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
<b>KIT S</b>	1	6909 007 1023	104,17 / 125,00

Fil de délimitation de 150 m, diamètre 2,4 mm, 150 piquets de fixation et 3 connecteurs de fil

Fil de délimitation de 2 x 200 m, diamètre 3,4 mm, 375 piquets de fixation et 7 connecteurs de fil

	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
<b>KIT L</b>	1	6909 007 1029	249,17 / 299,00



#### AKM 100

Pour les zones de tonte de moins de 100 m<sup>2</sup> ou une longueur de câble inférieure à 175 m, les accessoires AKM 100 doivent être installés avec le câble périphérique.

	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
<b>AKM 100</b>	1	6909 007 1089	32,50 / 39,00



#### PIQUETS DE FIXATION

(75 pièces)

	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
<b>AFN 075</b>	1	6301 007 1011	14,17 / 17,00

#### PIQUETS DE FIXATION DE STATION DE CHARGE

	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
<b>AFN 075</b>	1	6309 405 8710	3,30 / 3,96



#### LOT DE 10 CONNECTEURS DE FIL

	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
<b>ADV 010</b>	1	6909 007 1091	15,00 / 18,00

### ACCESSOIRES



#### TOIT DE PROTECTION STIHL

	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
<b>AIP 602</b>	1	6909 780 5401	192,50 / 231,00

#### KIT DE NETTOYAGE IMOW®



Un nettoyant Varioclean 500 ml, pour enlever et nettoyer les résidus d'herbes sous le robot de tonte. Un chiffon multiusage micro fibre, matière : 82% polyester, 18 % polyamide, taille carrée : 32 cm x 32 cm. Une brosse à main à poils longs et doux pour le robot. Une mini brosse à main à poils courts et durs pour la station de charge

	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / PRIX € TTC
<b>IMOW KIT</b>	1	0782 516 8600	16,90 / 20,28



#### JEU DE ROUES CRANTÉES POUR RMI SÉRIE 6

	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
<b>ART 240</b>	1	6909 700 0412	47,50 / 57,00



#### JEU DE ROUES CRANTÉES POUR RMI SÉRIE 4 ET SÉRIE 5

	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
<b>ART 220</b>	1	6909 700 0425	40,83 / 49,00



#### JEU DE ROUES AV LOURDES AVS 100 (version RMI.0)

	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
<b>AVS 100</b>	1	6909 007 1052	89,17 / 107,00



#### POIDS POUR ROUES LESTÉES (version RMI.1 et .2)

	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
<b>AVS 101</b>	1	6909 710 0800	26,67 / 32,00



#### KIT LAME + SUPPORT (lame 30 cm)

	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
<b>ALM 030</b>	1	6909 007 1022	35,83 / 43,00

#### POUR REVENDEUR / STOCKAGE ATELIER / TRANSPORT / STOCKAGE

	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
<b>BOITE ABO 600.0</b>	1	6909 900 3901	53,29 / 63,95

### PIÈCES DE RECHANGE (LES INDISPENSABLES)

#### LAME POUR RMI 4 / 5

	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
<b>22 CM</b>	1	6301 702 0101	15,79 / 18,95

#### LAME POUR RMI 6

	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
<b>28 CM</b>	1	6309 702 0102	22,11 / 26,53



#### STATION DE CHARGE SÉRIE 4 ET SÉRIE 5

	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
<b>ADO 401</b>	1	6909 430 9602	297,67 / 357,20



#### STATION DE CHARGE SÉRIE 6

	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
<b>ADO 601</b>	1	6909 430 9609	326,15 / 391,38

# SCARIFICATEURS



## RLE 240

6291 011 5610  
197,08 / 236,50



## RLE 540

6290 011 5610  
405,42 / 486,50



## RL 540

6290 011 3105  
682,50 / 819,00

### MODÈLE

CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

### CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

TYPE DE MOTEUR	Électrique	Électrique	HD 675 OHV SC
PUISSANCE NOMINALE	1,5 kW	1,6 kW	2,8 kW
RÉGIME PUISSANCE NOMINALE	4 100 t/min	2 840 t/min	2 800 t/min
TENSION	230 V	230 V	-
POIDS	16 Kg	28 Kg	33 Kg
LARGEUR DE TRAVAIL	34 cm	38 cm	38 cm
MATÉRIAU DU CARTER	Polymère	Polymère	Polymère
NOMBRE DE LAMES	20	7 doubles	7 doubles
PROFONDEURS DE TRAVAIL	10 mm, réglage en continu	25 mm, réglable sur 6 positions	25 mm, réglable sur 6 positions
CAPACITÉ DU BAC (ACCESSOIRE OPTIONNEL)	50 L (•)	50 L (•)	50 L (•)
ENTRAÎNEMENT	Poussée	Poussée	Poussée
PRESSIION SONORE	78 dB (A)	72 dB (A)	81 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE GARANTIE	94 dB (A)	89 dB (A)	94 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS	5,80 m/s <sup>2</sup>	1,95 m/s <sup>2</sup>	4,12 m/s <sup>2</sup>
AIDE AU DÉMARRAGE	-	-	Smart Choke
GUIDON REPLIABLE	•	•	•
RÉGLAGE PROFONDEUR DE TRAVAIL AU GUIDON	-	•	•

### UNITÉ DE CONDITIONNEMENT

1

1

1



### ACCESSOIRE POUR RLE 540 ET RL 540



### AFK 050

Bac de ramassage de 50 L

CODE PRODUIT  
6910 700 9601 PRIX € HT / PRIX € TTC  
81,67 / 98,00

# TONDEUSES ÉLECTRIQUES



**RME 235**  
6311 011 2410  
147,08 / 176,50



**RME 339 C**  
6320 011 2415  
263,75 / 316,50



**RME 443**  
6338 011 2405  
263,75 / 316,50



**RME 443 C**  
6338 011 2415  
297,08 / 356,50

## MODÈLE

CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

## CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

PUISSANCE NOMINALE	1200 W	1200 W
TENSION	230 V	230 V
POIDS	13 Kg	15 Kg
LARGEUR DE CARTER	35 cm	39 cm
MATÉRIAU DU CARTER	Polymère	Polymère
TYPE RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	Centralisé	Centralisé
HAUTEUR DE COUPE	25-60 mm	30-70 mm
CAPACITÉ DU BAC	30 L	40 L
TYPE D'AVANCEMENT	Poussée	Poussée
PRESSION SONORE	80 dB (A)	79 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE GARANTIE	93 dB (A)	93 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS	1,40 m/s <sup>2</sup>	0,50 m/s <sup>2</sup>
GUIDON EASYBAC	-	•
GUIDON REPLIABLE	•	•
FONCTION MULCHING	-	•
BAC RIGIDE AVEC TÉMOIN DE REMPLISSAGE	•	•

## UNITÉ DE CONDITIONNEMENT

1

1

# TONDEUSES THERMIQUES SÉRIE 2



# TONDEUSES THERMIQUES SÉRIE 4



## MODÈLE

CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

### RM 248

6350 011 3455  
282,50 / 339,00

### RM 248 T

6350 011 3460  
349,17 / 419,00

### RM 253 T

6371 011 3440  
457,50 / 549,00

## CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

	STIHL EVC 200	STIHL EVC 200	STIHL EVC 200
TYPE DE MOTEUR	STIHL EVC 200	STIHL EVC 200	STIHL EVC 200
PUISSANCE NOMINALE	2,1 kW	2,1 kW	2,1 kW
RÉGIME PUISSANCE NOMINALE	2800 t/min	2800 t/min	2800 t/min
POIDS	26 Kg	28 Kg	29 Kg
LARGEUR DE CARTER	48 cm	48 cm	53 cm
MATÉRIAU DU CARTER	Acier	Acier	Acier
TYPE RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	Centralisé	Centralisé	Centralisé
HAUTEUR DE COUPE	25-75 mm	25-75 mm	25-75 mm
CAPACITÉ DU BAC	55 L	55 L	55 L
ENTRAÎNEMENT	Poussée	1 vitesse	1 vitesse
VITESSE D'AVANCEMENT	-	3,7 km/h	3,7 km/h
PRESSION SONORE	83 dB (A)	80 dB (A)	84 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE GARANTIE	96 dB (A)	94 dB (A)	97 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS	2,80 m/s <sup>2</sup>	2,80 m/s <sup>2</sup>	5,50 m/s <sup>2</sup>
AIDE AU DÉMARRAGE	-	-	ReadyStart
GUIDON REPLIABLE	•	•	•
FONCTION MULCHING	-	-	-

## UNITÉ DE CONDITIONNEMENT

1

1

1



## MODÈLE

CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

### RM 443

6338 011 3406  
374,17 / 449,00

### RM 448 TX

6358 011 3435  
390,83 / 469,00

### RM 448 TC

6358 011 3425  
457,50 / 549,00

### RM 448 VC

6358 011 3453  
549,17 / 659,00

## CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

	STIHL EVC 200 C	STIHL EVC 200 C	STIHL EVC 200 C	STIHL EVC 300
TYPE DE MOTEUR	STIHL EVC 200 C	STIHL EVC 200 C	STIHL EVC 200 C	STIHL EVC 300
PUISSANCE NOMINALE	2,1 kW	2,1 kW	2,1 kW	2,6 kW
RÉGIME PUISSANCE NOMINALE	2800 t/min	2800 t/min	2800 t/min	2800 t/min
POIDS	25 Kg	27 Kg	28 Kg	29 Kg
LARGEUR DE CARTER	43 cm	48 cm	48 cm	48 cm
MATÉRIAU DU CARTER	Polymère	Polymère	Polymère	Polymère
TYPE RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	Centralisé	Centralisé	Centralisé	Centralisé
HAUTEUR DE COUPE	25-75 mm	25-75 mm	25-75 mm	25-75 mm
CAPACITÉ DU BAC	55 L	55 L	55 L	55 L
ENTRAÎNEMENT	-	1 vitesse	1 vitesse	Variateur
VITESSE D'AVANCEMENT	-	3,5 km/h	3,5 km/h	2,4 à 4,6 km/h
PRESSION SONORE	80 dB (A)	82 dB (A)	82 dB (A)	83 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE GARANTIE	93 dB (A)	95 dB (A)	95 dB (A)	96 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS	4,4 m/s <sup>2</sup>	5,0 m/s <sup>2</sup>	3,80 m/s <sup>2</sup>	4,40 m/s <sup>2</sup>
AIDE AU DÉMARRAGE	-	-	ReadyStart	ReadyStart
GUIDON EASYBAC	-	-	•	•
GUIDON REPLIABLE	•	•	•	•
FONCTION MULCHING	•	•	•	•
BAC RIGIDE AVEC TÉMOIN DE REMPLISSAGE	•	•	•	•

## UNITÉ DE CONDITIONNEMENT

1

1

1

1

# TONDEUSES THERMIQUES SÉRIE 5



## MODÈLE

CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

### RM 545 T

6340 011 3409  
574,17 / 689,00

### RM 545 VM

6340 011 3434  
615,83 / 739,00

### RM 545 VE

6340 011 3429  
715,83 / 859,00

## CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

	STIHL EVC 300	STIHL EVC 300	STIHL EVC 300 E
TYPE DE MOTEUR	STIHL EVC 300	STIHL EVC 300	STIHL EVC 300 E
PUISSANCE NOMINALE	2,6 kW	2,6 kW	2,6 kW
RÉGIME PUISSANCE NOMINALE	2800 t/min	2800 t/min	2800 t/min
POIDS	30 Kg	31 Kg	31 Kg
LARGEUR DE CARTER	45 cm	45 cm	45 cm
MATÉRIAU DU CARTER	ABS PA	ABS PA	ABS PA
TYPE RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	Centralisé	Centralisé	Centralisé
HAUTEUR DE COUPE	25-80 mm	25-80 mm	25-80 mm
CAPACITÉ DU BAC	60 L	60 L	60 L
ENTRAÎNEMENT	1 vitesse	Variateur	Variateur
VITESSE D'AVANCEMENT	3,6 km/h	2,2 à 3,8 km/h	2,2 à 3,8 km/h
PRESSION SONORE	80 dB (A)	80 dB (A)	81 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE GARANTIE	94 dB (A)	94 dB (A)	95 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS	5,3 m/s <sup>2</sup>	5,3 m/s <sup>2</sup>	5,0 m/s <sup>2</sup>
AIDE AU DÉMARRAGE	ReadyStart	ReadyStart	ReadyStart
DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE	-	-	•
GUIDON REPLIABLE	•	•	•
FONCTION MULCHING	•	•	•
BAC RIGIDE AVEC TÉMOIN DE REMPLISSAGE	•	•	•
UNITÉ DE CONDITIONNEMENT	1	1	1



# TONDEUSES THERMIQUES SÉRIE 6



**RM 650 T**  
6364 011 3441  
724,17 / 869,00



**RM 650 V**  
6364 011 3401  
840,83 / 1 009,00



**RM 650 VS**  
6364 011 3411  
907,50 / 1 089,00



**RM 650 VE**  
6364 011 3453  
999,17 / 1 199,00



**RM 655 V**  
6374 011 3401  
907,50 / 1 089,00



**RM 655 VS**  
6374 011 3412  
1 090,83 / 1 309,00



**RM 655 YS**  
6374 011 3441  
1 357,50 / 1 629,00

**MODÈLE**

CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

**CARACTÉRISTIQUES  
ET ÉQUIPEMENTS**

	Kohler Série HD 775 OHV SC	Kohler Série HD 775 OHV SC	Kohler Série HD 775 OHV SC	STIHL EVC 300 E	Kohler Série HD 775 OHV SC	Kohler Série HD 775 OHV SC	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV
TYPE DE MOTEUR	Kohler Série HD 775 OHV SC	Kohler Série HD 775 OHV SC	Kohler Série HD 775 OHV SC	STIHL EVC 300 E	Kohler Série HD 775 OHV SC	Kohler Série HD 775 OHV SC	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV
PUISSANCE NOMINALE	2,6 kW	2,6 kW	2,6 kW	2,6 kW	2,6 kW	2,6 kW	2,9 kW
RÉGIME PUISSANCE NOMINALE	2800 t/min	2800 t/min	2800 t/min	2 800 t/min	2800 t/min	2800 t/min	2800 t/min
POIDS	45 Kg	46 Kg	50 Kg	48 Kg	46 Kg	50 Kg	56 Kg
LARGEUR DE CARTER	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	55 cm	55 cm	55 cm
MATÉRIAU DU CARTER	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
TYPE RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	Centralisé	Centralisé	Centralisé	Centralisé	Centralisé	Centralisé	Centralisé
HAUTEUR DE COUPE	25-85 mm	25-85 mm	25-85 mm	25-85 mm	25-85 mm	25-85 mm	25-85 mm
CAPACITÉ DU BAC	70 L	70 L	70 L	70 L	70 L	70 L	70 L
ENTRAÎNEMENT	1 vitesse	Variateur	Variateur	Variateur	Variateur	Variateur	Hydrostatique
VITESSE D'AVANCEMENT	3,5 km/h	2,6 à 4,6 km/h	2,6 à 4,6 km/h	2,6 à 4,6 km/h	2,6 à 4,6 km/h	2,6 à 4,6 km/h	0 à 6,3 km/h
PRESSION SONORE	81 dB (A)	81 dB (A)	81 dB (A)	82 dB (A)	84 dB (A)	84 dB (A)	84 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE GARANTIE	95 dB (A)	95 dB (A)	95 dB (A)	96 dB (A)	98 dB (A)	98 dB (A)	98 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS	3,40 m/s <sup>2</sup>	3,40 m/s <sup>2</sup>	3,40 m/s <sup>2</sup>	3,00 m/s <sup>2</sup>	3,40 m/s <sup>2</sup>	3,80 m/s <sup>2</sup>	3,00 m/s <sup>2</sup>
AIDE AU DÉMARRAGE	Smart Choke	Smart Choke	Smart Choke	ReadyStart	Smart Choke	ReadyStart	-
EMBRAYAGE DE LAME	-	-	•	-	-	•	•
PROTECTION VILEBREQUIN	•	•	•	•	•	•	•
GUIDON EASYBAC	•	•	•	•	•	•	•
GUIDON REPLIABLE	•	•	•	•	•	•	•
MULTIFONCTIONS	•	•	•	•	•	•	•
FONCTION MULCHING	•	•	•	•	•	•	•
BAC RIGIDE AVEC TÉMOIN DE REMPLISSAGE	•	•	•	•	•	•	•
DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE	-	-	-	•	-	-	-
<b>UNITÉ DE CONDITIONNEMENT</b>	1	1	1	1	1	1	1

• DE SÉRIE  
• OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)

• DE SÉRIE  
• OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)

# TONDEUSES THERMIQUES SPÉCIALES



## RM 2 R

6357 011 3416  
374,17 / 449,00



## RM 3 RT

6361 011 3416  
657,50 / 789,00



## RM 4 RT

6383 011 3411  
690,83 / 829,00



## RM 4 RV

6383 011 3431  
732,50 / 879,00



## RM 4 RTP

6383 011 3422  
840,83 / 1 009,00

### MODÈLE

CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

### CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

	STIHL EVC 200	STIHL EVC 300	Kohler Série HD 675 OHV SC	Kohler Série HD 675 OHV SC	Kohler Série HD 775 OHV SC
TYPE DE MOTEUR	STIHL EVC 200	STIHL EVC 300	Kohler Série HD 675 OHV SC	Kohler Série HD 675 OHV SC	Kohler Série HD 775 OHV SC
PUISSANCE NOMINALE	2,1 kW	2,6 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,6 kW
RÉGIME PUISSANCE NOMINALE	2800 t/min	2800 t/min	2800 t/min	2800 t/min	2800 t/min
POIDS	23 Kg	30 Kg	35 Kg	36 Kg	44 Kg
LARGEUR DE CARTER	48 cm	50 cm	55 cm	55 cm	55 cm
MATÉRIAU DU CARTER	Acier	Acier	Aluminium	Aluminium	Aluminium
TYPE RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	Semi-centralisé	Semi-centralisé	Centralisé	Centralisé	Centralisé
HAUTEUR DE COUPE	28-85 mm	25-80 mm	30-70 mm	30-70 mm	30-70 mm
ENTRAÎNEMENT	-	1 vitesse	1 vitesse	Variateur	1 vitesse
VITESSE D'AVANCEMENT	-	3,5 km/h	4,9 km/h	3,3 à 5,2 km/h	4,6 km/h
PRESSIION SONORE	79 dB (A)	82 dB (A)	82 dB (A)	82 dB (A)	80 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE GARANTIE	92 dB (A)	96 dB (A)	94 dB (A)	94 dB (A)	93 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS	7,90 m/s <sup>2</sup>	5,50 m/s <sup>2</sup>	3,33 m/s <sup>2</sup>	3,33 m/s <sup>2</sup>	2,40 m/s <sup>2</sup>
AIDE AU DÉMARRAGE	-	ReadyStart	Smart Choke	Smart Choke	Smart Choke
PROTECTION VILEBREQUIN	-	-	-	-	•
GUIDON REPLIABLE	•	•	•	•	•
MULTIFONCTIONS	-	•	-	-	-
FONCTION MULCHING	•	•	•	•	•
EJECTION LATÉRALE	-	•	-	-	-
UNITÉ DE CONDITIONNEMENT	1	1	1	1	1



## TONDEUSES THERMIQUES SÉRIE 7



### MODÈLE

CODE PRODUIT

PRIX € HT  
PRIX € TTC

### RM 756 GS

6378 011 3411

1 649,17  
1 979,00

### RM 756 GC

6378 011 3431

1 649,17  
1 979,00

### RM 756 YS

6378 011 3401

2 007,50  
2 409,00

### RM 756 YC

6378 011 3421

2 007,50  
2 409,00

### CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV
TYPE DE MOTEUR	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV
PUISSANCE NOMINALE	2,9 kW	2,9 kW	2,9 kW	2,9 kW
RÉGIME PUISSANCE NOMINALE	2800 t/min	2800 t/min	2800 t/min	2800 t/min
POIDS	60 Kg	60 Kg	60 Kg	61 Kg
LARGEUR DE CARTER	56 cm	56 cm	56 cm	56 cm
MATÉRIAU DU CARTER	Magnésium + polymère	Magnésium + polymère	Magnésium + polymère	Magnésium + polymère
TYPE RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	Individuel	Individuel	Individuel	Individuel
HAUTEUR DE COUPE	25-90 mm	25-90 mm	25-90 mm	25-90 mm
CAPACITÉ DU BAC	80 L	80 L	80 L	80 L
ENTRAÎNEMENT	3 vitesses	3 vitesses	Hydrostatique	Hydrostatique
VITESSE D'AVANCEMENT	2,5 - 3,7 - 5,0 km/h	2,5 - 3,7 - 5,0 km/h	0,5 à 6,0 km/h	0,5 à 6,0 km/h
PRESSIION SONORE	86 dB (A)	86 dB (A)	86 dB (A)	86 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE GARANTIE	98 dB (A)	98 dB (A)	98 dB (A)	98 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS	2,40 m/s <sup>2</sup>	2,40 m/s <sup>2</sup>	2,40 m/s <sup>2</sup>	2,40 m/s <sup>2</sup>
EMBRAYAGE DE LAME	•	•	•	•
PROTECTION VILEBREQUIN	•	•	•	•
GUIDON EASYBAC	-	•	-	•
GUIDON REPLIABLE	•	•	•	•
FONCTION MULCHING	•	•	•	•
BAC SOUPLE AVEC TÉMOIN DE REMPLISSAGE	•	•	•	•

### UNITÉ DE CONDITIONNEMENT

1

1

1

1

- DE SÉRIE
- OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)



# LAMES ET ACCESSOIRES POUR TONDEUSES

IMOW	BATTERIE	ÉLECTRIQUE	THERMIQUE	CONDITIONNEMENT	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
RM 422 / P / PC						
RM 632 / C / P / PC						
MA 339 / 339 C						
MA 443 / 443 C						
RMA 765 V						
RMA 448 TC						
RMA 443 / 443 C / 443 TC						
RMA 2 RT						
RMA 339 C						
RMA 235						
RME 235						
RME 339 / 339 C						
RME 443 C						
RME 545 C/V						
RM 248 (millésime 2016)						
RM 248 T						
RM 253 T (moteur B&Str)						
RM série 443						
RM série 448 (toutes versions)						
RM série 545 (sauf VM)						
RM 545 VM						
RM série 650 (sauf VM)						
RM 650 VM						
RM série 655 (toutes versions)						
RM série 756 (toutes versions)						
RM série 2R (toutes versions)						
RM série 3R (toutes versions)						
RM série 4R (toutes versions)						
RM 6 RH						
RM 248 (jusqu'à millésime 2015)						
RM 253 T (moteur Kohler)						
RM 750 KS / 750 GK						
RM 755 KS						
RM 6 RC						

Larg. cm

LAME VENTILÉE						
22	•				1	6301 702 0101 15,79 / 18,95
28	•	Millésime 2016 > 4 35 951 658			1	6309 702 0102 22,11 / 26,53
33			•		1	6311 702 0100 23,88 / 28,66
			•		1	6311 702 0110 34,39 / 41,27
			•		1	6320 702 0100 26,78 / 32,14
37	•	< n°série 4 33 747 576			1	6320 702 0110 26,78 / 32,14
	•	> n°série 4 33 747 576			1	6320 702 0130 32,13 / 38,56
			•		1	6320 702 0140 38,56 / 46,27
	•				1	6338 702 0111 29,67 / 35,60
41			•		1	6338 702 0100 29,67 / 35,60
			•		1	6338 702 0130 42,73 / 51,28
43			•		1	6340 702 0100 31,12 / 37,34
			•		1	6350 702 0102 33,29 / 39,95
			•		1	6358 702 0100 33,29 / 39,95
			•		1	6358 702 0115 47,94 / 57,53
			•		1	6357 702 0101 30,26 / 36,31
48			•	Pour production 2016 et antérieures	1	6360 760 9992 34,74 / 41,69
			•		1	6909 007 1036 35,83 / 43,00
					1	6371 702 0101 36,91 / 44,29
51					1	6371 702 0102 36,91 / 44,29
			•	Pour production 2016 et antérieures	1	6375 760 9991 38,36 / 46,03
			•		1	6909 007 1037 39,17 / 47,00
53					1	6380 702 0100 38,36 / 46,03
			•		1	6380 702 0110 38,36 / 46,03
54			•		1	6378 702 0100 46,90 / 56,28

LAME MULTIFONCTION						
37	•				1	6320 702 0120 31,65 / 37,98
	•				1	6336 760 9900 35,07 / 42,08
41			•		1	6338 760 9900 35,07 / 42,08
43			•		1	6340 760 9900 39,34 / 47,21
46			•	Pour production 2013 et antérieures	1	6356 760 9900 39,34 / 47,21
			•	À partir de production 2014	1	6358 760 9900 39,34 / 47,21
48			•	Pour production 2016 et antérieures	1	6105 760 9900 41,05 / 49,26
			•		1	6364 702 0100 45,47 / 54,56
53			•	Pour production 2016 et antérieures	1	6107 760 9900 45,33 / 54,40
			•		1	6374 702 0100 50,21 / 60,25

• DE SÉRIE  
• OPTIONNEL

IMOW	BATTERIE	ÉLECTRIQUE	THERMIQUE	CONDITIONNEMENT	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
RM 765 V						
RMA 448 VC						
RMA 448.2 VC						
RMA 443 / C / VC						
RMA 443.2 / C / VC						
RMA 2 RT						
RMA 339 C						
RME 339 / 339 C						
RME 443 C						
RM série 443						
RM série 448 (toutes versions)						
RM série 545 (sauf VM)						
RM série 650 (sauf VM)						
RM 650 VM						
RM série 655 (toutes versions)						
RM série 756 (toutes versions)						
RM série 2R (toutes versions)						
RM série 3R (toutes versions)						
RM série 4R (toutes versions)						
RM 6 RH						
RM 750 KS / 750 GK						
RM 755 KS						

Larg. cm

LAME MULCHING						
46		•			1	6357 702 0101 30,26 / 36,31
48				•	1	6105 702 0121 31,58 / 37,90
54			•	•	1	6383 702 0100 41,84 / 50,21

KITS MULCHING						
AKM 039	37	•			1	6909 007 1081 54,60 / 65,52
MK 043	41		•		1	6909 007 1083 51,67 / 62,00
<b>NOUVEAU</b> AMK 443.0	41		•		1	6909 007 1038 49,17 / 59,00
AMK 045	43			•	1	6909 007 1047 51,14 / 61,37
<b>NOUVEAU</b> AMK 448.0	46	•			1	6909 007 1039 51,67 / 62,00
AMK 048	46	•		•	1	6909 007 1034 53,33 / 64,00
AMK 056	54			•	1	6909 007 1024 64,14 / 76,97
AMK 065		•			1	6909 007 1063 70,83 / 85,00

LAME DISK-CUT (LAMES OSCILLANTES)						
48				•	1	6909 700 5107 91,67 / 110,00
53				•	1	6909 700 5115 104,17 / 125,00

AUTRES ACCESSOIRES						
Défecteur arrière ADF 700			•	•	•	1 6909 760 6910 113,08 / 135,69
Protection filtre air AGS 700				•		1 6909 700 8101 24,17 / 29,00
Kit réduction vitesse RM 4 RT AAL 050					•	1 6909 700 2501 13,33 / 16,00
Kit réduction vitesse RM 4 RTP AAL 050 P					•	1 6909 700 2506 26,67 / 32,00
ADA 700						6909 400 9401 180,83 / 217,00

• DE SÉRIE  
• OPTIONNEL

# TRACTEURS DE PELOUSE SÉRIE 4



# RIDER - TRACTEURS DE PELOUSE SÉRIE 5



## MODÈLE

### RT 4097 SX

CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

6165 200 0012  
2 565,83 / 3 079,00



## MODÈLE

### RT 4112 SZ

6165 200 0013  
3 074,17 / 3 689,00

## CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

	STIHL EVC 4000	STIHL EVC 7000
TYPE DE MOTEUR	STIHL EVC 4000	STIHL EVC 7000
CYLINDRÉE	452 cm <sup>3</sup>	635 cm <sup>3</sup>
PUISSANCE NOMINALE	8,9 kW	12,6 kW
RÉGIME PUISSANCE NOMINALE	3100 t/min	2800 t/min
NOMBRE DE CYLINDRES	1	2
RÉSERVOIR CARBURANT	9 L	9 L
POIDS	202 Kg	221 Kg
LARGEUR DE COUPE	95 cm	110 cm
EJECTION LATÉRALE	•	•
HAUTEUR DE COUPE	35-90 mm	35-90 mm
CAPACITÉ DU BAC RIGIDE	-	-
TRANSMISSION	Hydrostatique	Hydrostatique
PRESSION SONORE	85 dB (A)	86 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE GARANTIE	100 dB (A)	100 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS	0,50 / 2,80 m/s <sup>2</sup>	0,50 / 2,50 m/s <sup>2</sup>
NOMBRE DE LAMES	2	2
EMBRAYAGE DE LAMES ÉLECTRO-MAGNÉTIQUE	•	•
COMMANDE MARCHÉ AV/AR AU VOLANT	•	•
RÉGULATEUR DE VITESSE	-	-
COMPTEUR HORAIRE / ÉCRAN LCD	-	-
PLATEAU DE COUPE AVEC DIVISEURS	•	•
DIMENSIONS DES ROUES AVANT	15 x 6,00-6	16 x 7,50-8
DIMENSIONS DES ROUES ARRIÈRE	18 x 8,50-8 pouces	20 x 10,00-8 pouces
ATTACHE REMORQUE	•	•
PARE-CHOC	•	•
KIT MULCHING	•	•
DIMENSIONS HORS TOUT (L X L X H)	187 x 116 x 115 cm	191 x 132 x 118 cm

## UNITÉ DE CONDITIONNEMENT

1

1

- DE SÉRIE
- OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)



## MODÈLE

### RT 4082

CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

6140 200 0005  
2 915,83 / 3 499,00



## MODÈLE

### RT 5097

6160 200 0023  
3 340,83 / 4 009,00



## MODÈLE

### RT 5097 Z

6160 200 0024  
3 674,17 / 4 409,00

## CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

	STIHL EVC 4000	STIHL EVC 4000	STIHL EVC 7000
TYPE DE MOTEUR	STIHL EVC 4000	STIHL EVC 4000	STIHL EVC 7000
CYLINDRÉE	452 cm <sup>3</sup>	452 cm <sup>3</sup>	635 cm <sup>3</sup>
PUISSANCE NOMINALE	8,2 kW	8,2 kW	12,2 kW
RÉGIME PUISSANCE NOMINALE	2700 t/min	2700 t/min	2700 t/min
NOMBRE DE CYLINDRES	1	1	2
RÉSERVOIR CARBURANT	6 L	9 L	9 L
POIDS	203 Kg	228 Kg	237 Kg
LARGEUR DE COUPE	80 cm	95 cm	95 cm
EJECTION ARRIÈRE	•	•	•
HAUTEUR DE COUPE	35-90 mm	30-100 mm	30-100 mm
CAPACITÉ DU BAC RIGIDE	250 L	250 L	250 L
TRANSMISSION	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
PRESSION SONORE	86 dB (A)	86 dB (A)	86 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE GARANTIE	100 dB (A)	100 dB (A)	100 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS	0,60 / 3,00 m/s <sup>2</sup>	0,98 / 2,60 m/s <sup>2</sup>	0,98 / 2,20 m/s <sup>2</sup>
NOMBRE DE LAMES	1	2	2
EMBRAYAGE DE LAMES ÉLECTRO-MAGNÉTIQUE	•	•	•
COMMANDE MARCHÉ AV/AR AU VOLANT	•	•	•
RÉGULATEUR DE VITESSE	-	-	-
COMPTEUR HORAIRE / ÉCRAN LCD	-	-	-
PLATEAU DE COUPE AVEC DIVISEURS	•	•	•
DIMENSIONS DES ROUES AVANT	13 x 5,00-6 pouces	15 x 6,00-6 pouces	15 x 6,00-6 pouces
DIMENSIONS DES ROUES ARRIÈRE	16 x 6,50-8 pouces	18 x 8,50-8 pouces	18 x 8,50-8 pouces
ATTACHE REMORQUE	•	•	•
PARE-CHOC	•	•	•
KIT MULCHING	•	•	•
DIMENSIONS HORS TOUT (L X L X H)	213 x 90 x 117 cm	206 x 98 x 115 cm	242 x 101 x 116 cm

## UNITÉ DE CONDITIONNEMENT

1

1

1

- DE SÉRIE
- OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)

# TRACTEURS DE PELOUSE SÉRIE 6


**RT 6112 ZL**

6170 200 0029  
4 599,17 / 5 519,00


**RT 6127 ZL**

6170 200 0030  
5 190,83 / 6 229,00

**MODÈLE**

CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

**CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS**

	STIHL EVC 7000	STIHL EVC 8000
TYPE DE MOTEUR	STIHL EVC 7000	STIHL EVC 8000
CYLINDRÉE	635 cm <sup>3</sup>	764 cm <sup>3</sup>
PUISSANCE NOMINALE	12,2 kW	15,6 kW
RÉGIME PUISSANCE NOMINALE	2700 t/min	2950 t/min
NOMBRE DE CYLINDRES	2	2
RÉSERVOIR CARBURANT	9 L	9 L
POIDS	268 Kg	281 Kg
LARGEUR DE COUPE	110 cm	125 cm
EJECTION ARRIÈRE	•	•
HAUTEUR DE COUPE	30-110 mm	30-110 mm
CAPACITÉ DU BAC RIGIDE	350 L	350 L
TRANSMISSION	Hydrostatique	Hydrostatique
PRESSION SONORE	86 dB (A)	90 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE GARANTIE	100 dB (A)	105 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS	0,50 / 4,40 m/s <sup>2</sup>	0,50 / 4,40 m/s <sup>2</sup>
NOMBRE DE LAMES	2	2
EMBRAYAGE DE LAMES ÉLECTRO-MAGNÉTIQUE	•	•
COMMANDE MARCHÉ AV/JAR AU VOLANT	•	•
RÉGULATEUR DE VITESSE	•	•
COMPTEUR HORAIRE / ÉCRAN LCD	•	•
PLATEAU DE COUPE AVEC DIVISEURS	•	•
DIMENSIONS DES ROUES AVANT	16 x 7,50-8 pouces	16 x 7,50-8 pouces
DIMENSIONS DES ROUES ARRIÈRE	20 x 10,00-8 pouces	20 x 10,00-8 pouces
ATTACHE REMORQUE	•	•
PARE-CHOC	•	•
KIT MULCHING	•	•
DIMENSIONS HORS TOUT (L X L X H)	260 x 117 x 118 cm	260 x 132 x 118 cm
<b>UNITÉ DE CONDITIONNEMENT</b>	1	1

• DE SÉRIE  
• OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)



## ACCESSOIRES POUR TRACTEURS

LARGEUR CM	MODÈLE	RT 4082 (tous modèles)	RT série 4097 (tous modèles)	RT série 4112 (tous modèles)	RT série 5097 (tous modèles)	RT série 6112 (2 lames)	RT série 6127 (2 lames)	RT série 6112 (3 lames)	RT série 6127 (3 lames)	CONDITIONNEMENT	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
------------	--------	------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------	--------------	-------------------

LAMES												
Plat. 110 et 125 cm	30,0							C	C	1	6170 702 0110	30,39 / 36,47
	45,5							G		1	6170 702 0100	46,61 / 55,93
Plat. 110 cm								D		1	6170 702 0105	46,61 / 55,93
				G/D						1	6165 702 0110	56,74 / 68,09
Plat. 95 cm	48,5				G					1	6160 702 0100	49,65 / 59,58
					D					1	6160 702 0105	49,65 / 59,58
Plat. 125 cm				G/D						1	6165 702 0100	49,65 / 59,58
	56,0							G		1	6170 702 0120	54,71 / 65,65
								D		1	6170 702 0125	54,71 / 65,65
						G				1	6170 702 0130	69,30 / 83,16
Plat. 80 cm					D					1	6170 702 0135	69,30 / 83,16
	63,5						G			1	6170 702 0140	77,81 / 93,37
							D			1	6170 702 0145	77,81 / 93,37
Plat. 80 cm	80,0	C							1	6140 702 0100	81,05 / 97,26	

KITS MULCHING														
		OUTIL												
Lame + obturateur	AMK 082.1	•										1	6907 007 1024	151,66 / 181,99
Obturateur	AMK 097S		•									1	6907 007 1012	55,00 / 66,00
	AMK 112S			•								1	6907 007 1014	55,00 / 66,00
	AMK 097				•							1	6907 007 1029	108,33 / 130,00
	AMK 127.1 (2 lames)					•	•					1	6907 007 1032	101,67 / 122,00

KITS LAMES SOUFLANTES													
Plat. 127 cm	Pour gazon									•	1	6170 007 1025	111,67 / 134,00

ACCESSOIRES														
		OUTIL												
Déflecteur	ADF 400	•										1	6907 760 6926	131,67 / 158,00
	ADF 500				•	•	•	•	•	•	•	1	6907 760 6931	97,50 / 117,00
Rouleau gazon 98 cm	AGW 098	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	6907 760 3601	460,83 / 553,00
Pare-chocs pour RT 4097 SX	AST 062		•									1	6907 760 7301	77,50 / 93,00
Chaînes à neige 16"	ASK 016	•										1	6907 730 3445	107,50 / 129,00
Chaînes à neige 18"	ASK 018		•		•	•		•				1	6907 730 3432	171,67 / 206,00
Chaînes à neige 20"	ASK 020			•				•		•		1	6907 730 3437	173,33 / 208,00
Kit chasse neige	ASP 100	•										1	6907 730 3012	917,50 / 1101,00
	ASP 125		•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	6907 730 3018	933,33 / 1120,00
Bâche de protection	AAH 200	•	•	•								1	6907 900 3506	183,33 / 220,00
	AAH 300				•	•	•	•	•	•	•	1	6907 700 2101	202,50 / 243,00
Chargeur pour diagnostic	ADL 012	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	6907 430 2507	54,17 / 65,00
Chargeur batterie maintien	ACB 010	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	6907 430 2520	121,67 / 146,00
Remorque basculante 150 L	PICK UP 300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	6907 730 5003	434,17 / 521,00

• DE SÉRIE  
• OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)

C : LAME CENTRALE G : LAME GAUCHE D : LAME DROITE \*Montage uniquement sur les anciennes versions (modèles MT...)

# MOTOBINEUSES



**MH 445 R**  
6241 011 3914  
540,83 / 649,00



**MH 560**  
6241 011 3940  
599,17 / 719,00



**MH 585**  
6241 011 3922  
624,17 / 749,00



**NOUVEAU**  
**MH 600**  
6250 011 3915  
599,17 / 719,00



**MH 700**  
6251 011 3910  
874,17 / 1 049,00

## MODÈLE

CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

## CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

	STIHL EVC 200	Kohler HD 675 OHV SC	Kohler HD 675 OHV SC	STIHL EHC 600	STIHL EHC 700
TYPE DE MOTEUR	STIHL EVC 200	Kohler HD 675 OHV SC	Kohler HD 675 OHV SC	STIHL EHC 600	STIHL EHC 700
PUISSANCE NOMINALE	2,3 kW	2,3 kW	2,3 kW	4,4 kW	5,2 kW
RÉGIME PUISSANCE NOMINALE	3100 t/min	3000 t/min	3000 t/min	3600 t/min	3600 t/min
POIDS	37 kg	41 kg	44 kg	68 kg	113 kg
LARGEUR DE TRAVAIL	45 cm	60 cm	85 cm	78 cm	100 cm
NOMBRE DE VITESSES AV / AR	1 / 1	1 / 1	1 / 1	2 / 1	2 / 1
MATÉRIAU DU PONT BOULONNÉ	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
NOMBRE DE FRAISES LABOUR	(1+1) x 2	2 x 2	(2+1) x 2	(2+1) x 2	(2+1) x 2
DIAMÈTRE DU JEU DE FRAISES	30 cm	32 cm	32 cm	31 cm	36 cm
TYPE DE TRANSMISSION FINALE	Vis sans fin	Vis sans fin	Vis sans fin	Courroie / chaîne	Directe avec embrayage
NB ET RAPPORTS DE VITESSE AVANT	1 / 128 t/min	1 / 120 t/min	1 / 120 t/min	1 / 83 t/min ; 2 / 114 t/min	2 / 120 t/min
NB ET RAPPORTS DE VITESSE ARRIÈRE	1 / 43 t/min	1 / 40 t/min	1 / 40 t/min	1 / 60 t/min	1 / 40 t/min
PRESSION SONORE	80 dB (A)	79 dB (A)	79 dB (A)	87 dB (A)	86 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE GARANTIE	93 dB (A)	93 dB (A)	93 dB (A)	101 dB (A)	100 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS	5,5 m/s <sup>2</sup>	5,00 m/s <sup>2</sup>	5,00 m/s <sup>2</sup>	6,90 m/s <sup>2</sup>	6,90 m/s <sup>2</sup>
EPERON RÉGLABLE	•	•	•	•	•
DISQUE PROTÈGE PLANTES	•	•	•	•	•
ROUES DE TRANSPORT ARRIÈRE	•	•	•	1 roue avant	•
GUIDON RÉGLABLE EN HAUTEUR, DÉPORTABLE, REPLIABLE	•	•	•	•	•
POIGNÉE DE TRANSPORT	•	•	•	•	•
AIDE AU DÉMARRAGE	-	Smart Choke	Smart Choke	Smart Choke	-
UNITÉ DE CONDITIONNEMENT	1	1	1	1	1



## ACCESSOIRES POUR MOTOBINEUSES

	POIDS KG	MODÈLE					CONDITIONNEMENT	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
		MH 445	MH 445 R	MH 560 / 585	MH 600	MH 700			

TRAVAIL DU SOL	OUTIL								
Brabant : 1/2 tour 6" avec adaptateur	-	29					1	6906 740 1301	536,67 / 644,00
Arracheuse de pommes de terre (sans adaptateur)	-	10					1	6906 710 1800	204,58 / 245,49
Charrue labour (sans adaptateur)	-	20					1	6906 710 0410	240,00 / 288,00
Adaptateur pour montage des 3 accessoires ci-dessus	-	3,5					1	6906 710 2201	155,83 / 187,00
Charrue buttoir largeur fixe	AHK 702	-		•			1	6906 710 1137	104,17 / 125,00
Charrue buttoir largeur ajustable	AHK 701	-		•			1	6906 710 1132	122,50 / 147,00
Protecteur boîte de vitesses	AGS 100	-	•	•	•	•	1	6906 820 1305	52,50 / 63,00
Charrue buttoir réglable	AHK 800	-				•	•	6906 710 1142	124,17 / 149,00

CONTRE POIDS ET ROUES	OUTIL								
Contre poids	-	12,0	•	•			1	6906 820 0100	145,83 / 175,00
	-	30,0		•			1	6906 820 0111	180,83 / 217,00
Paire de roues métal ø 30 cm	AMR 031	11,0			•		1	6906 710 0917	138,33 / 166,00
Paire de roues métal 15" avec moyeux	ARO 600	21,0					1	6906 710 0935	296,67 / 356,00
Paire de roues en fer	AMR 070	-				•	1	6906 710 0924	214,17 / 257,00
<b>NOUVEAU</b> Paire de roues en fer	AMR 060	-				•	1	6906 710 0922	166,67 / 200,00

JEU DE FRAISES	OUTIL								
De série, inter. gauche	-	-	•	•			1	6241 710 0200	46,60 / 55,92
De série, inter. droite	-	-	•	•			1	6241 710 0205	46,60 / 55,92
De série, ext. gauche	-	-	•	•			1	6241 710 0210	48,60 / 58,32
De série, ext. droite	-	-	•	•			1	6241 710 0215	48,60 / 58,32
De série, compl. inter. gauche	-	-			•		1	6241 710 0220	66,09 / 79,31
De série, compl. inter. droite	-	-			•		1	6241 710 0225	66,09 / 79,31
De série, compl. ext. gauche	-	-			•		1	6242 710 0210	53,98 / 64,78
De série, compl. ext. droite	-	-			•		1	6242 710 0215	53,98 / 64,78
Disque de protection	-	-					1	6227 740 3900	26,26 / 31,51
Complémentaire, additionnelles avec rallonge	AHV 600	3,7	•	•			1	6906 710 0311	109,17 / 131,00

• DE SÉRIE  
• OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)



## BROYEURS



**ACCESSOIRES**

**ATZ 150**  
 Entonnoir incliné  
 avec Multi-Cut 150  
 GHE 250

 CODE PRODUIT  
**6903 007 1013**  
 PRIX € HT / PRIX € TTC  
**244,17 / 293,00**

**ATZ 300**  
 Entonnoir droit  
 avec Multi-Cut 350  
 GH 370 S

 CODE PRODUIT  
**6903 007 1007**  
 PRIX € HT / PRIX € TTC  
**331,33 / 397,59**

**AHB 050**  
 Bac de ramassage de 50 L  
 Tous les modèles

 CODE PRODUIT  
**6903 760 2546**  
 PRIX € HT / PRIX € TTC  
**35,83 / 43,00**

**GHE 135 L**

 CODE PRODUIT  
**6013 011 1120**  
 PRIX € HT / € TTC  
**330,42 / 396,50**

**GHE 140 L**

 CODE PRODUIT  
**6013 011 1130**  
 PRIX € HT / € TTC  
**388,75 / 466,50**

**GHE 105**

 CODE PRODUIT  
**6007 011 1175**  
 PRIX € HT / € TTC  
**372,08 / 446,50**

**GHE 150**

 CODE PRODUIT  
**6008 011 1130**  
 PRIX € HT / € TTC  
**438,75 / 526,50**

**GHE 250**

 CODE PRODUIT  
**6008 011 1030**  
 PRIX € HT / € TTC  
**563,75 / 676,50**
**MODÈLE**

 CODE PRODUIT  
 PRIX € HT / € TTC

**CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS**

PUISSANCE NOMINALE	2300 W	2500 W
RÉGIME PUISSANCE NOMINALE	40 t/min	40 t/min
TENSION	230 V ~	230 V ~
POIDS	23 Kg	23 Kg
DIAMÈTRE MAXI. DES BRANCHES	35 mm	40 mm
SYSTÈME DE BROYAGE	Rotor	Rotor
CAPACITÉ DU BAC	60 L	60 L
PRESSON SONORE	87 dB (A)	85 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE GARANTIE	94 dB (A)	93 dB (A)
ENTONNOIR SPÉCIAL BRANCHES	•	•
ENTONNOIR À DOUBLE OUVERTURE	-	-
ENTONNOIR À DISPOSITIF ANTI-PROJECTION	•	•
CHEMINÉE INSONORISÉE	•	•
DISJONCTEUR THERMIQUE	•	•
ROUES DE TRANSPORT	•	•
HAUTEUR DE L'APPAREIL	96	96

**UNITÉ DE CONDITIONNEMENT**

1

1

## BROYEURS

**GHE 355**

6011 011 1020  
697,08 / 836,50

**GHE 420**

6012 200 0009  
1 163,75 / 1 396,50

**GH 370 S**

6001 200 0010  
1 165,83 / 1 399,00

**GH 460**

6012 200 0011  
2 015,83 / 2 419,00

**GH 460 C**

6012 200 0016  
2 440,83 / 2 929,00

**MODÈLE**

CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

**CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS**

TYPE DE MOTEUR	-	-
PUISSANCE NOMINALE	2500 W	3000 W
RÉGIME PUISSANCE NOMINALE	2750 t/min	2 800 t/min
TENSION	230 V	230 V
POIDS	30 Kg	53 Kg
DIAMÈTRE MAXI. DES BRANCHES	35 mm	50 mm
SYSTÈME DE BROYAGE	Multi-Cut 355	Multi-Cut 450
BAC DE RAMASSAGE	•	-
PRESSION SONORE	94 dB (A)	98 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE GARANTIE	100 dB (A)	106 dB (A)
ENTONNOIR SPÉCIAL BRANCHES	-	•
ENTONNOIR À DOUBLE OUVERTURE	-	•
ENTONNOIR À DISPOSITIF ANTI-PROJECTION	•	•
CHEMINÉE INSONORISÉE	•	•
DISJONCTEUR THERMIQUE	•	•
ROUES DE TRANSPORT	•	•
DOUBLE CHAMBRE DE BROYAGE	-	•
COFFRET À OUTILS INTÉGRÉ	-	•
HAUTEUR DE L'APPAREIL	141	137
<b>UNITÉ DE CONDITIONNEMENT</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

• DE SÉRIE  
• OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)

DEEE FACTURÉE SÉPARÉMENT, VOIR PAGE 189

STIHL EVC 1000	B&S série 850 PRO OHV RS	STIHL EVC 2000
3300 W	3300 W	5 800 W
2400 t/min	3000 t/min	2560 t/min
-	-	-
40 Kg	59 Kg	76 Kg
45 mm	60 mm	75 mm
Multi-Cut 370	Multi-Cut 450	Multi-Cut 450
•	-	-
94 dB (A)	96 dB (A)	94 dB (A)
103 dB (A)	104 dB (A)	104 dB (A)
•	•	•
•	•	•
-	•	•
•	•	•
•	•	•
-	-	-
•	•	•
-	•	•
-	•	•
140	137	137
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

• DE SÉRIE  
• OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)

# TRONÇONNEUSES MAISONS ET JARDINS



**MODÈLE**

DISPOSITIF DE COUPE  
CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

**MS 170**

Rollo E Mini 30 cm - 3/8" PMM3

**1130 200 0299**  
**165,83 / 199,00**

**MS 180**

Rollo E Mini 35 cm - 3/8" PMM3

**1130 200 0559**  
**232,50 / 279,00**

**MS 180 C-BE**

Rollo E Mini 35 cm - 3/8" PMM3

**1130 200 0557**  
**265,83 / 319,00**

DISPOSITIF DE COUPE  
CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

Rollo E Mini 35 cm - 3/8" PMM3

**1130 200 0555**  
**165,83 / 199,00**



**MS 181**

Rollo E 35 cm - 3/8" PM3

**1139 200 0145**  
**315,83 / 379,00**

**MS 181 C-BE**

Rollo E 35 cm - 3/8" PM3

**1139 200 0146**  
**357,50 / 429,00**

**MS 211**

Rollo E 40 cm - 3/8" PM3

**1139 200 0248**  
**382,50 / 459,00**

**MS 211 C-BE**

Rollo E 40 cm - 3/8" PM3

**1139 200 0250**  
**424,17 / 509,00**

Rollo E 40 cm - 3/8" PD3

**1139 200 0252**  
**440,83 / 529,00**

**CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS**

	MS 170	MS 180	MS 180 C-BE
PUISSANCE	1,2 kW	1,4 kW	1,4 kW
CYLINDRÉE	30,1 cm <sup>3</sup>	31,8 cm <sup>3</sup>	31,8 cm <sup>3</sup>
POIDS	4,1 Kg	4,1 Kg	4,5 Kg
PRESSION SONORE	100 dB (A)	100 dB (A)	100 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	111 dB (A)	112 dB (A)	112 dB (A)
VITESSE CHÂNE RÉGIME PUISSANCE MAX.	15,8 m/s	16,8 m/s	16,8 m/s
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	6,9 / 6,4 m/s <sup>2</sup>	6,6 / 7,8 m/s <sup>2</sup>	6,6 / 7,8 m/s <sup>2</sup>
TECH. MOTEUR 2 TEMPS BALAYAGE STRATIFIÉ	•	•	•
CONTENANCE RÉSERVOIR HUILE	0,15 L	0,15 L	0,15 L
CONTENANCE RÉSERVOIR CARBURANT	0,25 L	0,25 L	0,25 L
SYSTÈME DE PRÉFILTRATION	-	-	-
FILTRE HD2	-	-	-
POMPE D'AMORÇAGE	-	-	-
DÉCOMPRESSEUR	-	-	-
STIHL ELASTOSTART	•	•	-
STIHL ERGOSTART (E)	-	-	•
BOUTON STOP À RETOUR AUTOMATIQUE	-	-	-
SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS	•	•	•
FREIN DE CHÂNE QUICKSTOP SUPER (Q)	-	-	-
POMPE À HUILE À DÉBIT RÉGLABLE	-	-	-
TENDEUR DE CHÂNE LATÉRAL	•	•	•
TENDEUR DE CHÂNE RAPIDE (B)	•	•	•
ECROU IMPERDABLE	-	-	-
FERMETURE DES RÉSERVOIRS SANS OUTIL	-	-	-
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE DE LA POIGNÉE	-	-	-
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE DU CARBURATEUR	-	-	-
<b>UNITÉ DE CONDITIONNEMENT</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

• DE SÉRIE  
• OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)

	MS 181	MS 181 C-BE	MS 211	MS 211 C-BE
PUISSANCE	1,5 kW	1,5 kW	1,7 kW	1,7 kW
CYLINDRÉE	31,8 cm <sup>3</sup>	31,8 cm <sup>3</sup>	35,2 cm <sup>3</sup>	35,2 cm <sup>3</sup>
POIDS	4,3 Kg	4,6 Kg	4,3 Kg	4,6 Kg
PRESSION SONORE	100 dB (A)	100 dB (A)	100 dB (A)	100 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	112 dB (A)	112 dB (A)	113 dB (A)	113 dB (A)
VITESSE CHÂNE RÉGIME PUISSANCE MAX.	18,6 m/s	18,6 m/s	18,6 m/s	18,6 m/s
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	3,5 / 3,0 m/s <sup>2</sup>	3,5 / 3,0 m/s <sup>2</sup>	3,5 / 3,5 m/s <sup>2</sup>	3,5 / 3,5 m/s <sup>2</sup>
TECH. MOTEUR 2 TEMPS BALAYAGE STRATIFIÉ	•	•	•	•
CONTENANCE RÉSERVOIR HUILE	0,265 L	0,265 L	0,265 L	0,265 L
CONTENANCE RÉSERVOIR CARBURANT	0,27 L	0,27 L	0,27 L	0,27 L
SYSTÈME DE PRÉFILTRATION	•	•	•	•
FILTRE HD2	-	-	-	-
POMPE D'AMORÇAGE	-	-	-	-
DÉCOMPRESSEUR	-	-	-	-
STIHL ELASTOSTART	•	-	•	-
STIHL ERGOSTART (E)	-	•	-	•
BOUTON STOP À RETOUR AUTOMATIQUE	-	-	-	-
SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS	•	•	•	•
FREIN DE CHÂNE QUICKSTOP SUPER (Q)	-	-	-	-
POMPE À HUILE À DÉBIT RÉGLABLE	-	-	-	-
TENDEUR DE CHÂNE LATÉRAL	•	-	•	-
TENDEUR DE CHÂNE RAPIDE (B)	•	•	•	•
ECROU IMPERDABLE	-	-	-	-
FERMETURE DES RÉSERVOIRS SANS OUTIL	•	•	•	•
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE DE LA POIGNÉE	-	-	-	-
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE DU CARBURATEUR	-	-	-	-
<b>UNITÉ DE CONDITIONNEMENT</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

• DE SÉRIE  
• OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)

# TRONÇONNEUSES MAISONS ET JARDINS



## MODÈLE

DISPOSITIF DE COUPE  
CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

### MS 231

Rollo E 40 cm .325" RM3 PRO  
**1143 200 0679**  
**474,17 / 569,00**

### MS 231 C-BE

Rollo E 40 cm .325" RM3 PRO  
**1143 200 0680**  
**507,50 / 609,00**

### MS 251

Rollo E 45 cm .325" RM3 PRO  
**1143 200 0676**  
**515,83 / 619,00**

### MS 251 C-BE

Rollo E 45 cm .325" RM3 PRO  
**1143 200 0677**  
**540,83 / 649,00**

## CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

PUISSANCE	2,0 kW	2,0 kW	2,2 kW	2,2 kW
CYLINDRÉE	42,6 cm <sup>3</sup>	42,6 cm <sup>3</sup>	45,6 cm <sup>3</sup>	45,6 cm <sup>3</sup>
POIDS	4,8 Kg	5,1 Kg	4,8 Kg	5,1 Kg
PRESSION SONORE	103 dB (A)	103 dB (A)	103 dB (A)	103 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	114 dB (A)	114 dB (A)	114 dB (A)	114 dB (A)
VITESSE CHAÎNE RÉGIME PUISSANCE MAX.	19,3 m/s	19,3 m/s	19,3 m/s	19,3 m/s
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	3,9 / 3,9 m/s <sup>2</sup>	3,9 / 3,9 m/s <sup>2</sup>	3,9 / 3,9 m/s <sup>2</sup>	3,9 / 3,9 m/s <sup>2</sup>
TECH. MOTEUR 2 TEMPS BALAYAGE STRATIFIÉ	•	•	•	•
CONTENANCE RÉSERVOIR HUILE	0,20 L	0,20 L	0,20 L	0,20 L
CONTENANCE RÉSERVOIR CARBURANT	0,39 L	0,39 L	0,39 L	0,39 L
SYSTÈME DE PRÉFILTRATION	•	•	•	•
FILTRE HD2	•	•	•	•
POMPE D'AMORÇAGE	-	-	-	-
DÉCOMPRESSEUR	-	-	-	-
STIHL ELASTOSTART	•	-	•	-
STIHL ERGOSTART (E)	-	•	-	•
BOUTON STOP À RETOUR AUTOMATIQUE	-	-	-	-
SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS	•	•	•	•
FREIN DE CHAÎNE QUICKSTOP SUPER (Q)	-	-	-	-
POMPE À HUILE À DÉBIT RÉGLABLE	-	-	-	-
TENDEUR DE CHAÎNE LATÉRAL	•	-	•	-
TENDEUR DE CHAÎNE RAPIDE (B)	•	•	•	•
ECROU IMPERDABLE	-	-	-	-
FERMETURE DES RÉSERVOIRS SANS OUTIL	•	•	•	•
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE DE LA POIGNÉE	-	-	-	-
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE DU CARBURATEUR	-	-	-	-
UNITÉ DE CONDITIONNEMENT	1	1	1	1

• DE SÉRIE  
• OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)

# TRONÇONNEUSES PARCS ET DOMAINES



## MODÈLE

DISPOSITIF DE COUPE  
CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

### MS 271

Light O4 45 cm .325"  
RM3 PRO  
**1141 200 0660**  
**607,50 / 729,00**

### MS 271 C-BE

Light O4 45 cm .325"  
RM3 PRO  
**1141 200 0661**  
**665,83 / 799,00**

### MS 291

Rollo E 45 cm 3/8" RM  
**1141 200 0198**  
**665,83 / 799,00**

### MS 291 C-BE

Rollo E 45 cm 3/8" RM  
**1141 200 0559**  
**707,50 / 849,00**

## CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

PUISSANCE	2,6 kW	2,6 kW	2,8 kW	2,8 kW
CYLINDRÉE	50,2 cm <sup>3</sup>	50,2 cm <sup>3</sup>	55,5 cm <sup>3</sup>	55,5 cm <sup>3</sup>
POIDS	5,6 Kg	6,2 Kg	5,6 Kg	6,2 Kg
PRESSION SONORE	103 dB (A)	103 dB (A)	103 dB (A)	103 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	115 dB (A)	115 dB (A)	116 dB (A)	116 dB (A)
VITESSE CHAÎNE RÉGIME PUISSANCE MAX.	18,3 m/s	18,3 m/s	20,7 m/s	20,7 m/s
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	4,5 / 4,5 m/s <sup>2</sup>	4,5 / 4,5 m/s <sup>2</sup>	4,5 / 4,5 m/s <sup>2</sup>	4,5 / 4,5 m/s <sup>2</sup>
TECH. MOTEUR 2 TEMPS BALAYAGE STRATIFIÉ	•	•	•	•
CONTENANCE RÉSERVOIR HUILE	0,24 L	0,24 L	0,24 L	0,24 L
CONTENANCE RÉSERVOIR CARBURANT	0,50 L	0,50 L	0,50 L	0,50 L
SYSTÈME DE PRÉFILTRATION	•	•	•	•
FILTRE HD2	•	•	•	•
POMPE D'AMORÇAGE	-	-	-	-
DÉCOMPRESSEUR	-	-	-	-
STIHL ELASTOSTART	•	-	•	-
STIHL ERGOSTART (E)	-	•	-	•
BOUTON STOP À RETOUR AUTOMATIQUE	-	-	-	-
SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS	•	•	•	•
FREIN DE CHAÎNE QUICKSTOP SUPER (Q)	-	-	-	-
POMPE À HUILE À DÉBIT RÉGLABLE	-	-	-	-
TENDEUR DE CHAÎNE LATÉRAL	•	-	•	-
TENDEUR DE CHAÎNE RAPIDE (B)	-	•	-	•
ECROU IMPERDABLE	-	-	-	-
FERMETURE DES RÉSERVOIRS SANS OUTIL	•	•	•	•
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE DE LA POIGNÉE	-	-	-	-
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE DU CARBURATEUR	-	-	-	-
UNITÉ DE CONDITIONNEMENT	1	1	1	1

• DE SÉRIE  
• OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)

# TRONÇONNEUSES PARCS ET DOMAINES



## MS 311

Rollo E 45 cm - 3/8" RM  
1140 200 0199  
**707,50 / 849,00**

DISPOSITIF DE COUPE  
CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

Rollo E 50 cm - 3/8" RM  
1140 200 0175  
**715,83 / 859,00**



## MS 391

Rollo E 45 cm - 3/8" RM  
1140 200 0191  
**749,17 / 899,00**

Rollo E 50 cm - 3/8" RM  
1140 200 0185  
**757,50 / 909,00**

### CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

PUISSANCE	3,1 kW	3,3 kW
CYLINDRÉE	59,0 cm <sup>3</sup>	64,1 cm <sup>3</sup>
POIDS	6,2 Kg	6,2 Kg
PRESSION SONORE	105 dB (A)	105 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	117 dB (A)	117 dB (A)
VITESSE CHAÎNE RÉGIME PUISSANCE MAX.	20,7 m/s	20,7 m/s
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	4,0 / 4,0 m/s <sup>2</sup>	4,0 / 4,0 m/s <sup>2</sup>
TECH. MOTEUR 2 TEMPS BALAYAGE STRATIFIÉ	•	•
STIHL M-TRONIC	-	-
CONTENANCE RÉSERVOIR HUILE	0,35 L	0,35 L
CONTENANCE RÉSERVOIR CARBURANT	0,60 L	0,60 L
SYSTÈME DE PRÉFILTRATION	•	•
FILTRE HD2	•	•
POMPE D'AMORÇAGE	-	-
DÉCOMPRESSEUR	•	•
STIHL ELASTOSTART	•	•
STIHL ERGOSTART (E)	-	-
BOUTON STOP À RETOUR AUTOMATIQUE	-	-
SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS	•	•
FREIN DE CHAÎNE QUICKSTOP SUPER (Q)	-	-
POMPE À HUILE À DÉBIT RÉGLABLE	•	•
TENDEUR DE CHAÎNE LATÉRAL	•	•
TENDEUR DE CHAÎNE RAPIDE (B)	-	-
ECROU IMPERDABLE	-	-
FERMETURE DES RÉSERVOIRS SANS OUTIL	•	•
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE DE LA POIGNÉE	-	-
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE DU CARBURATEUR	-	-
<b>UNITÉ DE CONDITIONNEMENT</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

• DE SÉRIE  
• OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)

# TRONÇONNEUSES SPÉCIALES LÉGÈRES



## MS 151 C-E

Rollo E Mini 30 cm - 1/4" PM3  
1146 200 0055  
**465,83 / 559,00**

DISPOSITIF DE COUPE  
CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC



## MS 194 C-E

Rollo E Light 30 cm - 3/8" PM3  
1137 200 0341  
**357,50 / 429,00**

Rollo E Light 35 cm - 3/8" PM3  
1137 200 0329  
**374,17 / 449,00**



## MS 201 C-M

Rollo E 35 cm - 3/8" PM3  
1145 200 0259  
**665,83 / 799,00**

Rollo E Light 35 cm - 3/8" PM3  
1145 200 0262  
**665,83 / 799,00**

Rollo E Light 35 cm - 3/8" PS3  
1145 200 0266  
**665,83 / 799,00**

DISPOSITIF DE COUPE  
CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

### CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

PUISSANCE	1,1 kW	1,4 kW	1,8 kW
CYLINDRÉE	23,6 cm <sup>3</sup>	31,8 cm <sup>3</sup>	35,2 cm <sup>3</sup>
POIDS	2,8 Kg	3,6 Kg	4,0 Kg
PRESSION SONORE	96 dB (A)	101 dB (A)	99 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	110 dB (A)	114 dB (A)	112 dB (A)
VITESSE CHAÎNE RÉGIME PUISSANCE MAX.	16,9 m/s	19,6 m/s	18,6 m/s
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	4,9 / 4,9 m/s <sup>2</sup>	3,6 / 3,6 m/s <sup>2</sup>	3,3 / 3,3 m/s <sup>2</sup>
TECH. MOTEUR 2 TEMPS BALAYAGE STRATIFIÉ	•	•	•
STIHL M-TRONIC	-	-	•
CONTENANCE RÉSERVOIR HUILE	0,15 L	0,22 L	0,22 L
CONTENANCE RÉSERVOIR CARBURANT	0,20 L	0,31 L	0,27 L
SYSTÈME DE PRÉFILTRATION	-	-	-
FILTRE HD2	-	-	-
POMPE D'AMORÇAGE	•	•	-
DÉCOMPRESSEUR	-	-	-
STIHL ELASTOSTART	-	-	•
STIHL ERGOSTART (E)	•	•	-
BOUTON STOP À RETOUR AUTOMATIQUE	-	-	•
SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS	•	•	•
FREIN DE CHAÎNE QUICKSTOP SUPER (Q)	-	-	-
POMPE À HUILE À DÉBIT RÉGLABLE	-	-	•
TENDEUR DE CHAÎNE LATÉRAL	•	•	•
TENDEUR DE CHAÎNE RAPIDE (B)	-	-	-
ECROU IMPERDABLE	-	•	•
FERMETURE DES RÉSERVOIRS SANS OUTIL	•	•	•
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE DE LA POIGNÉE	-	-	-
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE DU CARBURATEUR	-	-	-
<b>UNITÉ DE CONDITIONNEMENT</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

• DE SÉRIE  
• OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)

# TRONÇONNEUSES TRAVAUX FORESTIERS



## MODÈLE

DISPOSITIF DE COUPE  
CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

DISPOSITIF DE COUPE  
CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

### MS 241 C-M

Rollo E 40 cm .325" RM3 PRO  
**1143 200 0681**  
**699,17 / 839,00**

Rollo E 45 cm .325" RM3 PRO  
**1143 200 0682**  
**707,50 / 849,00**

### MS 261 C-M

Light 04 40 cm .325" RM3 PRO  
**1141 200 0657**  
**765,83 / 919,00**

Light 04 45 cm .325" RM3 PRO  
**1141 200 0658**  
**774,17 / 929,00**

### MS 261 C-M VW

Light 04 45 cm .325" RM3 PRO  
**1141 200 0659**  
**865,83 / 1 039,00**

## CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

PUISSANCE	2,3 kW	3,0 kW	3,0 kW
CYLINDRÉE	42,6 cm <sup>3</sup>	50,2 cm <sup>3</sup>	50,2 cm <sup>3</sup>
POIDS	4,5 Kg	4,9 Kg	5,1 Kg
PRESSON SONORE	103 dB (A)	105 dB (A)	105 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	115 dB (A)	116 dB (A)	116 dB (A)
VITESSE CHAÎNE RÉGIME PUISSANCE MAX.	20,2 m/s	19,3 m/s	19,3 m/s
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	2,9 / 2,9 m/s <sup>2</sup>	3,5 / 3,5 m/s <sup>2</sup>	3,5 / 3,5 m/s <sup>2</sup>
TECH. MOTEUR 2 TEMPS BALAYAGE STRATIFIÉ	•	•	•
STIHL M-TRONIC	•	•	•
CONTENANCE RÉSERVOIR HUILE	0,25 L	0,27 L	0,27 L
CONTENANCE RÉSERVOIR CARBURANT	0,39 L	0,50 L	0,50 L
SYSTÈME DE PRÉFILTRATION	•	•	•
FILTRE HD2	•	•	•
POMPE D'AMORÇAGE	-	-	-
DÉCOMPRESSEUR	•	•	•
STIHL ELASTOSTART	•	•	•
STIHL ERGOSTART (E)	-	-	-
BOUTON STOP À RETOUR AUTOMATIQUE	•	•	•
SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS	•	•	•
FREIN DE CHAÎNE QUICKSTOP SUPER (Q)	-	-	-
POMPE À HUILE À DÉBIT RÉGLABLE	•	•	•
TENDEUR DE CHAÎNE LATÉRAL	•	•	•
TENDEUR DE CHAÎNE RAPIDE (B)	-	-	-
ECROU IMPERDABLE	•	•	•
FERMETURE DES RÉSERVOIRS SANS OUTIL	•	•	•
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE DE LA POIGNÉE	-	-	•
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE DU CARBURATEUR	-	-	•
<b>UNITÉ DE CONDITIONNEMENT</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

• DE SÉRIE  
• OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)



## MODÈLE

DISPOSITIF DE COUPE  
CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

DISPOSITIF DE COUPE  
CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

DISPOSITIF DE COUPE  
CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

DISPOSITIF DE COUPE  
CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

### MS 362 C-M

Rollo E 40 cm - 3/8" RM  
**1140 200 0550**  
**907,50 / 1 089,00**

Rollo E 45 cm - 3/8" RM  
**1140 200 0496**  
**915,83 / 1 099,00**

Rollo E 50 cm - 3/8" RM  
**1140 200 0494**  
**924,17 / 1 109,00**

Rollo E 40 cm - 3/8" RS  
**1140 200 0495**  
**907,50 / 1 089,00**

### MS 362 C-M VW

Rollo E 50 cm - 3/8" RS  
**1140 200 0492**  
**924,17 / 1 109,00**

Rollo ES LIGHT 50 cm - 3/8" RS  
**1140 200 0546**  
**940,83 / 1 129,00**

MS 661 C-M tronçonneuse,  
50 cm - 20" 3/8" RS  
**1144 200 0475**  
**940,83 / 1 129,00**

## CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

PUISSANCE	3,5 kW	3,5 kW
CYLINDRÉE	59,0 cm <sup>3</sup>	59,0 cm <sup>3</sup>
POIDS	5,6 Kg	5,8 Kg
PRESSON SONORE	106 dB (A)	106 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	117 dB (A)	117 dB (A)
VITESSE CHAÎNE RÉGIME PUISSANCE MAX.	21,7 m/s	21,7 m/s
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	3,5 / 3,5 m/s <sup>2</sup>	3,5 / 3,5 m/s <sup>2</sup>
TECH. MOTEUR 2 TEMPS BALAYAGE STRATIFIÉ	•	•
STIHL M-TRONIC	•	•
CONTENANCE RÉSERVOIR HUILE	0,325 L	0,325 L
CONTENANCE RÉSERVOIR CARBURANT	0,60 L	0,60 L
SYSTÈME DE PRÉFILTRATION	•	•
FILTRE HD2	•	•
POMPE D'AMORÇAGE	-	-
DÉCOMPRESSEUR	•	•
STIHL ELASTOSTART	•	•
STIHL ERGOSTART (E)	-	-
BOUTON STOP À RETOUR AUTOMATIQUE	•	•
SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS	•	•
FREIN DE CHAÎNE QUICKSTOP SUPER (Q)	-	-
POMPE À HUILE À DÉBIT RÉGLABLE	•	•
TENDEUR DE CHAÎNE LATÉRAL	•	•
TENDEUR DE CHAÎNE RAPIDE (B)	-	-
ECROU IMPERDABLE	•	•
FERMETURE DES RÉSERVOIRS SANS OUTIL	•	•
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE DE LA POIGNÉE	-	•
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE DU CARBURATEUR	-	•
<b>UNITÉ DE CONDITIONNEMENT</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

• DE SÉRIE  
• OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)

# TRONÇONNEUSES TRAVAUX FORESTIERS



## MS 400 C-M

### MODÈLE

DISPOSITIF DE COUPE  
CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

Rollo 45 cm 3/8" RS  
**1140 200 0521**  
**990,83 / 1 189,00**

DISPOSITIF DE COUPE  
CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

Rollo E 45 cm 3/8" RM  
**1140 200 0666**  
**990,83 / 1 189,00**

DISPOSITIF DE COUPE  
CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

**NOUVEAU  
PACK PREMIUM**  
Rollo ES Light 50 cm - 3/8" RH  
+ Lime Hexa + manche  
**1140 200 0785**  
**1 015,83 / 1 219,00**

Rollo ES Light 50 cm 3/8" RS  
**1140 200 0471**  
**999,17 / 1 199,00**

Rollo ES Light 50 cm 3/8" RM  
**1140 200 0699**  
**999,17 / 1 199,00**

Rollo ES 55 cm 3/8" RM  
**1140 200 0526**  
**1 007,50 / 1 209,00**

Rollo ES 55 cm 3/8" RS  
**1140 200 0527**  
**1 007,50 / 1 209,00**

### CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

PUISSANCE	4,0 kW
CYLINDRÉE	66,8 cm <sup>3</sup>
POIDS	5,8 Kg
PRESSION SONORE	107 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	118 dB (A)
VITESSE CHAÎNE RÉGIME PUISSANCE MAX.	21,7 m/s
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	3,5 / 3,5 m/s <sup>2</sup>
TECH. MOTEUR 2 TEMPS BALAYAGE STRATIFIÉ	•
STIHL M-TRONIC	•
CONTENANCE RÉSERVOIR HUILE	0,325 L
CONTENANCE RÉSERVOIR CARBURANT	0,6 L
SYSTÈME DE PRÉFILTRATION	•
FILTRE HD2	•
POMPE D'AMORÇAGE	-
DÉCOMPRESSEUR	•
STIHL ELASTOSTART	•
STIHL ERGOSTART (E)	-
BOUTON STOP À RETOUR AUTOMATIQUE	•
SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS	•
FREIN DE CHAÎNE QUICKSTOP SUPER (Q)	-
POMPE À HUILE À DÉBIT RÉGLABLE	•
TENDEUR DE CHAÎNE LATÉRAL	•
TENDEUR DE CHAÎNE RAPIDE (B)	-
ECROU IMPERDABLE	•

### UNITÉ DE CONDITIONNEMENT

- DE SÉRIE
- OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)



## MS 462 C-M

Rollo ES 45 cm - 3/8" RM  
**1142 200 0042**  
**1 182,50 / 1 419,00**

Rollo ES 45 cm - 3/8" RS  
**1142 200 0013**  
**1 182,50 / 1 419,00**

Rollo ES 50 cm - 3/8" RM  
**1142 200 0254**  
**1 190,83 / 1 428,99**

Rollo ES 50 cm - 3/8" RS  
**1142 200 0255**  
**1 190,83 / 1 428,99**

Rollo ES LIGHT 50 cm - 3/8" RM  
**1142 200 0080**  
**1 207,50 / 1 449,00**

Rollo ES LIGHT 50 cm - 3/8" RS  
**1142 200 0028**  
**1 207,50 / 1 449,00**



## MS 462 C-M VW

Rollo ES 50 cm - 3/8" RS  
**1142 200 0256**  
**1 265,83 / 1 518,99**

Duro 50 cm - 3/8" RM  
**1142 200 0251**  
**1 224,17 / 1 469,00**

Rollo ES 55 cm - 3/8" RM  
**1142 200 0019**  
**1 199,17 / 1 439,00**

Rollo ES 55 cm - 3/8" RS  
**1142 200 0040**  
**1 199,17 / 1 439,00**

Rollo ES LIGHT 63 cm - 3/8" RM  
**1142 200 0035**  
**1 224,17 / 1 469,00**

Rollo ES LIGHT 63 cm - 3/8" RS  
**1142 200 0094**  
**1 224,17 / 1 469,00**

**NOUVEAU  
PACK PREMIUM**  
Rollo ES Light 50 cm - 3/8" RH  
+ Lime Hexa + manche  
**1142 200 0245**  
**1 232,50 / 1 479,00**

### CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

PUISSANCE	4,4 kW	4,4 kW
CYLINDRÉE	72,2 cm <sup>3</sup>	72,2 cm <sup>3</sup>
POIDS	6,0 Kg	6,1 Kg
PRESSION SONORE	108 dB (A)	108 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	119 dB (A)	119 dB (A)
VITESSE CHAÎNE RÉGIME PUISSANCE MAX.	21,7 m/s	21,7 m/s
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	4,8 / 3,6 m/s <sup>2</sup>	4,8 / 3,6 m/s <sup>2</sup>
TECH. MOTEUR 2 TEMPS BALAYAGE STRATIFIÉ	•	•
STIHL M-TRONIC	•	•
CONTENANCE RÉSERVOIR HUILE	0,37 L	0,37 L
CONTENANCE RÉSERVOIR CARBURANT	0,72 L	0,72 L
SYSTÈME DE PRÉFILTRATION	•	•
FILTRE HD2	•	•
POMPE D'AMORÇAGE	-	-
DÉCOMPRESSEUR	•	•
STIHL ELASTOSTART	•	•
STIHL ERGOSTART (E)	-	-
BOUTON STOP À RETOUR AUTOMATIQUE	•	•
SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS	•	•
FREIN DE CHAÎNE QUICKSTOP SUPER (Q)	-	-
POMPE À HUILE À DÉBIT RÉGLABLE	•	•
TENDEUR DE CHAÎNE LATÉRAL	•	•
TENDEUR DE CHAÎNE RAPIDE (B)	-	-
ECROU IMPERDABLE	•	•
FERMETURE DES RÉSERVOIRS SANS OUTIL	•	•
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE DE LA POIGNÉE	-	•
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE DU CARBURATEUR	-	•

### UNITÉ DE CONDITIONNEMENT

- DE SÉRIE
- OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)

# TRONÇONNEUSES TRAVAUX FORESTIERS



## MODÈLE

DISPOSITIF DE COUPE  
CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

DISPOSITIF DE COUPE  
CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

DISPOSITIF DE COUPE  
CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

DISPOSITIF DE COUPE  
CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC



## MS 500i

Rollo ES LIGHT 50 cm - 3/8" RM  
**1147 200 0006**  
**1 507,50 / 1 809,00**

Rollo ES LIGHT 50 cm - 3/8" RS  
**1147 200 0000**  
**1 507,50 / 1 809,00**

Rollo ES 55 cm - 3/8" RM  
**1147 200 0024**  
**1 499,17 / 1 799,00**

Rollo ES 55 cm - 3/8" RS  
**1147 200 0025**  
**1 499,17 / 1 799,00**



## MS 500i W

Rollo ES LIGHT 50 cm - 3/8" RS  
**1147 200 0003**  
**1 615,83 / 1 939,00**

Rollo ES LIGHT 63 cm - 3/8" RM  
**1147 200 0007**  
**1 532,50 / 1 839,00**

Rollo ES LIGHT 63 cm - 3/8" RS  
**1147 200 0001**  
**1 532,50 / 1 839,00**

Rollo ES LIGHT 71 cm - 3/8" RS  
**1147 200 0002**  
**1 557,50 / 1 869,00**

**NOUVEAU  
PACK PREMIUM**  
Rollo ES Light 50 cm - 3/8" RH  
+ Lime Hexa + manche  
**1147 200 0067**  
**1 524,17 / 1 829,00**



## MS 661 C-M

Rollo ES 50 cm - 3/8" RM  
**1144 200 0476**  
**1 482,50 / 1 779,00**

Rollo ES 55 cm - 3/8" RM  
**1144 200 0326**  
**1 490,83 / 1 789,00**

Rollo ES 63 cm - 3/8" RM  
**1144 200 0478**  
**1 499,17 / 1 799,00**

Rollo ES LIGHT 80 cm - 3/8" RM  
**1144 200 0372**  
**1 540,83 / 1 849,00**



## MS 661 C-M W

Rollo ES 63 cm - 3/8" RS  
**1144 200 0346**  
**1 599,17 / 1 919,00**

Rollo ES 45 cm - 3/8" RS  
**1144 200 0475**  
**1 482,50 / 1 779,00**

Rollo ES 63 cm - 3/8" RS  
**1144 200 0448**  
**1 499,17 / 1 799,00**

Rollo ES LIGHT 80 cm - 3/8" RS  
**1144 200 0371**  
**1 540,83 / 1 849,00**

## CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

PUISSANCE	5,0 kW	5,0 kW
CYLINDRÉE	79,2 cm <sup>3</sup>	79,2 cm <sup>3</sup>
POIDS	6,2 Kg	6,3 Kg
PRESSON SONORE	106 dB (A)	106 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	119 dB (A)	119 dB (A)
VITESSE CHAÎNE RÉGIME PUISSANCE MAX.	21,7 m/s	21,7 m/s
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	4,2 / 4,0 m/s <sup>2</sup>	4,2 / 4,0 m/s <sup>2</sup>
TECH. MOTEUR 2 TEMPS BALAYAGE STRATIFIÉ	•	•
STIHL M-TRONIC	•	•
CONTENANCE RÉSERVOIR HUILE	0,325 L	0,325 L
CONTENANCE RÉSERVOIR CARBURANT	0,785 L	0,785 L
SYSTÈME DE PRÉFILTRATION	-	-
FILTRE HD2	•	•
POMPE D'AMORÇAGE	•	•
DÉCOMPRESSEUR	•	•
STIHL ELASTOSTART	•	•
STIHL ERGOSTART (E)	-	-
BOUTON STOP À RETOUR AUTOMATIQUE	-	-
SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS	•	•
FREIN DE CHAÎNE QUICKSTOP SUPER (Q)	-	-
POMPE À HUILE À DÉBIT RÉGLABLE	•	•
TENDEUR DE CHAÎNE LATÉRAL	•	•
TENDEUR DE CHAÎNE RAPIDE (B)	-	-
ECROU IMPERDABLE	•	•
FERMETURE DES RÉSERVOIRS SANS OUTIL	•	•
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE DE LA POIGNÉE	-	•
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE DU CARBURATEUR	-	-
<b>UNITÉ DE CONDITIONNEMENT</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

• DE SÉRIE  
• OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)

PUISSANCE	5,4 kW	5,4 kW
CYLINDRÉE	91,1 cm <sup>3</sup>	91,1 cm <sup>3</sup>
POIDS	7,4 Kg	7,6 Kg
PRESSON SONORE	105 dB (A)	105 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	118 dB (A)	118 dB (A)
VITESSE CHAÎNE RÉGIME PUISSANCE MAX.	20,7 m/s	20,7 m/s
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	6,9 / 5,6 m/s <sup>2</sup>	6,9 / 5,6 m/s <sup>2</sup>
TECH. MOTEUR 2 TEMPS BALAYAGE STRATIFIÉ	•	•
STIHL M-TRONIC	•	•
CONTENANCE RÉSERVOIR HUILE	0,40 L	0,40 L
CONTENANCE RÉSERVOIR CARBURANT	0,85 L	0,85 L
SYSTÈME DE PRÉFILTRATION	-	-
FILTRE HD2	•	•
POMPE D'AMORÇAGE	-	-
DÉCOMPRESSEUR	•	•
STIHL ELASTOSTART	•	•
STIHL ERGOSTART (E)	-	-
BOUTON STOP À RETOUR AUTOMATIQUE	•	•
SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS	•	•
FREIN DE CHAÎNE QUICKSTOP SUPER (Q)	-	-
POMPE À HUILE À DÉBIT RÉGLABLE	•	•
TENDEUR DE CHAÎNE LATÉRAL	•	•
TENDEUR DE CHAÎNE RAPIDE (B)	-	-
ECROU IMPERDABLE	•	•
FERMETURE DES RÉSERVOIRS SANS OUTIL	•	•
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE DE LA POIGNÉE	-	•
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE DU CARBURATEUR	-	-
<b>UNITÉ DE CONDITIONNEMENT</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

• DE SÉRIE  
• OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)



# TRONÇONNEUSES TRAVAUX FORESTIERS



## MS 881

Rollo ES 75 cm - .404" RMK  
1124 200 0207  
**1 665,83 / 1 999,00**

Duro 75 cm - .404" RM  
1124 200 0240  
**1 699,17 / 2 039,00**

Rollo ES 90 cm - .404" RMK  
1124 200 0202  
**1 682,50 / 2 019,00**

Duro 90 cm - .404" RM  
1124 200 0208  
**1 749,17 / 2 099,00**

Rollo ES 63 cm - .404" RS  
1124 200 0201  
**1 640,83 / 1 969,00**

Rollo ES 75 cm - .404" RS  
1124 200 0199  
**1 665,83 / 1 999,00**

Rollo ES 90 cm - .404" RS  
1124 200 0200  
**1 682,50 / 2 019,00**

### CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

PUISSANCE	6,4 kW
CYLINDRÉE	121,6 cm <sup>3</sup>
POIDS	9,9 Kg
PRESSION SONORE	106 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	118 dB (A)
VITESSE CHAÎNE RÉGIME PUISSANCE MAX.	23,9 m/s
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	8,9 / 8,9 m/s <sup>2</sup>
TECH. MOTEUR 2 TEMPS BALAYAGE STRATIFIÉ	•
STIHL M-TRONIC	-
CONTENANCE RÉSERVOIR HUILE	0,70 L
CONTENANCE RÉSERVOIR CARBURANT	1,30 L
SYSTÈME DE PRÉFILTRATION	-
FILTRE HD2	•
POMPE D'AMORÇAGE	-
DÉCOMPRESSEUR	•
STIHL ELASTOSTART	•
STIHL ERGOSTART (E)	-
BOUTON STOP À RETOUR AUTOMATIQUE	•
SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS	•
FREIN DE CHAÎNE QUICKSTOP SUPER (Q)	-
POMPE À HUILE À DÉBIT RÉGLABLE	•
TENDEUR DE CHAÎNE LATÉRAL	•
TENDEUR DE CHAÎNE RAPIDE (B)	-
ECROU IMPERDABLE	•
FERMETURE DES RÉSERVOIRS SANS OUTIL	•
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE DE LA POIGNÉE	-
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE DU CARBURATEUR	-
<b>UNITÉ DE CONDITIONNEMENT</b>	<b>1</b>

• DE SÉRIE  
• OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)

# TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE



## MODÈLE

DISPOSITIF DE COUPE  
CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

**MS 151 TC-E**  
Rollo E Mini 25 cm -  
1/4" PM3  
1146 200 0056  
**474,17 / 569,00**

DISPOSITIF DE COUPE  
CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

**MS 194 T**  
Rollo E Light 30 cm -  
3/8" PM3  
1137 200 0325  
**357,50 / 429,00**

DISPOSITIF DE COUPE  
CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

**MS 194 TC-E**  
Rollo E Light 30 cm -  
3/8" PM3  
1137 200 0327  
**390,83 / 469,00**

DISPOSITIF DE COUPE  
CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

Rollo E Light 35 cm -  
3/8" PM3  
1137 200 0326  
**374,17 / 449,00**

Rollo E Light 35 cm -  
3/8" PM3  
1137 200 0328  
**399,17 / 479,00**

**MS 201 TC-M**  
Rollo E 35 cm -  
3/8" PM3  
1145 200 0269  
**665,83 / 799,00**

Rollo E Light 35 cm -  
3/8" PM3  
1145 200 0268  
**682,50 / 819,00**

Rollo E Light 35 cm -  
3/8" PS3  
1145 200 0267  
**682,50 / 819,00**

Rollo E Mini 30 cm -  
1/4" PM3  
1137 200 0314  
**357,50 / 429,00**

Rollo E Mini 35 cm -  
1/4" PM3  
1137 200 0312  
**374,17 / 449,00**

### CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

PUISSANCE	1,1 kW	1,4 kW	1,4 kW	1,8 kW
CYLINDRÉE	23,6 cm <sup>3</sup>	31,8 cm <sup>3</sup>	31,8 cm <sup>3</sup>	35,2 cm <sup>3</sup>
POIDS	2,6 Kg	3,3 Kg	3,3 Kg	3,7 Kg
PRESSION SONORE	96 dB (A)	100 dB (A)	100 dB (A)	100 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	109 dB (A)	112 dB (A)	113 dB (A)	113 dB (A)
VITESSE CHAÎNE RÉGIME PUISSANCE MAX.	16,9 m/s	19,6 / 17,8 m/s	19,6 m/s	18,6 m/s
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	4,9 / 4,9 m/s <sup>2</sup>	3,6 / 3,6 m/s <sup>2</sup>	3,6 / 3,6 m/s <sup>2</sup>	3,5 / 3,1 m/s <sup>2</sup>
TECH. MOTEUR 2 TEMPS BALAYAGE STRATIFIÉ	•	•	•	•
STIHL M-TRONIC	-	-	-	•
CONTENANCE RÉSERVOIR HUILE	0,15 L	0,22 L	0,22 L	0,22 L
CONTENANCE RÉSERVOIR CARBURANT	0,20 L	0,27 L	0,27 L	0,31 L
SYSTÈME DE PRÉFILTRATION	-	-	-	-
FILTRE HD2	-	-	-	-
POMPE D'AMORÇAGE	•	•	•	-
DÉCOMPRESSEUR	-	-	-	-
STIHL ELASTOSTART	-	•	-	•
STIHL ERGOSTART (E)	•	-	•	-
BOUTON STOP À RETOUR AUTOMATIQUE	-	-	-	•
SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS	•	•	•	•
FREIN DE CHAÎNE QUICKSTOP SUPER (Q)	-	-	-	-
POMPE À HUILE À DÉBIT RÉGLABLE	-	-	-	•
TENDEUR DE CHAÎNE LATÉRAL	•	•	•	•
TENDEUR DE CHAÎNE RAPIDE (B)	-	-	-	-
ECROU IMPERDABLE	-	•	•	•
FERMETURE DES RÉSERVOIRS SANS OUTIL	•	•	•	•
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE DE LA POIGNÉE	-	-	-	-
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE DU CARBURATEUR	-	-	-	-
<b>UNITÉ DE CONDITIONNEMENT</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

• DE SÉRIE  
• OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)

# TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES



MODÈLE	MSE 141	MSE 170	MSE 170 C-B	MSE 190
DISPOSITIF DE COUPE	Rollo E Mini 30 cm 3/8" PMM3	Rollo E Mini 30 cm 3/8" PMM3	Rollo E Mini 30 cm 3/8" PMM3	Rollo E 35 cm 3/8" PMM3
CODE PRODUIT	1208 200 0304	1209 200 0008	1209 200 0009	1209 200 0005
PRIX € HT / € TTC	132,08 / 158,50	157,08 / 188,50	182,08 / 218,50	257,08 / 308,50
DISPOSITIF DE COUPE	Rollo E Mini 35 cm 3/8" PMM3	Rollo E Mini 35 cm 3/8" PMM3	Rollo E Mini 35 cm 3/8" PMM3	Rollo E 40 cm 3/8" PMM3
CODE PRODUIT	1208 200 0332	1209 200 0142	1209 200 0141	1209 200 0057
PRIX € HT / € TTC	132,08 / 158,50	165,42 / 198,50	198,75 / 238,50	265,42 / 318,50

## CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

PUISSANCE ABSORBÉE	1,4 kW	1,7 kW	1,7 kW	1,9 kW
TENSION	230 V	230 V	230 V	230 V
POIDS	3,6 Kg	3,8 Kg	3,9 Kg	3,8 Kg
PRESSION SONORE	90 dB (A)	92 dB (A)	92 dB (A)	92 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	101 dB (A)	103 dB (A)	103 dB (A)	103 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	3,3 / 4,2 m/s <sup>2</sup>	2,9 / 3,4 m/s <sup>2</sup>	2,9 / 3,4 m/s <sup>2</sup>	2,9 / 3,4 m/s <sup>2</sup>
CONTENANCE RÉSERVOIR HUILE	0,215 L	0,20 L	0,20 L	0,20 L
FREIN DE CHAÎNE QUICKSTOP SUPER (Q)	•	•	•	•
TENDEUR DE CHAÎNE LATÉRAL	•	•	-	•
TENDEUR DE CHAÎNE RAPIDE (B)	-	-	•	-
FERMETURE DU RÉSERVOIR D'HUILE SANS OUTIL	-	•	•	•
POIGNÉE SOFTGRIP	-	•	•	•
DISJONCTEUR THERMIQUE	•	•	•	•

## UNITÉ DE CONDITIONNEMENT

1	1	1	1
---	---	---	---



MODÈLE	MSE 190 C-B	MSE 210 C-B	MSE 230 C-B	MSE 250
DISPOSITIF DE COUPE	Rollo E 35 cm 3/8" PM3	Rollo E 40 cm 3/8" PM3	Rollo E 40 cm 3/8" PM3	Rollo E 40 cm 3/8" RS3
CODE PRODUIT	1209 200 0001	1209 200 0024	1209 200 0014	1210 200 0000
PRIX € HT / € TTC	282,08 / 338,50	340,42 / 408,50	390,42 / 468,50	682,08 / 818,50
DISPOSITIF DE COUPE	Rollo E 40 cm 3/8" PM3		Rollo E 45 cm 3/8" PM3	Rollo E 45 cm 3/8" RS3
CODE PRODUIT	1209 200 0035		1209 200 0068	1210 200 0001
PRIX € HT / € TTC	290,42 / 348,50		398,75 / 478,50	690,42 / 828,50
DISPOSITIF DE COUPE	Rollo E 40 cm 3/8" PD3			Rollo E 50 cm 3/8" RS3
CODE PRODUIT	1209 200 0038			1210 200 0004
PRIX € HT / € TTC	298,75 / 358,50			698,75 / 838,50

## CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

PUISSANCE ABSORBÉE	1,9 kW	2,1 kW	2,3 kW	2,5 kW
TENSION	230 V	230 V	230 V	230 V
POIDS	3,9 Kg	4,0 Kg	4,1 Kg	4,6 Kg
PRESSION SONORE	92 dB (A)	93 dB (A)	93 dB (A)	94 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	103 dB (A)	104 dB (A)	104 dB (A)	105 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	2,9 / 3,4 m/s <sup>2</sup>	3,4 / 4,2 m/s <sup>2</sup>	3,4 / 4,2 m/s <sup>2</sup>	3,1 / 4,1 m/s <sup>2</sup>
CONTENANCE RÉSERVOIR HUILE	0,20 L	0,20 L	0,20 L	0,20 L
FREIN DE CHAÎNE QUICKSTOP SUPER (Q)	•	•	•	•
TENDEUR DE CHAÎNE LATÉRAL	-	-	-	•
TENDEUR DE CHAÎNE RAPIDE (B)	•	•	•	-
FERMETURE DU RÉSERVOIR D'HUILE SANS OUTIL	•	•	•	•
POIGNÉE SOFTGRIP	•	•	•	•
DISJONCTEUR THERMIQUE	•	•	•	•

## UNITÉ DE CONDITIONNEMENT

1	1	1	1
---	---	---	---

# PERCHES D'ÉLAGAGE



## ACCESSOIRES



### HARNAIS POTENCE RTS

CODE PRODUIT  
0000 790 4400

PRIX € HT / PRIX € TTC  
160,83 / 193,00



### FIXATION POUR HARNAIS RTS

CODE PRODUIT  
0000 790 8600

PRIX € HT / PRIX € TTC  
15,83 / 19,00



### ANGLE DE TRANSMISSION

POUR HT 133,  
HT 135  
ET HTA 135

CODE PRODUIT  
4182 640 0200

PRIX € HT / PRIX € TTC  
101,67 / 122,00



POUR HT 56,  
HT 101, HT 103,  
HT 105 ET HTE 60

CODE PRODUIT  
4138 640 0201

PRIX € HT / PRIX € TTC  
104,17 / 125,00

#### MODÈLE

DISPOSITIF DE COUPE  
CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC



### HTE 60

Rollo E Mini 30 cm - 1/4" PM3

4810 200 0016  
465,42 / 558,50



### HT 56 C-E

Rollo E Mini 25 cm - 1/4" PM3

4139 200 0007  
582,50 / 699,00



### NOUVEAU HT 105

Rollo E Mini 30 cm - 1/4" PM3

4182 200 0194  
857,50 / 1 029,00



### NOUVEAU HT 135

Rollo E Mini 30 cm - 1/4" PM3

4182 200 0218  
924,17 / 1 109,00

#### CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

	HTE 60	HT 56 C-E
PUISSANCE	-	0,8 kW
PUISSANCE ABSORBÉE	1,45 kW	-
CYLINDRÉE	-	27,2 cm <sup>3</sup>
TENSION	230 V	-
POIDS	5,0 Kg	6,4 Kg
LONGUEUR TOTALE	210 cm	280 cm
TUBE TÉLESCOPIQUE	-	-
TUBE DÉMONTABLE	-	•
PRESSON SONORE	90 dB (A)	91 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	102 dB (A)	106 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	3,6 / 4,2 m/s <sup>2</sup>	5,2 / 4,9 m/s <sup>2</sup>
TECH. MOTEUR 2 TEMPS BALAYAGE STRATIFIÉ	-	•
TECHNOLOGIE MOTEUR 4 MIX	-	-
CONTENANCE RÉSERVOIR HUILE	0,22 L	0,12 L
CONTENANCE RÉSERVOIR CARBURANT	-	0,34 L
DÉCOMPRESSION AUTOMATIQUE	-	-
STIHL ERGOSTART (E)	-	•
SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS	-	-
TENDEUR DE CHAÎNE LATÉRAL	•	•
ECROU IMPERDABLE	-	•
FERMETURE DES RÉSERVOIRS SANS OUTIL	•	•
HARNAIS RTS	-	-
UNITÉ DE CONDITIONNEMENT	1	1

• DE SÉRIE  
• OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)

DEEE FACTURÉE SÉPARÉMENT, VOIR PAGE 189

	HT 105	HT 135
PUISSANCE	1,05 kW	1,4 kW
PUISSANCE ABSORBÉE	-	-
CYLINDRÉE	31,4 cm <sup>3</sup>	36,3 cm <sup>3</sup>
TENSION	-	-
POIDS	7,9 Kg	7,9 Kg
LONGUEUR TOTALE	270 - 390 cm	270 - 390 cm
TUBE TÉLESCOPIQUE	•	•
TUBE DÉMONTABLE	-	-
PRESSON SONORE	92 dB (A)	92 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	108 dB (A)	109 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	5,0 / 5,5 m/s <sup>2</sup>	4,3 / 4,8 m/s <sup>2</sup>
TECH. MOTEUR 2 TEMPS BALAYAGE STRATIFIÉ	-	-
TECHNOLOGIE MOTEUR 4 MIX	•	•
CONTENANCE RÉSERVOIR HUILE	0,22 L	0,22 L
CONTENANCE RÉSERVOIR CARBURANT	0,53 L	0,53 L
DÉCOMPRESSION AUTOMATIQUE	•	•
STIHL ERGOSTART (E)	-	-
SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS	•	•
TENDEUR DE CHAÎNE LATÉRAL	•	•
ECROU IMPERDABLE	•	•
FERMETURE DES RÉSERVOIRS SANS OUTIL	•	•
HARNAIS RTS	-	•
UNITÉ DE CONDITIONNEMENT	1	1

• DE SÉRIE  
• OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)

# ACCESSOIRES POUR TRONÇONNEUSES

## BOUGIES

MODÈLE	BOSCH USR 7AC	BOSCH W 7 A
CONDITIONNEMENT	10	10
CODE PRODUIT	0000 400 7009	1107 400 7000
PRIX € HT / € TTC	3,24 / 3,89	3,24 / 3,89
MODÈLE	BOSCH WSR 6 F	DENSO U16 SSR UB
CONDITIONNEMENT	10	10
CODE PRODUIT	1110 400 7005	4170 400 7000
PRIX € HT / € TTC	3,24 / 3,89	3,24 / 3,89
MODÈLE	NGK BMR 6 A	NGK BPMR 7A UNIVERS.
CONDITIONNEMENT	10	10
CODE PRODUIT	4112 400 7001	0000 400 7000
PRIX € HT / € TTC	3,24 / 3,89	3,24 / 3,89
MODÈLE	NGK CMR 6 H	
CONDITIONNEMENT	10	
CODE PRODUIT	0000 400 7011	
PRIX € HT / € TTC	3,24 / 3,89	

## CEINTURES ET ÉTUIS PORTE-OUTILS



### CEINTURE PORTE-OUTILS

En cuir vachette Largeur 4 cm - Longueur 125 cm

COULEUR	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Marron	1	0000 881 0600	19,17 / 23,00
Noir	1	0000 881 0602	19,17 / 23,00



### ÉTUIS PORTE-CRAIE

Boîtier anti-chocs (ABS) orange pour craie ø11-12 mm

COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
1	0000 881 1602	8,33 / 10,00

## TRANSPORT ET CHEVALET



### CHEVALET DE SCIAGE VERSION LÉGÈRE

Charge maximale 70 kg

SPÉC.	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Bois	1	0000 881 4602	57,50 / 69,00



### TRANSPORT / STOCKAGE

Coffre orange tronçonneuse thermique ou batterie pour guide jusqu'à 45 cm - PVC robuste

COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
1	0000 900 4008	36,67 / 44,00

## ACCESSOIRES ET OUTILS LIVRÉS AVEC LES APPAREILS STIHL



### CLÉ MULTIPLE

Pour goujon de fixation carter chaîne et réglage tendeur de chaîne

SPÉCIFICATION	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Ouverture clé 19-13	1	1129 890 3401	7,16 / 8,59
Ouverture clé 19-16	1	0000 890 3400	7,16 / 8,59
Ouverture clé 16-13	1	0000 890 3402	7,16 / 8,59



### OUTIL MULTI-FONCTIONS

Clé multiple, tournevis cruciforme et torx, passant pour ceinture - livré avec sac nylon

SPÉCIFICATION	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Ouverture clé 19-13	1	0000 881 5501	35,00 / 42,00
Ouverture clé 19-16	1	0000 881 5502	35,00 / 42,00

## KITS DE MAINTENANCE



### NOUVEAU SERVICE KITS

Contient : 1 bougie, 1 filtre à air, 1 crépine

SPÉCIFICATION	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
MS 881	1	1124 007 4102	22,42 / 26,90
MS 181, MS 211	1	1139 007 4100	14,92 / 17,90
MS 261	1	1140 007 4101	17,42 / 20,90
MS 241, MS 362, MS 400	1	1140 007 4102	17,42 / 20,90
MS 271, MS 291, MS 311, MS 391	1	1140 007 4103	19,08 / 22,90
MS 462	1	1142 007 4101	19,08 / 22,90
MS 231, MS 251	1	1143 007 4100	19,08 / 22,90
MS 661	1	1144 007 4101	20,75 / 24,90
MS 500i	1	1147 007 4101	20,75 / 24,90

## PROTÈGE-GUIDE

TYPE DE RACCORDEMENT GUIDE	3005 MINI	3005 PM	3005	3002	3003	3006	COND.	PRIX € HT / € TTC
Jusqu'à 25 cm	0000 792 9170	-	-	-	-	-	1	1,33 / 1,60
Jusqu'à 30 cm	0000 792 9171	-	-	-	-	-	1	1,67 / 2,00
Jusqu'à 35 cm	0000 792 9160	-	-	-	-	-	1	5,00 / 6,00
Jusqu'à 37 cm	-	-	0000 792 9172	-	-	-	1	1,67 / 2,00
Jusqu'à 45 cm	-	0000 792 9173	0000 792 9173	-	0000 792 9174	-	1	1,67 / 2,00
Jusqu'à 55 cm	-	-	-	0000 792 9176	0000 792 9176	-	1	2,42 / 2,90
Jusqu'à 63 cm	-	-	-	0000 792 9177	0000 792 9177	-	1	3,33 / 4,00
Jusqu'à 75 cm	-	-	-	0000 792 9178	0000 792 9178	-	1	4,17 / 5,00
Jusqu'à 90 cm	-	-	-	0000 792 9179	0000 792 9179	-	1	5,00 / 6,00



### RALLONGE

Pour les guides dépassant 90 cm / 30 cm

COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
1	0000 792 9140	1,67 / 2,00



### PROTÈGE-GUIDE D'ÉLAGAGE

Pour MS d'élagage (MS 192T / 193T / 201 / MSA 220T)

COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
1	0000 792 9160	5,00 / 6,00

## CUT KIT ET UPGRADE KIT




### NOUVEAU CUT KIT

Kits composés de 2 chaînes + 1 guide

	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC	COMPATIBLE	LONGUEUR DE GUIDE (CM)	PAS DE CHAÎNE	ÉPAISSEUR DES MAILLONS D'ENTRAÎNEMENT	TYPE DE CHAÎNE STIHL OILOMATIC*	2 X CHAÎNES	1 X GUIDE-CHAÎNE
CUT KIT 1	3007 000 9900	35,83 / 43,00	GTA 26	10	1/4" P	1,1	PM3	3670 000 0028	3007 003 0101
CUT KIT 11	3003 000 9902	110,83 / 133,00	MS 261, MS 271, MS 291	40	0,325"	1,3	RM3 Pro	3695 000 0067	3003 000 3313
CUT KIT 12	3003 000 9903	119,17 / 143,00	MS 261, MS 271	45	0,325"	1,3	RM3 Pro	3695 000 0074	3003 008 3317

\*Vous trouverez des informations détaillées sur les types de chaînes STIHL, à partir de la page 89.



NOUVEAU DISPONIBLE AU PRINTEMPS 2022

### UPGRADE KITS HEXA

Pour équiper facilement votre tronçonneuse STIHL avec le nouveau système de coupe Hexa

Kits composés de 2 chaînes Hexa, 1 lime Hexa (5,2 x 200 mm) et 1 manche en bois pour lime Hexa

	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC	MODÈLES	LONGUEUR DE GUIDE (CM)	PAS DE CHAÎNE	ÉPAISSEUR DES MAILLONS D'ENTRAÎNEMENT	2 X CHAÎNES
UPGRADE KIT HEXA 2	3132 007 4700	61,67 / 74,00	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i	40	3/8"	1,6	3132 000 0060
UPGRADE KIT HEXA 3	3132 007 4701	65,83 / 79,00	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	45	3/8"	1,6	3132 000 0066
UPGRADE KIT HEXA 4	3132 007 4702	70,00 / 84,00	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	50	3/8"	1,6	3132 000 0072
UPGRADE KIT HEXA 5	3132 007 4703	73,33 / 88,00	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	63	3/8"	1,6	3132 000 0084





# CHAÎNES COUPÉES ET EN ROULEAUX

TYPE	PAS	JAUGE	LONG. CM	MAILLON NB	DÉSIGNATION	QUANTITÉS/CARTON	MINIMUM DE COMMANDE	CODE PRODUIT	PRIX € HT	PRIX € TTC
<b>PICCO MICRO 3</b>										
	3/8 P	1,1*	30	44	61 PM3 44/30	40	5	3610 000 0044	14,08	16,90
	3/8 P	1,1*	30	45	61 PM3 45/30	40	5	3610 000 0045	14,58	17,50
	3/8 P	1,1*	35	50	61 PM3 50/35	40	5	3610 000 0050	16,00	19,20
	3/8 P	1,1*	35	51	61 PM3 51/35	40	5	3610 000 0051	16,00	19,20
	3/8 P	1,1*	Rouleau 25 pieds		61 PM3	-	1	3610 000 0410	129,58	155,50
	3/8 P	1,1*	Rouleau 100 pieds		61 PM3	-	1	3610 000 1640	503,42	604,10
	1/4 P	1,1*	25	56	71 PM3 56/25	40	5	3670 000 0056	17,50	21,00
	1/4 P	1,1*	25	57	71 PM3 57/25	40	5	3670 000 0057	18,00	21,60
	1/4 P	1,1*	30	64	71 PM3 64/30	40	5	3670 000 0064	19,58	23,50
	1/4 P	1,1*	30	65	71 PM3 65/30	-	5	3670 000 0065	20,33	24,40
	1/4 P	1,1*	35	72	71 PM3 72/35	20	5	3670 000 0072	21,50	25,80
	1/4 P	1,1*	Rouleau 100 pieds		71 PM3	-	1	3670 000 2400	592,08	710,50
	3/8 P	1,3	30	44	63 PM3 44/30	40	5	3636 000 0044	16,67	20,00
	3/8 P	1,3	30	45	63 PM3 45/30	40	5	3636 000 0045	16,67	20,00
	3/8 P	1,3	30	46	63 PM3 46/30	40	5	3636 000 0046	16,67	20,00
	3/8 P	1,3	30	47	63 PM3 47/30	20	5	3636 000 0047	16,67	20,00
	3/8 P	1,3	30	49	63 PM3 49/35	20	5	3636 000 0049	16,67	20,00
	3/8 P	1,3	35	50	63 PM3 50/35	20	5	3636 000 0050	18,92	22,70
	3/8 P	1,3	35	50	63 PM3 50/35	20	1	7014 200 0255	348,75	418,50
	3/8 P	1,3	35	51	63 PM3 51/35	20	5	3636 000 0051	18,58	22,30
	3/8 P	1,3	35	52	63 PM3 52/35	20	5	3636 000 0052	18,58	22,30
	3/8 P	1,3	35	53	63 PM3 53/35	20	5	3636 000 0053	18,58	22,30
	3/8 P	1,3	40	55	63 PM3 55/40	20	5	3636 000 0055	20,92	25,10
	3/8 P	1,3	40	55	63 PM3 55/40	20	1	7014 200 0256	386,08	463,30
	3/8 P	1,3	40	56	63 PM3 56/40	20	5	3636 000 0056	20,42	24,50
	3/8 P	1,3	40	57	63 PM3 57/40	20	5	3636 000 0057	20,42	24,50
	3/8 P	1,3	45	62	63 PM3 62/45	20	5	3636 000 0062	22,50	27,00
	3/8 P	1,3	Rouleau 25 pieds		63 PM3	-	1	3636 000 0410	135,58	162,70
	3/8 P	1,3	Rouleau 100 pieds		63 PM3	-	1	3636 000 1640	539,42	647,30
	<b>PICCO MICRO</b>									
	3/8 P	1,3	35	50	63 PM 50/35	20	5	3613 000 0050	18,17	21,80
	3/8 P	1,3	Rouleau 100 pieds		63 PM	-	1	3613 000 1640	539,42	647,30
	<b>PICCO SUPER 3</b>									
	3/8 P	1,3	35	50	63 PS3 50/35	20	5	3616 000 0050	19,50	23,40
	3/8 P	1,3	40	55	63 PS3 55/40	20	5	3616 000 0055	20,42	24,50
	3/8 P	1,3	Rouleau 25 pieds		63 PS3	-	1	3616 000 0410	143,83	172,60
	3/8 P	1,3	Rouleau 100 pieds		63 PS3	-	1	3616 000 1640	575,33	690,40
	<b>PICCO SUPER</b>									
	3/8 P	1,3	35	50	63 PS 50/35	20	5	3617 000 0050	18,75	22,50

\*Dispositif de coupe étroit

TYPE	PAS	JAUGE	LONG. CM	MAILLON NB	DÉSIGNATION	QUANTITÉS/CARTON	MINIMUM DE COMMANDE	CODE PRODUIT	PRIX € HT	PRIX € TTC
<b>PICCO DURO 3</b>										
	3/8 P	1,3	30	44	63 PD3 44/30	40	1	3612 000 0044	39,92	47,90
	3/8 P	1,3	35	50	63 PD3 50/35	20	1	3612 000 0050	45,00	54,00
	3/8 P	1,3	35	51	63 PD3 51/35	20	1	3612 000 0051	45,08	54,10
	3/8 P	1,3	40	55	63 PD3 55/40	20	1	3612 000 0055	50,00	60,00
	3/8 P	1,3	40	56	63 PD3 56/40	20	1	3612 000 0056	50,00	60,00
	3/8 P	1,3	Rouleau 25 pieds		63 PD3	-	1	3612 000 0410	389,58	467,50
	3/8 P	1,3	Rouleau 100 pieds		63 PD3	-	1	3612 000 1640	1 438,25	1 725,90
<b>RAPID MICRO S (CARVING)</b>										
	1/4	1,3	30	64	13 RMS 64/30	40	1	3661 000 0064	26,00	31,20
<b>RAPID MICRO</b>										
	1/4	1,3	30	64	13 RM 64/40	40	5	3660 000 0064	21,50	25,80
	1/4	1,3	Rouleau 25 pieds		13 RM	-	1	3660 000 0600	171,42	205,70
	1/4	1,3	Rouleau 100 pieds		13 RM	-	1	3660 000 2400	683,17	819,80
	3/8	1,5	Rouleau 100 pieds		25 RM	-	1	3685 000 1840	659,25	791,10
	3/8	1,6	Rouleau 100 pieds		26 RM	-	1	3686 000 1840	656,67	788,00
	3/8	1,3	40	60	33 RM 60/40	20	5	3650 000 0060	26,00	31,20
	3/8	1,3	45	64	33 RM 64/45	20	5	3650 000 0064	28,00	33,60
	3/8	1,3	47	68	33 RM 68/47	20	5	3650 000 0068	28,92	34,70
	3/8	1,3	50	72	33 RM 72/50	20	5	3650 000 0072	30,00	36,00
	3/8	1,3	Rouleau 100 pieds		33 RM	-	1	3650 000 1640	659,25	791,10
	3/8	1,5	46	68	35 RM 68/46	20	5	3651 000 0068	28,00	33,60
	3/8	1,5	50	72	35 RM 72/50	20	5	3651 000 0072	28,83	34,60
	3/8	1,5	Rouleau 25 pieds		35 RM	-	1	3651 000 0410	165,50	198,60
	3/8	1,5	Rouleau 100 pieds		35 RM	-	1	3651 000 1640	659,25	791,10
	3/8	1,6	40	60	36 RM 60/40	20	5	3652 000 0060	26,00	31,20
	3/8	1,6	45	66	36 RM 66/45	20	5	3652 000 0066	28,00	33,60
	3/8	1,6	50	72	36 RM 72/50	20	5	3652 000 0072	30,00	36,00
	3/8	1,6	55	76	36 RM 76/55	20	5	3652 000 0076	32,00	38,40
	3/8	1,6	63	84	36 RM 84/63	20	5	3652 000 0084	35,08	42,10
	3/8	1,6	75	98	36 RM 98/75	12	5	3652 000 0098	38,92	46,70
	3/8	1,6	80	105	36 RM 105/80	12	5	3652 000 0105	41,00	49,20
	3/8	1,6	Rouleau 25 pieds		36 RM	-	1	3652 000 0410	165,50	198,60
	3/8	1,6	Rouleau 100 pieds		36 RM	-	1	3652 000 1640	659,25	791,10
	404	1,6	75	91	46 RM 91/75	20	5	3668 000 0091	42,00	50,40
	404	1,6	90	104	46 RM 104/90	20	5	3668 000 0104	44,50	53,40
	404	1,6	43	60	46 RMK 60/43	20	5	3860 000 0060	32,00	38,40
	404	1,6	53	68	46 RMK 68/53	20	5	3860 000 0068	35,08	42,10
	404	1,6	63	80	46 RMK 80/63	20	5	3860 000 0080	38,08	45,70
	404	1,6	75	91	46 RMK 91/75	12	5	3860 000 0091	42,00	50,40
	404	1,6	90 D	104	46 RMK 104/90	12	5	3860 000 0104	44,50	53,40
	404	1,6	90 R	108	46 RMK 108/90	12	5	3860 000 0108	44,50	53,40
	404	1,6	Rouleau 25 pieds		46 RMK	-	1	3860 000 0370	159,50	191,40
	404	1,6	Rouleau 100 pieds		46 RMK	-	1	3860 000 1480	635,17	762,20



# CHAÎNES COUPÉES ET EN ROULEAUX

TYPE	PAS	JAUGE	LONG. CM	MAILLON NB	DÉSIGNATION	QUANTITÉS/CARTON	MINIMUM DE COMMANDE	CODE PRODUIT	PRIX € HT	PRIX € TTC
<b>RAPID MICRO 3 PRO</b>										
	325	1,3	40	64	23 RM3 Pro 64/40	20	5	3695 000 0064	25,00	30,00
	325	1,3	40	66	23 RM3 Pro 66/40	20	5	3695 000 0066	27,00	32,40
	325	1,3	45	68	23 RM3 Pro 68/45	20	5	3695 000 0068	29,42	35,30
	325	1,3	40	72	23 RM3 Pro 72/40	20	5	3695 000 0072	29,33	35,20
	325	1,3	Rouleau 25 pieds		23 RM3 Pro	-	1	3695 000 0460	190,17	228,20
	325	1,3	Rouleau 100 pieds		23 RM3 Pro	-	1	3695 000 1840	690,83	829,00
<b>RAPID MICRO PRO</b>										
	325	1,3	40	62	23 RM Pro 62/40	20	5	3693 000 0062	25,33	30,40
	325	1,3	40	66	23 RM Pro 66/40	20	5	3693 000 0067	27,25	32,70
	325	1,3	45	74	23 RM Pro 74/45	20	5	3693 000 0074	30,08	36,10
	325	1,3	Rouleau 100 pieds		23 RM3 Pro	-	1	3693 000 1840	664,25	797,10
<b>RAPID MICRO 3</b>										
JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS	325	1,3	35	56	23 RM3 56/33	20	5	3687 000 0056	25,00	30,00
	325	1,5	38	65	25 RM3 65/38	20	5	3688 000 0065	26,00	31,20
	325	1,5	40	66	25 RM3 66/40	20	5	3688 000 0066	27,00	32,40
	325	1,6	40	62	26 RM3 62/40	20	5	3689 000 0062	26,00	31,20
	325	1,6	40	67	26 RM3 67/40	20	5	3689 000 0067	27,00	32,40
	325	1,6	45	68	26 RM3 68/45	20	5	3689 000 0068	28,92	34,70
	325	1,6	45	74	26 RM3 74/45	20	5	3689 000 0074	27,83	33,40
	325	1,6	Rouleau 25 pieds		26 RM3	-	1	3689 000 0460	159,17	191,00
	325	1,6	Rouleau 100 pieds		26 RM3	-	1	3689 000 1840	633,92	760,70
<b>RAPID DURO 3</b>										
	325	1,6	40	62	26 RD3 62/40	20	1	3667 000 0062	63,42	76,10
	325	1,6	40	67	26 RD3 67/40	20	1	3667 000 0067	63,42	76,10
	325	1,6	45	68	26 RD3 68/45	20	1	3667 000 0068	67,00	80,40
	325	1,6	45	74	26 RD3 74/45	20	1	3667 000 0074	67,00	80,40
	325	1,6	Rouleau 25 pieds		26 RD3	-	1	3667 000 0460	449,42	539,30
	325	1,6	Rouleau 100 pieds		26 RD3	-	1	3667 000 1840	1 618,00	1 941,60
	3/8	1,5	50	72	35 RD3 72/50	20	1	3682 000 0072	104,92	125,90
	3/8	1,5	Rouleau 25 pieds		35 RD3	-	1	3682 000 0410	449,42	539,30
	3/8	1,6	40	60	36 RD3 60/40	20	1	3683 000 0060	95,00	114,00
	3/8	1,6	45	66	36 RD3 66/45	20	1	3683 000 0066	100,00	120,00
	3/8	1,6	50	72	36 RD3 72/50	20	1	3683 000 0072	104,92	125,90
	3/8	1,6	55	76	36 RD3 76/55	20	1	3683 000 0076	109,92	131,90
	3/8	1,6	63	84	36 RD3 84/63	20	1	3683 000 0084	119,83	143,80
	3/8	1,6	Rouleau 25 pieds		36 RD3	-	1	3683 000 0410	449,42	539,30
<b>RAPID SUPER</b>										
	325	1,5	37	64	25 RS 64/37	20	5	3638 000 0064	26,00	31,20
	325	1,5	40	66	25 RS 66/40	20	5	3638 000 0066	27,00	32,40
	325	1,5	45	72	25 RS 72/45	20	5	3638 000 0072	28,92	34,70
	325	1,5	Rouleau 100 pieds		25 RS	-	1	3638 000 1840	659,25	791,10
	325	1,6	40	67	26 RS 67/40	20	5	3639 000 0067	27,00	32,40

TYPE	PAS	JAUGE	LONG. CM	MAILLON NB	DÉSIGNATION	QUANTITÉS/CARTON	MINIMUM DE COMMANDE	CODE PRODUIT	PRIX € HT	PRIX € TTC
<b>RAPID SUPER</b>										
	325	1,6	45	68	26 RS 68/45	20	5	3639 000 0068	29,42	35,30
	325	1,6	45	74	26 RS 74/45	20	5	3639 000 0074	28,92	34,70
	325	1,6	Rouleau 100 pieds		26 RS	-	1	3639 000 1840	659,25	791,10
	3/8	1,3	Rouleau 100 pieds		33 RS	-	1	3623 000 1640	659,25	791,10
	3/8	1,5	46	68	35 RS 68/46	20	5	3622 000 0068	28,00	33,60
	3/8	1,5	50	72	35 RS 72/50	20	5	3622 000 0072	30,00	36,00
	3/8	1,5	Rouleau 100 pieds		35 RS	-	1	3622 000 1640	659,25	791,10
	3/8	1,6	40	60	36 RS 60/40	20	5	3621 000 0060	26,00	31,20
	3/8	1,6	45	66	36 RS 66/45	20	5	3621 000 0066	28,00	33,60
	3/8	1,6	50	72	36 RS 72/50	20	5	3621 000 0072	30,00	36,00
	3/8	1,6	55	76	36 RS 76/55	20	5	3621 000 0076	32,00	38,40
	3/8	1,6	63	84	36 RS 84/63	20	5	3621 000 0084	33,75	40,50
	3/8	1,6	71	91	36 RS 91/71	20	5	3621 000 0091	37,25	44,70
	3/8	1,6	80	105	36 RS 105/80	12	5	3621 000 0105	41,00	49,20
	3/8	1,6	Rouleau 25 pieds		36 RS	-	1	3621 000 0410	165,50	198,60
	3/8	1,6	Rouleau 100 pieds		36 RS	-	1	3621 000 1640	659,25	791,10
	404	1,6	53	68	46 RS 68/53	20	5	3946 000 0068	35,08	42,10
	404	1,6	63	80	46 RS 80/63	20	5	3946 000 0080	38,08	45,70
	404	1,6	75	91	46 RS 91/75	12	5	3946 000 0091	42,00	50,40
	404	1,6	90 D	104	46 RS 104/90	12	5	3946 000 0104	44,50	53,40
	404	1,6	90 R	108	46 RS 108/90	12	5	3946 000 0108	44,50	53,40
	404	1,6	Rouleau 25 pieds		46 RS	-	1	3946 000 0370	149,83	179,80
	404	1,6	Rouleau 100 pieds		46 RS	-	1	3946 000 1480	635,17	762,20
<b>RAPID HEXA NOUVEAU</b>										
	3/8	1,6	40	60	36 RH 60/40	20	5	3132 000 0060	27,50	33,00
	3/8	1,6	45	66	36 RH 66/45	20	5	3132 000 0066	30,00	36,00
	3/8	1,6	50	72	36 RH 72/50	20	5	3132 000 0072	31,67	38,00
	3/8	1,6	55	76	36 RH 76/55	20	5	3132 000 0076	34,17	41,00
	3/8	1,6	63	84	36 RH 84/63	20	5	3132 000 0084	37,50	45,00
	3/8	1,6	71	91	36 RH 91/71	20	5	3132 000 0091	39,17	47,00
	3/8	1,6	Rouleau 25 pieds		36 RH	-	1	3132 000 0410	175,00	210,00
	3/8	1,6	Rouleau 100 pieds		36 RH	-	1	3132 000 1640	697,50	837,00
<b>RM HARVESTER</b>										
	404	2,0	Rouleau 50 pieds		50 RMHS	-	1	3620 000 0740	474,58	569,50
	404	1,6	Rouleau 100 pieds			-	1	3995 000 1480	766,67	920,00
<b>RAPID DURO 3 PRO</b>										
	325	1,3	40	62	23 RD3 Pro 62/40	20	1	3696 000 0062	74,33	89,20
	325	1,3	40	67	23 RD3 Pro 67/40	20	1	3696 000 0067	80,17	96,20
	325	1,3	45	68	23 RD3 Pro 68/45	20	1	3696 000 0068	76,50	91,80
	325	1,3	45	74	23 RD3 Pro 74/45	20	1	3696 000 0074	88,33	106,00
	325	1,3	Rouleau 25 pieds		23 RD3 Pro	-	1	3696 000 0460	252,42	302,90
	325	1,3	Rouleau 100 pieds		23 RD3 Pro	-	1	3696 000 1840	532,33	638,80
<b>RAPID SUPER PRO</b>										
	325	1,3	40	67	23 RS Pro 67/40	20	5	3690 000 0067	28,42	34,10
NOUVEAU	325	1,3	45	74	23 RS Pro 74/45	20	5	3690 000 0074	29,17	35,00
	325	1,3	Rouleau 100 pieds		23 RS pro	-	1	3690 000 1840	666,50	799,80
<b>CHAÎNE SAUVETAGE (RDR) POUR MS462 R*</b>										
	3/8	1,6	50	72	36 RDR 72/50	-	1	3944 000 0072	391,67	470,00

\* Commande soumise à autorisation officielle. Remise accessoires

# AFFÛTAGE



## LIMES POUR CHÂÎNES

PAS	LONG. mm	Ø mm	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
<b>RONDE</b> Pour kits d'affûtage et porte-limes STIHL, livrée sans manche					
1/4" P	150	3,2	6	5605 771 3206	1,17 / 1,40
			3	5605 773 3503	
1/4" P 3/8" P mi-usure	200	3,5	6	5605 773 3506	
			12	5605 773 3512	
			3	5605 773 4003	
1/4" 3/8" P	200	4,0	6	5605 773 4006	
			12	5605 773 4012	
			3	5605 773 4503	
325" mi-usure	200	4,5	6	5605 773 4506	
			12	5605 773 4512	
			3	5605 773 4803	
325"	200	4,8	6	5605 773 4806	
			12	5605 773 4812	
			3	5605 773 5203	
3/8"	200	5,2	6	5605 773 5206	
			12	5605 773 5212	
			3	5605 773 5503	
404"	200	5,5	6	5605 773 5506	
				5605 773 5512	

PAS	LONG. mm	Ø mm	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
<b>NOUVEAU HEXAGONALE</b> Lime HEXAGONALE pour chaînes HEXA uniquement. Lime à 6 pends, fond lisse. Produit unique STIHL.					
3/8"	200	5,2	1	5607 772 5201	8,25 / 9,90

PAS	LONG. mm	Ø mm	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
<b>RONDE</b> Pour porte-limes 2 en 1 uniquement, livrée sans manche					
1/4" P		3,2	2	0000 893 6401	1,92 / 2,30

PAS	LONG. mm	Ø mm	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
<b>TRIANGULAIRE</b> Pour arrondir limiteurs de profondeur, pour affûteuses FG2/FG3					
	200		12	0811 421 8971	8,33 / 10,00

PAS	LONG. mm	Ø mm	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
<b>PLATE À CHANTS ROUNDS</b> Pour arrondir limiteurs de profondeur					
	150		12	0814 252 3356	5,00 / 6,00
	200		12	0814 212 3310	8,33 / 10,00

PAS	LONG. mm	Ø mm	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
<b>PLATE DE RECHANGE</b> Pour porte-limes STIHL 2 en 1					
			10	0814 252 3001	8,33 / 10,00

## MANCHES DE LIMES

MATIÈRE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
<b>STANDARD</b> Pour tout type de lime de 3,2 à 5,5 mm			
Bois	10	0811 490 7860	1,67 / 2,00
Plastique	10	0000 881 4500	1,50 / 1,80

MATIÈRE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
<b>CONFORT FHI</b> Pour lime ronde de 3,2 à 5,5 mm, avec angles d'affûtage			
2 composants	10	0000 881 4502	1,92 / 2,30

MATIÈRE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
<b>CONFORT FH3</b> Pour lime plate jusqu'à 150 mm, avec angles d'affûtage			
2 composants	10	0000 881 4503	4,17 / 5,00

## GABARITS D'AFFÛTAGE ET DE CONTRÔLE, PIERRE À AFFÛTER

CHAÎNE PAS	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
<b>POUR CHÂÎNES</b> Angles d'affûtage, limiteurs de profondeur			
1/4" P - retrait 0,45 mm	1	0000 893 4005	5,83 / 7,00
1/4"-3/8" P-325"-3/8"- retrait 0,65 mm	1	1110 893 4000	
404" - retrait 0,80 mm	1	1106 893 4000	
1/4" P - retrait 0,45 mm	1	0000 893 4006	
3/8" P - retrait 0,45 mm	1	0000 893 4007	
325" - retrait 0,65 mm	1	0000 893 4008	
3/8" - retrait 0,65 mm	1	0000 893 4009	
404" - retrait 0,80 mm	1	0000 893 4010	

COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
<b>RECTIFIEUR DE GUIDE</b> Ébarbage des guides, doté d'une lime plate en acier trempé, maniement ergonomique		
1	5605 773 4400	26,67 / 32,00

COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
<b>POUR PIGNON</b> Contrôle de l'usure pour tout type de pignon de tronçonneuse		
1	0000 893 4101	0,59 / 0,71

COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
<b>UNIVERSEL</b> Mesure pas de la chaîne, épaisseur maillon entraînement, rainure de guide		
1	0000 893 4105	0,57 / 0,68

## PORTE-LIMES ET KITS D'AFFÛTAGE

POUR CHÂÎNE PAS	Ø mm	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
<b>PORTE-LIME STANDARD</b> Lime ronde				
1/4" Picco	3,2	1	5605 750 4300	10,83 / 13,00
1/4"- 3/8" P	4,0	1	5605 750 4327	
325"	4,8	1	5605 750 4328	
3/8"- 404" mi usure	5,2	1	5605 750 4329	
404"	5,5	1	5605 750 4343	

POUR CHÂÎNE PAS	Ø mm	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
<b>PORTE-LIME 2 EN 1</b> Lime ronde et lime plate. Ne fonctionne pas avec les chaînes HEXA.				
1/4" Picco	3,2	1	5605 750 4306	36,67 / 44,00
3/8" P	4,0	1	5605 750 4303	
325"	4,8	1	5605 750 4304	
3/8"	5,2	1	5605 750 4305	
404"	5,5	1	0000 750 4300	

POUR CHÂÎNE PAS	Ø mm	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
<b>GUIDE PORTE-LIME FFI</b> Lime non fournie. Complément idéal des kits d'affûtage (mode d'emploi sur DVD)				
3/8" P Mini	4,0	1	5614 000 7503	11,67 / 14,00
1/4"- 3/8" P	4,0	1	5614 000 7502	
325"	4,8	1	5614 000 7501	
3/8"	5,2	1	5614 000 7500	

POUR CHÂÎNE PAS	Ø mm	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
<b>KIT D'AFFÛTAGE</b> Porte-lime + lime ronde + lime plate + gabarit d'affûtage (pochette incluse)				
1/4" Picco	3,2	1	5605 007 1000	20,00 / 24,00
1/4"- 3/8" P	4,0	1	5605 007 1027	
325"	4,8	1	5605 007 1028	
3/8"	5,2	1	5605 007 1029	
<b>NOUVEAU</b> 3/8" HEXA	5,2	1	5607 007 1000	

TYPE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
<b>AFFÛTEUR À MAIN</b> Se fixe sur le guide			
FG3 : version pro - métal	1	5610 000 7500	93,33 / 112,00

TYPE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
<b>CHEVALET D'AFFÛTAGE</b> Se fixe dans le bois			
S260 : modèle léger (livré avec pochette)	1	0000 881 0402	17,50 / 21,00
L700 : modèle renforcé	1	0000 881 0403	20,83 / 25,00

TYPE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
<b>PIERRE À AFFÛTER</b> Pour tout outil de taillanderie, 2 faces grain grossier / fin			
	1	0000 881 6001	12,50 / 15,00

# AFFÛTAGE

## AFFÛTEURS D'ATELIER ET ACCESSOIRES\*



### AFFÛTEUR D'ATELIER MÉTAL ROBUSTE

À fixer sur l'établi

PRODUIT	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
FG2	1	5604 000 7501	Prix sur demande



### SERRE JOINT

Fixation du FG2 sur l'établi

PRODUIT	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Serre joint	1	5604 890 5800	5,31 / 6,37

## GABARIT DE COUPE

PRODUIT	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Gabarit	1	5910 890 9800	9,79 / 11,75

## CES 2 ARTICLES BÉNÉFICIENT DE LA REMISE CONTRAT ACCESSOIRES



### DÉRIVETEUSE FINITION ROBUSTE

À fixer sur l'établi

PRODUIT	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
NG4	1	5805 012 7500	139,17 / 167,00



### RIVETEUSE FINITION ROBUSTE

À fixer sur l'établi

PRODUIT	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
NG5	1	5805 012 7510	149,17 / 179,00

\*Les prix d'achat de ces articles sont des prix nets

## AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE USG ET ACCESSOIRES\*



### AFFÛTEUSE COMPLÈTE

Avec support orientable (230 V)

PRODUIT	DIMENSIONS mm	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Affûteuse	-	1	5203 200 0008	469,75 / 563,70
Livrée avec 2 meules	140 x 3,8 x 12	1	5203 750 7010	6,87 / 8,24
	140 x 3,2 x 12	1	5203 750 7013	6,92 / 8,30

## ACCESSOIRES

Avec support orientable (230 V)

PRODUIT	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Support de chaîne tronçonneuse	1	5203 750 1405	104,73 / 125,68
Support pour lamier taille-haies	1	5203 750 1400	172,53 / 207,04
Support pour scie circulaire débroussaileuse	1	5203 750 2800	101,84 / 122,21

## MEULES RÉSINE

Pour affûtage gouge

POUR CHAÎNE PAS	DIMENSIONS mm	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
1/4	140 x 2,9 x 12	1	5203 750 7017	7,05 / 8,46
3/8 P - 3/8 PM - 3/8 PS	140 x 3,2 x 12	1	5203 750 7013	6,92 / 8,30
325 - 3/8 RM	140 x 3,8 x 12	1	5203 750 7010	6,87 / 8,24
3/8 RS - 404 RM, RS, taille-haies	140 x 4,5 x 12	1	5202 750 7010	7,17 / 8,60
<b>NOUVEAU</b> 3/8" RH	140 x 4,8 x 12	1	5303 750 7018	10,52 / 12,62

## MEULES DIAMANT

Pour affûtage gouge

POUR CHAÎNE PAS	DIMENSIONS mm	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
3/8 et 325 Rapid Duro	125 x 4,0 x 12	1	5203 757 0901	128,57 / 154,28
3/8 Picco Duro (affûteuse STIHL)	125 x 6,0 x 12	1	5203 757 0906	118,46 / 142,15
3/8 Picco Duro (affûteuse non-STIHL)	125 x 6,0 x 22	1	5203 757 0908	118,46 / 142,15

## MEULES RÉSINE

Pour limiteur de profondeur

POUR CHAÎNE PAS	DIMENSIONS mm	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
1/4 - 3/8 profils PM et PD	120 x 7,0 x 12	1	5202 750 7002	10,63 / 12,76
325 - 3/8 - 404 profils RS et RD	120 x 9,0 x 12	1	5202 750 7000	11,71 / 14,05

## **NOUVEAU** GABARIT DE MEULE HEXA

Gabarit / rectifieur pour disque Hexa, conserver le champ d'affûtage.

PRODUIT	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Gabarit	1	5203 893 6308	1,90 / 2,28

## GABARIT DE COUPE

Pour coupe de chaîne. À fixer sur l'établi

PRODUIT	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Gabarit	1	5910 890 9800	9,79 / 11,75







# PIGNONS

MODÈLE	THERMIQUE	BATTERIE	ÉLECTRIQUE	PERCHES
MS 150				
MS 151 TC-E				
MS 170				
MS 171 / 181				
MS 180				
MS 192 T PM				
MS 193 T 1/4				
MS 194 T / 194 TC-E / 194 CE				
MS 201-201 TCM PM				
MS 210 / 230 / 250				
MS 211				
MS 231 / 251 (hors CBEG)				
MS 251 CBEG				
MS 240 / MS 241 CM				
MS 260				
MS 261 CM				
MS 271 / MS 310				
MS 290/390				
MS 291				
MS 291 CRQ				
MS 311/391				
MS 340/360				
MS 341 / 440 / 460				
MS 362 CM / 441 CM				
MS 461				
MS 400 CM				
MS 462 CM				
MS 5001				
MS 661 CM				
MS 880 / 881				
MSA 120 / 160				
MSA 140				
MSA 160 T				
MSA 161 T				
MSA 200				
MSA 220 CB				
MSA 220 T NOUVEAU				
MSA 300 NOUVEAU				
MSE 140 / 141 / 160 / 180 / 200				
MSE 170 / 190				
MSE 250				
MSE 210 / 230				
HT 56 / 105 / 135				
HT 101 / 131				
HTA 65 / 66 / 85 / 86				
HTE 60				
GS 461				

CODE PRODUIT

PRIX € HT / € TTC

PAS NB  
DENTS

PIGNONS		CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
1/4 P	6	4857 642 1202	11,64 / 13,97
	6	1251 642 1200	11,63 / 13,96
	6	1137 640 2008	24,49 / 29,39
	7	1250 642 1200	11,64 / 13,97
	7	1252 642 1201	11,64 / 13,97
	8	1137 640 2008	24,49 / 29,39
	8	1146 640 2004	22,40 / 26,88
	10	1252 642 1202	11,64 / 13,97
	8	1137 640 2006	24,49 / 29,39
	8	1145 640 2011	23,97 / 28,76
325	8	1208 642 1301	14,40 / 17,28
	8	4138 640 2000	14,40 / 17,28
	8	1123 640 2077	20,89 / 25,07
	8	1137 640 2014	24,49 / 29,39
	7	1141 640 2001	21,76 / 26,11
	7	1143 640 2002	20,89 / 25,07
	7	1121 640 2001	21,76 / 26,11
	7	1123 640 2074	20,89 / 25,07
	7	1125 640 2005	24,19 / 29,03
	7	1143 160 5403	55,13 / 66,16
3/8 P	6	1251 642 1204	11,64 / 13,97
	6	1209 642 1200	11,63 / 13,96
	6	4138 642 1201	11,63 / 13,96
	6	0000 640 2002	8,14 / 9,77
	6	1137 640 2005	24,49 / 29,39
	6	1137 640 2015	24,49 / 29,39
	6	1145 640 2010	21,06 / 25,27
	6	1143 640 2000	20,89 / 25,07
	6	1123 640 2003	20,89 / 25,07
	6	1123 640 2073	20,89 / 25,07
3/8	7	1137 640 2007	24,49 / 29,39
	7	1145 640 2050	24,49 / 29,39
	7	1137 640 2007	24,49 / 29,39
	7	1123 640 2072	20,89 / 25,07
	7	1206 642 1301	14,40 / 17,28
	7	1122 640 2006	26,29 / 31,55
	6	1146 640 2006	22,40 / 26,88
	7	1141 640 2003	21,76 / 26,11
	7	1140 640 2000	24,19 / 29,03
	7	0000 640 2003	10,24 / 12,29

• DE SÉRIE  
• OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)

MODÈLE	THERMIQUE	BATTERIE	ÉLECTRIQUE	PERCHES
MS 150				
MS 151 TC-E				
MS 170				
MS 171 / 181				
MS 180				
MS 192 T PM				
MS 193 T 1/4				
MS 194 T / 194 TC-E / 194 CE				
MS 201-201 TCM PM				
MS 210 / 230 / 250				
MS 211				
MS 231 / 251 (hors CBEG)				
MS 251 CBEG				
MS 240 / MS 241 CM				
MS 260				
MS 261 CM				
MS 271 / MS 310				
MS 290/390				
MS 291				
MS 291 CRQ				
MS 311/391				
MS 340/360				
MS 341 / 440 / 460				
MS 362 CM / 441 CM				
MS 461				
MS 400 CM				
MS 462 CM				
MS 5001				
MS 661 CM				
MS 880 / 881				
MSA 120 / 160				
MSA 140				
MSA 160 T				
MSA 161 T				
MSA 200				
MSA 220 CB				
MSA 220 T NOUVEAU				
MSA 300 NOUVEAU				
MSE 140 / 141 / 160 / 180 / 200				
MSE 170 / 190				
MSE 250				
MSE 210 / 230				
HT 56 / 105 / 135				
HT 101 / 131				
HTA 65 / 66 / 85 / 86				
HTE 60				
GS 461				

CODE PRODUIT

PRIX € HT / € TTC

PAS NB  
DENTS

PIGNONS		CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
404	8	1210 642 1202	11,63 / 13,96
	8	1128 640 2004	24,19 / 29,03
	8	1122 640 2000	26,29 / 31,55
	8	1128 640 2005	24,19 / 29,03
404	7	1122 640 2001	26,29 / 31,54
	7	1124 640 2005	28,04 / 33,65

JEUX DE PIGNONS À ANNEAU		CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
1/4	8	1145 640 2051	23,97 / 28,76
	7	1121 007 1037	41,75 / 50,10
	7	1125 007 1001	44,80 / 53,76
	7	1141 007 1002	41,75 / 50,10
	7	1143 007 1003	40,65 / 48,78
	8	1121 007 1038	41,75 / 50,10
	8	1125 007 1000	44,80 / 53,76
	8	1143 007 1004	40,65 / 48,78
	7	1123 007 1030	40,65 / 48,78
	7	1141 007 1007	41,75 / 50,10
3/8 P	7	1143 007 1002	40,65 / 48,78
	7	1121 007 1041	41,75 / 50,10
	7	1128 007 1017	44,80 / 53,76
	7	1141 007 1001	41,75 / 50,10
	7	1122 007 1000	47,42 / 56,90
	7	1125 007 1002	44,80 / 53,76
	7	1125 007 1041	44,58 / 53,50
	7	1128 007 1000	44,58 / 53,50
	8	1122 007 1001	47,42 / 56,90
	8	1124 007 1025	49,60 / 59,52
404	7	1128 007 1001	44,58 / 53,50
	7	1122 007 1002	47,42 / 56,90
	7	1124 007 1024	49,60 / 59,52
	7	0000 642 1236	11,63 / 13,96

BAGUES D'ENTRAÎNEMENT		CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
325	7	0000 642 1236	11,63 / 13,96
	8	0000 642 1234	11,63 / 13,96
	9	0000 642 1239	11,63 / 13,96
3/8 P	7	0000 642 1240	11,63 / 13,96
	7	0000 642 1223	11,63 / 13,96
3/8	7	0000 642 1231	11,63 / 13,96
	7	0000 642 1152	42,47 / 50,96
	8	0000 642 1216	11,63 / 13,96
404	7	0000 642 1207	11,63 / 13,96

• DE SÉRIE  
• OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)



## COUPE- BORDURES THERMIQUES



### MODÈLE

#### FS 38

OUTIL DE COUPE  
CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

AutoCut C 6-2  
**4140 012 2353**  
**132,50 / 159,00**



#### FS 40

AutoCut C 6-2  
**4144 011 2309**  
**190,83 / 229,00**



#### FS 50

AutoCut C 6-2  
**4144 011 2314**  
**215,83 / 259,00**



#### FS 50 C-E

AutoCut C 6-2  
**4144 011 2315**  
**232,50 / 279,00**

### CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

PUISSANCE	0,65 kW	0,7 kW	0,8 kW	0,8 kW
CYLINDRÉE	27,2 cm <sup>3</sup>	27,2 cm <sup>3</sup>	27,2 cm <sup>3</sup>	27,2 cm <sup>3</sup>
POIDS	4,2 Kg	4,4 Kg	4,4 Kg	4,5 Kg
PRESSION SONORE	94 dB (A)	94 dB (A)	93 dB (A)	93 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	108 dB (A)	107 dB (A)	108 dB (A)	108 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	8,0 / 8,0 m/s <sup>2</sup>	7,0 / 6,4 m/s <sup>2</sup>	6,0 / 5,7 m/s <sup>2</sup>	6,0 / 5,7 m/s <sup>2</sup>
TRANSMISSION FLEXIBLE / RIGIDE	Flexible	Flexible	Flexible	Flexible
DIAMÈTRE TUBE DE TRANSMISSION	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
TECH. MOTEUR 2 TEMPS BALAYAGE STRATIFIÉ	•	•	•	•
TECHNOLOGIE MOTEUR 4 MIX	-	-	-	-
STIHL M-TRONIC	-	-	-	-
CONTENANCE RÉSERVOIR CARBURANT	0,33 L	0,34 L	0,34 L	0,34 L
POMPE D'AMORÇAGE	•	•	•	•
DÉCOMPRESSION AUTOMATIQUE	-	-	-	-
STIHL ERGOSTART (E)	•	•	•	•
BOUTON STOP À RETOUR AUTOMATIQUE	-	•	•	•
DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE STIHL (F)	-	-	-	-
STIHL ECOSPEED	-	-	-	-
SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS	-	-	-	-
TYPE DE HARNAIS	•	•	•	•
DIAMÈTRE DE COUPE	380 mm	380 mm	420 mm	420 mm
TYPE DE GUIDON / POIGNÉE	Poignée SoftGrip	Poignée SoftGrip	Poignée SoftGrip	Poignée SoftGrip
GUIDON / POIGNÉE À RÉGLAGE SANS OUTIL	-	-	•	•
<b>UNITÉ DE CONDITIONNEMENT</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

- DE SÉRIE
- OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)

# DÉBROUSSAILLEUSES MAISONS ET JARDINS



## NETTOYAGE ET ENTRETIEN POUR DÉBROUSSAILLEUSES

### NOUVEAU CARE & CLEAN KIT

Nettoyage, entretien  
et graissage de  
coupes-bordures,  
désherbeuses  
et tailles-haies



### FORMAT STANDARD

COMPOSANTS  
Superlub FS 40 g  
Multispray 50 ml

CODE PRODUIT  
**0782 516 8601**  
PRIX € HT / € TTC  
**10,75 / 12,90**



### FORMAT PLUS

COMPOSANTS  
Multispray 400 ml  
Superlub FS 80 g  
Varioclean 500 ml

CODE PRODUIT  
**0782 516 8602**  
PRIX € HT / € TTC  
**24,92 / 29,90**

### MODÈLE

OUTIL DE COUPE

CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC



### FS 55

Couteau 8 dents  
+ TrimCut 31-2

**4140 200 0548**  
**215,83 / 259,00**



### FS 55 R

TrimCut 31-2

**4140 200 0549**  
**199,17 / 239,00**



### FS 56

AutoCut C 26-2

**4144 200 0204**  
**299,17 / 359,00**



### FS 70 C-E

Couteau 8 dents  
+ AutoCut C 26-2

**4144 200 0205**  
**357,50 / 429,00**



### FS 70 RC-E

AutoCut C 26-2

**4144 200 0206**  
**349,17 / 419,00**

### CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

	FS 55	FS 55 R	FS 56	FS 70 C-E	FS 70 RC-E
PUISSANCE	0,75 kW	0,75 kW	0,8 kW	0,9 kW	0,9 kW
CYLINDRÉE	27,2 cm <sup>3</sup>	27,2 cm <sup>3</sup>	27,2 cm <sup>3</sup>	27,2 cm <sup>3</sup>	27,2 cm <sup>3</sup>
POIDS	4,9 Kg	4,4 Kg	5,1 Kg	5,4 Kg	4,8 Kg
PRESSION SONORE	95 dB (A)	95 dB (A)	94 dB (A)	94 dB (A)	94 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	109 dB (A)	108 dB (A)	107 dB (A)	107 dB (A)	107 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	4,5 / 4,0 m/s <sup>2</sup>	8,5 / 8,5 m/s <sup>2</sup>	5,5 / 5,5 m/s <sup>2</sup>	6,6 / 6,6 m/s <sup>2</sup>	6,6 / 6,6 m/s <sup>2</sup>
TRANSMISSION FLEXIBLE / RIGIDE	Flexible	Flexible	Flexible	Flexible	Flexible
DIAMÈTRE TUBE DE TRANSMISSION	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
TECH. MOTEUR 2 TEMPS BALAYAGE STRATIFIÉ	•	•	•	•	•
TECHNOLOGIE MOTEUR 4 MIX	-	-	-	-	-
STIHL M-TRONIC	-	-	-	-	-
CONTENANCE RÉSERVOIR CARBURANT	0,33 L	0,33 L	0,34 L	0,34 L	0,34 L
POMPE D'AMORÇAGE	•	•	•	•	•
DÉCOMPRESSION AUTOMATIQUE	-	-	-	-	-
STIHL ERGOSTART (E)	•	•	•	•	•
BOUTON STOP À RETOUR AUTOMATIQUE	-	-	•	•	•
DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE STIHL (F)	-	-	-	-	-
STIHL ECOSPEED	-	-	-	-	-
SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS	-	-	-	-	-
DIAMÈTRE DE COUPE	230 mm en couteau / 420 mm en fil	420 mm	420 mm	230 mm en couteau / 420 mm en fil	420 mm
TYPE DE HARNAIS	Bretelle simple	Bretelle simple	Harnais double	Harnais double	Bretelle simple
TYPE DE GUIDON / POIGNÉE	Guidon	Poignée ronde	Guidon	Guidon	Poignée ronde
GUIDON / POIGNÉE À RÉGLAGE SANS OUTIL	-	-	-	-	-
UNITÉ DE CONDITIONNEMENT	2	2	2	2	2

# DÉBROUSSAILLEUSES PARCS ET DOMAINES

**FS 91**

Couteau taillis 250-3

**4180 200 0545**  
**432,50 / 519,00**

**FS 91 R**

AutoCut C 26-2

**4180 200 0686**  
**424,17 / 509,00**

**FS 94 C-E**AutoCut 25-2 +  
Couteau à herbes 4 dents

**4149 200 0097**  
**432,50 / 519,00**

**FS 94 RC-E**

AutoCut 25-2

**4149 200 0083**  
**424,17 / 509,00**

**FS 111**

Couteau taillis 250-3

**4180 200 0603**  
**490,83 / 589,00**

**FS 131**

Couteau taillis 250-3

**4180 200 0570**  
**565,83 / 679,00**

**FS 131 R**

AutoCut C 26-2

**4180 200 0680**  
**557,50 / 669,00**

**MODÈLE**

OUTIL DE COUPE

CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

**CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS**

	FS 91	FS 91 R	FS 94 C-E	FS 94 RC-E	FS 111	FS 131	FS 131 R
PUISSANCE	0,95 kW	0,95 kW	0,9 kW	0,9 kW	1,05 kW	1,4 kW	1,4 kW
CYLINDRÉE	28,4 cm <sup>3</sup>	28,4 cm <sup>3</sup>	24,1 cm <sup>3</sup>	24,1 cm <sup>3</sup>	31,4 cm <sup>3</sup>	36,3 cm <sup>3</sup>	36,3 cm <sup>3</sup>
POIDS	5,8 Kg	5,8 Kg	4,9 Kg	4,6 Kg	5,8 Kg	5,8 Kg	5,8 Kg
PRESSION SONORE	95 dB (A)	95 dB (A)	93 dB (A)	93 dB (A)	95 dB (A)	98 dB (A)	98 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	106 dB (A)	106 dB (A)	107 dB (A)	107 dB (A)	106 dB (A)	109 dB (A)	109 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	3,2 / 2,5 m/s <sup>2</sup>	3,2 / 2,5 m/s <sup>2</sup>	4,3 / 3,5 m/s <sup>2</sup>	4,5 / 6,5 m/s <sup>2</sup>	3,7 / 3,7 m/s <sup>2</sup>	3,7 / 3,4 m/s <sup>2</sup>	3,7 / 3,4 m/s <sup>2</sup>
TRANSMISSION FLEXIBLE / RIGIDE	Rigide	Rigide	Rigide	Rigide	Rigide	Rigide	Rigide
DIAMÈTRE TUBE DE TRANSMISSION	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
TECH. MOTEUR 2 TEMPS BALAYAGE STRATIFIÉ	-	-	•	•	-	-	-
TECHNOLOGIE MOTEUR 4 MIX	•	•	-	-	•	•	•
STIHL M-TRONIC	-	-	-	-	-	-	-
CONTENANCE RÉSERVOIR CARBURANT	0,71 L	0,71 L	0,54 L	0,54 L	0,71 L	0,71 L	0,71 L
POMPE D'AMORÇAGE	•	•	•	•	•	•	•
DÉCOMPRESSION AUTOMATIQUE	•	•	-	-	•	•	•
STIHL ERGOSTART (E)	-	-	•	•	-	-	-
BOUTON STOP À RETOUR AUTOMATIQUE	•	•	•	•	•	•	•
DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE STIHL (F)	-	-	-	-	-	-	-
STIHL ECOSPEED	-	-	•	•	-	-	-
SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS	1 point	1 point	1 point	1 point	1 point	1 point	1 point
DIAMÈTRE DE COUPE	250 mm en couteau	420 mm	230 mm en couteau / 420 mm en fil	420 mm	250 mm en couteau	250 mm en couteau	420 mm
TYPE DE HARNAIS	Harnais double	Bretelle simple	Harnais double	Bretelle simple	Harnais double	Harnais double	Bretelle simple
TYPE DE GUIDON / POIGNÉE	Guidon	Poignée ronde	Guidon	Poignée ronde	Guidon	Guidon	Poignée ronde
GUIDON / POIGNÉE À RÉGLAGE SANS OUTIL	•	•	-	-	•	•	-
<b>UNITÉ DE CONDITIONNEMENT</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

# DÉBROUSSAILLEUSES PARCS ET DOMAINES



## MODÈLE

OUTIL DE COUPE  
CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC



### FS 240

Couteau taillis 250-3

4147 200 0356  
640,83 / 769,00



### FS 240 R

AutoCut C-26-2

4147 200 0385  
624,17 / 749,00



### FS 240 C-E

Couteau taillis 250-3

4147 200 0359  
657,50 / 789,00



### FS 260 C-E

Couteau taillis 300-3

4147 200 0039  
667,50 / 801,00



**NOUVEAU**  
DISPONIBLE MI 2022

### FS 261 C-E

Couteau taillis 300-3

4147 200 0350  
690,83 / 829,00

## CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

PUISSANCE	1,7 kW	1,7 kW	1,7 kW	2,0 kW	2,0 kW
CYLINDRÉE	37,7 cm <sup>3</sup>	37,7 cm <sup>3</sup>	37,7 cm <sup>3</sup>	41,6 cm <sup>3</sup>	41,6 cm <sup>3</sup>
POIDS	7,0 Kg	6,6 Kg	7,1 Kg	7,7 Kg	7,7 Kg
PRESSION SONORE	98 dB (A)	99 dB (A)	98 dB (A)	100 dB (A)	100 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	109 dB (A)	110 dB (A)	108 dB (A)	112 dB (A)	112 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	4,6 / 4,0 m/s <sup>2</sup>	4,3 / 5,7 m/s <sup>2</sup>	4,6 / 4,0 m/s <sup>2</sup>	4,2 / 4,6 m/s <sup>2</sup>	4,2 / 4,6 m/s <sup>2</sup>
TRANSMISSION FLEXIBLE / RIGIDE	Rigide	Rigide	Rigide	Rigide	Rigide
DIAMÈTRE TUBE DE TRANSMISSION	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	28,0 mm	28,0 mm
TECH. MOTEUR 2 TEMPS BALAYAGE STRATIFIÉ	•	•	•	•	•
TECHNOLOGIE MOTEUR 4 MIX	-	-	-	-	-
STIHL M-TRONIC	-	-	-	-	-
CONTENANCE RÉSERVOIR CARBURANT	0,75 L	0,75 L	0,75 L	0,75 L	0,75 L
POMPE D'AMORÇAGE	•	•	•	•	•
DÉCOMPRESSION AUTOMATIQUE	-	-	-	-	-
STIHL ERGOSTART (E)	-	-	•	•	•
BOUTON STOP À RETOUR AUTOMATIQUE	•	•	•	•	•
DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE STIHL (F)	-	-	-	-	-
STIHL ECOSPEED	-	-	-	-	-
SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS	•	•	•	•	•
DIAMÈTRE DE COUPE	250 mm en couteau	420 mm en fil	250 mm en couteau	300 mm en métal / 480 mm en fil	300 mm en métal / 520 mm en fil
TYPE DE HARNAIS	Harnais Advance	Bretelle simple	Harnais Advance	Harnais Advance	Harnais Advance
TYPE DE GUIDON / POIGNÉE	Guidon	Poignée ronde	Guidon	Guidon	Guidon
GUIDON / POIGNÉE À RÉGLAGE SANS OUTIL	•	-	•	•	•
UNITÉ DE CONDITIONNEMENT	2	2	2	1	1

# DÉBROUSSAILLEUSES TRAVAUX FORESTIERS



MODÈLE
OUTIL DE COUPE
CODE PRODUIT
PRIX € HT
€ TTC



## FS 311

Couteau taillis 300-3  
**4180 200 0595**  
**699,17**  
**839,00**

OUTIL DE COUPE  
 CODE PRODUIT  
 PRIX € HT  
 € TTC

OUTIL DE COUPE  
 CODE PRODUIT  
 PRIX € HT  
 € TTC

### CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

PUISSANCE	1,4 kW
CYLINDRÉE	36,3 cm <sup>3</sup>
POIDS	7,2 Kg
PRESSION SONORE	98 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	110 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	2,9 / 2,9 m/s <sup>2</sup>
TRANSMISSION FLEXIBLE / RIGIDE	Rigide
DIAMÈTRE TUBE DE TRANSMISSION	28 mm
TECH. MOTEUR 2 TEMPS BALAYAGE STRATIFIÉ	-
TECHNOLOGIE MOTEUR 4 MIX	•
STIHL M-TRONIC	-
CONTENANCE RÉSERVOIR CARBURANT	0,71 L
POMPE D'AMORÇAGE	•
DÉCOMPRESSION AUTOMATIQUE	•
STIHL ERGOSTART (E)	-
BOUTON STOP À RETOUR AUTOMATIQUE	•
DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE STIHL (F)	-
SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS	4 points
DIAMÈTRE DE COUPE	300 mm en couteau
TYPE DE HARNAIS	Harnais Universel Advance Plus
TYPE DE GUIDON / POIGNÉE	Guidon
GUIDON / POIGNÉE À RÉGLAGE SANS OUTIL	•

### UNITÉ DE CONDITIONNEMENT

1




## NOUVEAU FS 361 C-EM

Couteau taillis 300-3  
**4147 200 0366**  
**749,17**  
**899,00**

OUTIL DE COUPE  
 CODE PRODUIT  
 PRIX € HT  
 € TTC

PUISSANCE	1,7 kW
CYLINDRÉE	37,7 cm <sup>3</sup>
POIDS	8,7 Kg
PRESSION SONORE	100 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	115 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	2,6 / 2,7 m/s <sup>2</sup>
TRANSMISSION FLEXIBLE / RIGIDE	Rigide
DIAMÈTRE TUBE DE TRANSMISSION	28 mm
TECH. MOTEUR 2 TEMPS BALAYAGE STRATIFIÉ	•
TECHNOLOGIE MOTEUR 4 MIX	-
STIHL M-TRONIC	•
CONTENANCE RÉSERVOIR CARBURANT	0,75 L
POMPE D'AMORÇAGE	•
DÉCOMPRESSION AUTOMATIQUE	-
STIHL ERGOSTART (E)	•
BOUTON STOP À RETOUR AUTOMATIQUE	•
DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE STIHL (F)	-
SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS	4 points
DIAMÈTRE DE COUPE	300 mm en couteau
TYPE DE HARNAIS	Harnais Universel Advance Plus
TYPE DE GUIDON / POIGNÉE	Guidon
GUIDON / POIGNÉE À RÉGLAGE SANS OUTIL	•

1



## NOUVEAU FS 411 C-EM

AutoCut 46-2  
**4147 200 0399**  
**782,50**  
**939,00**

Couteau taillis 300-3  
**4147 200 0367**  
**774,17**  
**929,00**

OUTIL DE COUPE  
 CODE PRODUIT  
 PRIX € HT  
 € TTC

PUISSANCE	2,0 kW
CYLINDRÉE	41,6 cm <sup>3</sup>
POIDS	8,72 Kg
PRESSION SONORE	100 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	115 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	2,3 / 2,1 m/s <sup>2</sup>
TRANSMISSION FLEXIBLE / RIGIDE	Rigide
DIAMÈTRE TUBE DE TRANSMISSION	28 mm
TECH. MOTEUR 2 TEMPS BALAYAGE STRATIFIÉ	•
TECHNOLOGIE MOTEUR 4 MIX	-
STIHL M-TRONIC	•
CONTENANCE RÉSERVOIR CARBURANT	0,75 L
POMPE D'AMORÇAGE	•
DÉCOMPRESSION AUTOMATIQUE	-
STIHL ERGOSTART (E)	•
BOUTON STOP À RETOUR AUTOMATIQUE	•
DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE STIHL (F)	-
SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS	4 points
DIAMÈTRE DE COUPE	300 mm en couteau / 520 mm en fil
TYPE DE HARNAIS	Harnais Universel Advance Plus
TYPE DE GUIDON / POIGNÉE	Guidon
GUIDON / POIGNÉE À RÉGLAGE SANS OUTIL	•

1



## NOUVEAU FS 461 C-EM

Couteau Taillis 300-3  
**4147 200 0353**  
**965,83**  
**1 159,00**

Couteau Duro 270-2  
**4147 200 0354**  
**982,50**  
**1 179,00**

AutoCut 46-2  
**4147 200 0394**  
**965,83**  
**1 159,00**

PUISSANCE	2,2 kW
CYLINDRÉE	45,6 cm <sup>3</sup>
POIDS	8,72 Kg
PRESSION SONORE	100 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	115 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	2,4 / 2,3 m/s <sup>2</sup>
TRANSMISSION FLEXIBLE / RIGIDE	Rigide
DIAMÈTRE TUBE DE TRANSMISSION	28 mm
TECH. MOTEUR 2 TEMPS BALAYAGE STRATIFIÉ	•
TECHNOLOGIE MOTEUR 4 MIX	-
STIHL M-TRONIC	•
CONTENANCE RÉSERVOIR CARBURANT	0,75 L
POMPE D'AMORÇAGE	•
DÉCOMPRESSION AUTOMATIQUE	-
STIHL ERGOSTART (E)	•
BOUTON STOP À RETOUR AUTOMATIQUE	•
DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE STIHL (F)	-
SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS	4 points
DIAMÈTRE DE COUPE	300 mm en couteau taillis / 520 mm en fil
TYPE DE HARNAIS	Harnais Universel Advance Plus Harnais Forestier Advance Plus (c.broyeur)
TYPE DE GUIDON / POIGNÉE	Guidon
GUIDON / POIGNÉE À RÉGLAGE SANS OUTIL	•

1



## NOUVEAU FS 511 C-EM

Couteau Taillis 350-3  
**4148 200 0166**  
**1 057,50**  
**1 269,00**

Couteau Duro 320-2  
**4148 200 0151**  
**1 065,83**  
**1 279,00**

AutoCut 46-2  
**4147 200 0394**  
**965,83**  
**1 159,00**

PUISSANCE	2,4 kW
CYLINDRÉE	51,6 cm <sup>3</sup>
POIDS	10,2 Kg
PRESSION SONORE	101 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	115 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	3,0 / 3,7 m/s <sup>2</sup>
TRANSMISSION FLEXIBLE / RIGIDE	Rigide
DIAMÈTRE TUBE DE TRANSMISSION	38 mm
TECH. MOTEUR 2 TEMPS BALAYAGE STRATIFIÉ	•
TECHNOLOGIE MOTEUR 4 MIX	-
STIHL M-TRONIC	•
CONTENANCE RÉSERVOIR CARBURANT	0,99 L
POMPE D'AMORÇAGE	•
DÉCOMPRESSION AUTOMATIQUE	-
STIHL ERGOSTART (E)	•
BOUTON STOP À RETOUR AUTOMATIQUE	•
DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE STIHL (F)	-
SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS	4 points
DIAMÈTRE DE COUPE	350 mm en couteau taillis / 560 mm en fil
TYPE DE HARNAIS	Harnais Forestier Advance Plus
TYPE DE GUIDON / POIGNÉE	Guidon
GUIDON / POIGNÉE À RÉGLAGE SANS OUTIL	•

1



## NOUVEAU FS 561 C-EM

Couteau Taillis 350-3  
**4148 200 0176**  
**1 140,83**  
**1 369,00**

Couteau Duro 320-2  
**4148 200 0152**  
**1 149,17**  
**1 379,00**

NOUVEAU  
Couteau Duro 320-2  
avec Harnais X-treem  
**4148 200 0170**  
**1 165,83**  
**1 399,00**

PUISSANCE	2,8 kW
CYLINDRÉE	57,1 cm <sup>3</sup>
POIDS	10,2 Kg
PRESSION SONORE	102 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	116 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	3,3 / 3,7 m/s <sup>2</sup>
TRANSMISSION FLEXIBLE / RIGIDE	Rigide
DIAMÈTRE TUBE DE TRANSMISSION	38 mm
TECH. MOTEUR 2 TEMPS BALAYAGE STRATIFIÉ	•
TECHNOLOGIE MOTEUR 4 MIX	-
STIHL M-TRONIC	•
CONTENANCE RÉSERVOIR CARBURANT	0,99 L
POMPE D'AMORÇAGE	•
DÉCOMPRESSION AUTOMATIQUE	-
STIHL ERGOSTART (E)	•
BOUTON STOP À RETOUR AUTOMATIQUE	•
DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE STIHL (F)	-
SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS	4 points
DIAMÈTRE DE COUPE	350 mm en couteau taillis / 560 mm en fil
TYPE DE HARNAIS	Harnais Forestier Advance Plus
TYPE DE GUIDON / POIGNÉE	Guidon
GUIDON / POIGNÉE À RÉGLAGE SANS OUTIL	•

1

# DÉBROUSSAILLEUSES À DOS



# COUPE-BORDURES ÉLECTRIQUES



**MODÈLE**

OUTIL DE COUPE  
CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

<b>FR 131 T</b> Couteau taillis 250-3 <b>4180 200 0586</b> <b>824,17 / 989,00</b>	<b>FR 410 C-E</b> AutoCut 36-2 <b>4147 200 0363</b> <b>999,17 / 1199,00</b>	<b>FR 460 TC-EM</b> AutoCut 36-2 <b>4147 200 0364</b> <b>1140,83 / 1369,00</b>	<b>FR 460 TC-EFM</b> AutoCut 36-2 <b>4147 200 0372</b> <b>1 215,83 / 1 459,00</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

**CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS**

PUISSANCE	1,4 kW	2,0 kW	2,2 kW	2,2 kW
CYLINDRÉE	36,3 cm <sup>3</sup>	41,6 cm <sup>3</sup>	45,6 cm <sup>3</sup>	45,6 cm <sup>3</sup>
POIDS	9,6 Kg	10,8 Kg	10,9 Kg	11,4 Kg
PRESSON SONORE	97 dB (A)	99 dB (A)	99 dB (A)	99 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	110 dB (A)	113 dB (A)	113 dB (A)	112 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	2,2 / 2,2 m/s <sup>2</sup>	2,0 / 2,0 m/s <sup>2</sup>	2,0 / 2,0 m/s <sup>2</sup>	2,0 / 2,0 m/s <sup>2</sup>
TRANSMISSION FLEXIBLE / RIGIDE	Flexible	Flexible	Flexible	Flexible
TECH. MOTEUR 2 TEMPS BALAYAGE STRATIFIÉ	-	•	•	•
TECHNOLOGIE MOTEUR 4 MIX	•	-	-	-
STIHL M-TRONIC	-	-	•	•
CONTENANCE RÉSERVOIR CARBURANT	0,71 L	0,75 L	0,75 L	0,75 L
POMPE D'AMORÇAGE	•	•	•	•
DÉCOMPRESSION AUTOMATIQUE	•	-	-	-
STIHL ERGOSTART (E)	-	•	•	•
BOUTON STOP À RETOUR AUTOMATIQUE	•	•	•	•
DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE STIHL (F)	-	-	-	•
SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS	•	•	•	•
TYPE DE GUIDON / POIGNÉE	Poignée ronde	Poignée ronde	Poignée ronde	Poignée ronde
GUIDON / POIGNÉE À RÉGLAGE SANS OUTIL	•	•	•	•
TUBE DÉMONTABLE	Montage outils KM possible	Tube non démontable	•	Transport / stockage uniquement

**UNITÉ DE CONDITIONNEMENT**

1	1	1	1
---	---	---	---

• DE SÉRIE  
• OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)



**MODÈLE**

CODE PRODUIT  
PRIX € HT  
PRIX € TTC

<b>FSE 31</b> <b>4815 011 4100</b> <b>48,75</b> <b>58,50</b>	<b>FSE 52</b> <b>4816 011 4100</b> <b>73,75</b> <b>88,50</b>	<b>FSE 60</b> <b>4809 011 4122</b> <b>98,75</b> <b>118,50</b>	<b>FSE 71</b> <b>4809 011 4123</b> <b>123,75</b> <b>148,50</b>	<b>FSE 81</b> <b>4809 011 4124</b> <b>157,08</b> <b>188,50</b>
-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

**CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS**

PUISSANCE ABSORBÉE	245 W	500 W	540 W	540 W	1000 W
TENSION	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
POIDS	2,2 Kg	2,2 Kg	3,9 Kg	4,0 Kg	4,7 Kg
PRESSON SONORE	82 dB (A)	83 dB (A)	83 dB (A)	82 dB (A)	83 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	92 dB (A)	94 dB (A)	94 dB (A)	93 dB (A)	93 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	1,2 / 1,8 m/s <sup>2</sup>	3,0 / 4,5 m/s <sup>2</sup>	3,9 / 3,6 m/s <sup>2</sup>	3,3 / 2,9 m/s <sup>2</sup>	2,9 / 2,2 m/s <sup>2</sup>
DIAMÈTRE DE COUPE	245 mm	300 mm	350 mm	350 mm	350 mm
TUBE TÉLESCOPIQUE	-	•	-	-	-
POIGNÉE À RÉGLAGE SANS OUTIL	•	•	-	-	-
POIGNÉE SOFTGRIP	•	•	•	•	•
DISJONCTEUR THERMIQUE	-	-	-	-	•
DRESSE BORDURES	•	•	-	-	-

**UNITÉ DE CONDITIONNEMENT**

1	1	1	1	1
---	---	---	---	---

• DE SÉRIE  
• OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)







# OUTILS DE COUPE POUR DÉBROUSSAILLEUSES

## ROULEAUX DE FIL

### RONDS

Ø mm	EMBALLAGE	COULEUR	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
1,4	Bobine : 16 m	Transp.	4	0000 930 2284	3,83 / 4,60
			20	0000 930 2334	5,08 / 6,10
1,6	Bobine : 19 m	Bleu	Pack 24	7014 200 0251	99,17 / 119,00
			24	0000 930 2335	4,42 / 5,30
			Pack 24	7014 200 0250	99,50 / 119,40
2,0	0,25 kg : 60 m	Vert	10	0000 930 2336	10,17 / 12,20
			Pack 10	7014 200 0252	97,08 / 116,50
0,50 kg : 119 m			10	0000 930 2337	14,58 / 17,50
				7014 200 0253	132,92 / 159,50
Bobine : 14 m			24	0000 930 2338	3,67 / 4,40
				Recharge : 50 brins 0,203 m	7,17 / 8,60
2,4	0,50 kg : 83 m	Orange	10	0000 930 2340	17,00 / 20,40
			9	0000 930 2246	36,67 / 44,00
			8	0000 930 2247	46,00 / 55,20
			10	0000 930 2343	17,50 / 21,00
2,7	1,50 kg : 208 m	Rouge	9	0000 930 2227	37,58 / 45,10
			10	0000 930 2344	16,67 / 20,00
3,0	1,50 kg : 162 m	Jaune	9	0000 930 2542	36,67 / 44,00
			8	0000 930 2543	49,67 / 59,60
3,3	1,50 kg : 137 m	Noir	10	0000 930 2347	13,08 / 15,70
			9	0000 930 2287	33,00 / 39,60
4,0	1,50 kg : 87 m	Vert foncé	10	0000 930 3607	12,25 / 14,70
			9	0000 930 3603	30,50 / 36,60

### CARRÉS

Ø mm	EMBALLAGE	COULEUR	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
2,4	0,50 kg : 83 m	Orange	10	0000 930 2640	11,25 / 13,50
			9	0000 930 2612	40,83 / 49,00
2,7	1,50 kg : 208 m	Rouge	10	0000 930 2643	18,75 / 22,50
			9	0000 930 2616	43,67 / 52,40
3,0	1,50 kg : 162 m	Jaune	10	0000 930 2644	17,92 / 21,50
			9	0000 930 2619	39,92 / 47,90
3,3	1,50 kg : 137 m	Noir	8	0000 930 2620	56,25 / 67,50
			10	0000 930 2645	16,58 / 19,90
4,0	1,50 kg : 90 m	Vert foncé	10	0000 930 3611	14,25 / 17,10
			9	0000 930 3612	37,67 / 45,20

### RONDS SILENCIEUX

Ø mm	EMBALLAGE	COULEUR	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
1,6	Rouleau 19 m	Bleu	24	0000 930 2415	3,83 / 4,60
			24	0000 930 2416	5,17 / 6,20
2,0	0,25 kg : 60 m	Vert	10	0000 930 2418	12,67 / 15,20
			24	0000 930 2419	5,33 / 6,40
2,4	0,50 kg : 83 m	Orange	10	0000 930 2421	18,33 / 22,00
			9	0000 930 2535	41,42 / 49,70
2,7	0,50 kg : 65 m	Rouge	10	0000 930 2423	18,33 / 22,00

### PENTAGONAUX

Ø mm	EMBALLAGE	COULEUR	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
2,4	0,50 kg : 48 m	Orange	10	0000 930 3340	12,17 / 14,60
			10	0000 930 3341	18,75 / 22,50
2,7	0,50 kg : 77 m	Rouge	10	0000 930 3343	21,42 / 25,70
			9	0000 930 3303	46,92 / 56,30
3,0	1,50 kg : 58 m	Jaune	10	0000 930 3318	11,83 / 14,20
			10	0000 930 3344	19,83 / 23,80
3,0	2,50 kg : 203 m		9	0000 930 3305	46,08 / 55,30
			8	0000 930 3306	63,00 / 75,60

## ROULEAUX DE FIL CF3 PRO (CARBONE)

### FIL TORSADÉ AVEC UN PROFIL AIGUISÉ

Contient du polyamide et des fibres de carbone.

Ø mm	EMBALLAGE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
2,0	45 m	10	0000 930 4318	18,42 / 22,10
	3,00 kg : 91 m	10	0000 930 4319	30,50 / 36,60
	0,25 kg : 35 m	10	0000 930 4300	15,08 / 18,10
2,4	0,50 kg : 70 m	10	0000 930 4303	24,50 / 29,40
	3,00 kg : 212 m	10	0000 930 4313	54,50 / 65,40
	3,00 kg : 345 m	10	0000 930 4320	80,17 / 96,20
2,7	0,25 kg : 26 m	10	0000 930 4301	14,25 / 17,10
	0,50 kg : 53 m	10	0000 930 4304	22,58 / 27,10
	3,00 kg : 172 m	10	0000 930 4314	50,33 / 60,40
3,0	280 m	10	0000 930 4321	75,42 / 90,50
	0,25 kg : 21 m	10	0000 930 4302	13,08 / 15,70
	0,50 kg : 43 m	10	0000 930 4305	21,58 / 25,90
3,3	3,00 kg : 134 m	10	0000 930 4315	47,92 / 57,50
	215 m	10	0000 930 4322	74,00 / 88,80
	0,50 kg : 34 m	10	0000 930 4311	22,58 / 27,10
3,3	3,00 kg : 113 m	10	0000 930 4316	54,50 / 65,40
			10	0000 930 4323

## OUTILS FS



### CARTOUCHES FILS POUR FSE/FSA

Ø mm	POUR	COULEUR	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
1,4	FSE 31	Transp.	4	6421 710 4300	8,33 / 10,00
			4	6235 710 4305	10,83 / 13,00
1,6	FSA 56/FSE 52 (AutoCut 2-2)	Bleu	4	4008 710 4300	10,83 / 13,00
			4	4009 710 4304	10,75 / 12,90



### CARTOUCHES FILS

Ø mm	POUR	COULEUR	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
2,0	AutoCut 10-2	Vert	28	4004 710 4300	10,83 / 13,00
			10	4002 710 4313	10,83 / 13,00
2,4	SuperCut 20-2	Orange	28	4002 710 4309	12,50 / 15,00
			28	4002 710 4380	13,33 / 16,00

**JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS**

2,7	AutoCut 40-2	Rouge	10	4003 710 4303	13,42 / 16,10
2,7	AutoCut 36/46/56 (fil silencieux)	Rouge	10	4003 710 4307	14,17 / 17,00

**JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS**

2,7	AutoCut 40-4	Rouge	10	4003 710 4305	16,95 / 20,34
-----	--------------	-------	----	---------------	---------------



### PLAQUE PROTECTION

POUR	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
DuroCut 20-2 / 40-4	1	4005 007 1001	6,67 / 8,00
<b>NOUVEAU</b> PolyCut 28-2 / 48-2	1	4003 007 1001	9,17 / 11,00



### FILS DE RECHANGE DUROCUT 48 BRINS

Ø mm	POUR	COULEUR	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
2,0	DuroCut 5-2 / 20-2	Bronze (L)	20	0000 930 3503	9,50 / 11,40
3,0	DuroCut 20-2 / 40-4	Argent (XL)	20	0000 930 3504	11,33 / 13,60
4,0	DuroCut 40-4	Or (XXL)	20	0000 930 3505	13,08 / 15,70



### RECHARGE POLYCUT

POUR	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
PolyCut 6-3/20-3/41-3 (12 couteaux)	25	4111 007 1001	6,67 / 8,00
PolyCut 2-2 (8 couteaux)	25	4008 007 1000	5,83 / 7,00
PolyCut 6-2 / 28-2 / 48-2 (12 couteaux)	25	4002 007 1000	6,67 / 8,00





# OUTILS DE COUPE POUR DÉBROUSSAILLEUSES

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN



### NOUVEAU CARE & CLEAN KIT

Nettoyage, entretien et graissage de coupes-bordures, débroussailleuses et tailles-haies

MODÈLE	COMPOSANTS	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Format standard	Superlub FS 40 g Multispray 50 ml	<b>0782 516 8601</b>	<b>10,75 / 12,90</b>
Format plus	Multispray 400 ml Superlub FS 80 g Varioclean 500 ml	<b>0782 516 8602</b>	<b>24,92 / 29,90</b>

## CAPOTS DE PROTECTION



### OUTIL FIL EXCLUSIVEMENT

LARGEUR mm	POUR	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
	FS 50	1	<b>4140 710 8100</b>	<b>20,11 / 24,13</b>
420	FS 56	1	<b>4144 710 8117</b>	<b>27,50 / 33,00</b>
	FS 260 à FS 560	1	<b>4147 710 8100</b>	<b>16,67 / 20,00</b>
520	<b>NOUVEAU</b> FS 261 à 461	1	<b>4147 710 8112</b>	<b>20,00 / 24,00</b>
560	<b>NOUVEAU</b> FS 511 - 561	1	<b>4148 710 8104</b>	<b>32,50 / 39,00</b>

### OUTIL MÉTAL EXCLUSIVEMENT

LARGEUR mm	POUR	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
230	FS 55-56-70	1	<b>4144 710 8116</b>	<b>29,17 / 35,00</b>
	FS 260 à FS 460	1	<b>4147 710 8101</b>	<b>16,67 / 20,00</b>
305	FS 510 - 560	1	<b>4148 710 8101</b>	<b>15,83 / 19,00</b>



### COUPEAU TAILLIS UNIQUEMENT

LARGEUR mm	POUR	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
<b>NOUVEAU</b> 350	FS 261 à 561	1	<b>4148 710 8105</b>	<b>20,00 / 24,00</b>



### OUTIL FIL ET MÉTAL

LARGEUR mm	POUR	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
380	FS 38-40-50	1	<b>4140 710 8101</b>	<b>19,05 / 22,86</b>
	Universel	1	<b>4119 007 1027</b>	<b>34,17 / 41,00</b>
420	Universel	1	<b>4119 710 8103</b>	<b>15,67 / 18,80</b>
	FS 500-550	1	<b>4116 007 1020</b>	<b>55,00 / 66,00</b>



### OUTIL DURO BROYEUR

LARGEUR mm	POUR	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
270	FS 310-400-450	1	<b>4128 007 1007</b>	<b>35,83 / 43,00</b>
	FS 410-460	1	<b>4147 710 8116</b>	<b>24,75 / 29,70</b>
320	FS 500-550	1	<b>4116 710 8103</b>	<b>59,17 / 71,00</b>
	FS 510-560	1	<b>4148 710 8106</b>	<b>28,92 / 34,70</b>



### OUTIL SCIE CIRCULAIRE

LARGEUR mm	POUR	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
200	FSA 130	1	<b>4180 710 8202</b>	<b>20,32 / 24,38</b>
	FS 85-100-130-240	1	<b>4126 007 1002</b>	<b>31,67 / 38,00</b>
	FS 240 à 410	1	<b>4147 710 8200</b>	<b>36,67 / 44,00</b>
	FS 410 - 460	1	<b>4147 710 8210</b>	<b>22,50 / 27,00</b>
225	FS 260-360-410-460	1	<b>4147 710 8201</b>	<b>22,50 / 27,00</b>
	FS 160 à 310	1	<b>4119 007 1009</b>	<b>32,50 / 39,00</b>
	FS 360 - 420	1	<b>4116 007 1019</b>	<b>31,67 / 38,00</b>
	FS 410 - 460	1	<b>4147 710 8211</b>	<b>23,33 / 28,00</b>
250	<b>NOUVEAU</b> FS 261 - 561	1	<b>4148 710 8203</b>	<b>24,17 / 29,00</b>



### RECIPROCEUR RG

LARGEUR mm	POUR	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
230	FS 91 à FS 131 FSA 130 - R	1	<b>4180 740 5101</b>	<b>317,50 / 381,00</b>
230	Jeu de lames RG	1	<b>4180 007 4100</b>	<b>71,67 / 86,00</b>

## HARNAIS



### HARNAIS SIMPLE POUR COUPE BORDURES ET PERCHES

COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
1	<b>4130 710 9000</b>	<b>8,33 / 10,00</b>



### HARNAIS POUR FSA À POIGNÉE

COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
1	<b>4852 007 1000</b>	<b>13,33 / 16,00</b>
1	<b>4119 710 9012</b>	<b>11,67 / 14,00</b>



### HARNAIS DOUBLE

FS 55 à 131 et FSA 90

COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
1	<b>4119 710 9001</b>	<b>65,00 / 78,00</b>

## HARNAIS UNIVERSEL



### HARNAIS UNIVERSEL ADVANCE XXL

COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
1	<b>4147 710 9004</b>	<b>122,50 / 147,00</b>



### HARNAIS UNIVERSEL ADVANCE PLUS

COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
1	<b>4147 710 9014</b>	<b>123,33 / 148,00</b>



### HARNAIS UNIVERSEL ADVANCE PLUS RÉFLÉCHISSANT

COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
1	<b>0000 710 9000</b>	<b>126,67 / 152,00</b>

## HARNAIS FORESTIER



### HARNAIS FORESTIER ADVANCE

COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
1	<b>4147 710 9003</b>	<b>120,00 / 144,00</b>



### HARNAIS FORESTIER ADVANCE XXL

COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
1	<b>4147 710 9009</b>	<b>122,50 / 147,00</b>



### HARNAIS FORESTIER ADVANCE PLUS

COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
1	<b>4147 710 9015</b>	<b>125,83 / 151,00</b>



### HARNAIS FORESTIER ADVANCE X-TREEM

COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
1	<b>0000 710 9001</b>	<b>148,33 / 178,00</b>

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES



### MOUSQUETONS POUR HARNAIS

POUR	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Harnais Advance PLUS	1	<b>4147 740 2502</b>	<b>36,24 / 43,49</b>
Harnais universel	1	<b>4147 710 6900</b>	<b>12,82 / 15,38</b>
Harnais RTS / perche HT	1	<b>4249 710 6900</b>	<b>12,22 / 14,66</b>



### SANGLE PECTORALE

POUR	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Harnais Advance universel	1	<b>0000 790 7700</b>	<b>9,17 / 11,00</b>



### PROTÈGE MAIN

POUR	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Guidon FS 20 à 560	1	<b>4147 790 9102</b>	<b>20,00 / 24,00</b>



### SAC À DOS POUR OUTILS

POUR	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Harnais Advance	1	<b>4147 881 5700</b>	<b>40,83 / 49,00</b>



### ÉTRIER

POUR	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
FSA 65	1	<b>4852 713 3400</b>	<b>13,33 / 16,00</b>
FSA 85	1	<b>4852 713 3401</b>	<b>12,50 / 15,00</b>
FSA 90	1	<b>4863 713 3400</b>	<b>21,67 / 26,00</b>



### ARCEAU

POUR	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
FSA 56 - FSE 52	1	<b>4816 713 3400</b>	<b>8,16 / 9,79</b>
FSA 65	1	<b>4852 713 3400</b>	<b>13,33 / 16,00</b>
FSA 85	1	<b>4852 713 3401</b>	<b>12,50 / 15,00</b>



### REMBOURRAGE D'APPUI SUPPLÉMENTAIRE AVEC CROCHET DE CONFORT

POUR	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Harnais FS série Advance	1	<b>4147 740 2502</b>	<b>36,24 / 43,49</b>

# MOTEURS COMBISYSTÈME THERMIQUES



MODÈLE	KM 56 RC-E	KM 94 RC-E	KM 111 R	KM 131 R
CODE PRODUIT	4144 200 0016	4149 200 0089	4180 200 0562	4180 200 0589
PRIX € HT / € TTC	257,50 / 309,00	424,17 / 509,00	490,83 / 589,00	549,17 / 659,00

## CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

	KM 56 RC-E	KM 94 RC-E	KM 111 R	KM 131 R
PUISSANCE	0,8 kW	0,9 kW	1,05 kW	1,4 kW
CYLINDRÉE	27,2 cm <sup>3</sup>	24,1 cm <sup>3</sup>	31,4 cm <sup>3</sup>	36,3 cm <sup>3</sup>
POIDS	4,3 Kg	4,0 Kg	4,4 Kg	4,4 Kg
PRESSION SONORE	96 dB (A)	95 dB (A)	99 dB (A)	101 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	107 dB (A)	109 dB (A)	109 dB (A)	110 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	8,5 / 7,7 m/s <sup>2</sup>	7,2 / 7,2 m/s <sup>2</sup>	5,7 / 5,0 m/s <sup>2</sup>	6,1 / 6,5 m/s <sup>2</sup>
TECH. MOTEUR 2 TEMPS BALAYAGE STRATIFIÉ	•	•	-	-
TECHNOLOGIE MOTEUR 4 MIX	-	-	•	•
CONTENANCE RÉSERVOIR CARBURANT	0,34 L	0,54 L	0,71 L	0,71 L
POMPE D'AMORÇAGE	•	•	•	•
DÉCOMPRESSION AUTOMATIQUE	-	-	•	•
STIHL ERGOSTART (E)	•	•	-	-
BOUTON STOP À RETOUR AUTOMATIQUE	•	•	•	•
STIHL ECOSPEED	-	•	-	-
SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS	-	•	•	•
TYPE DE HARNAIS	Bretelle simple à sangle	Bretelle simple à sangle	Bretelle simple à sangle	Bretelle simple à sangle
UNITÉ DE CONDITIONNEMENT	1	1	1	1

# OUTILS COMBISYSTÈME

## ENTRETIEN DES PELOUSES ET TRAVAIL DU SOL

MODÈLE	DÉBROUSSAILLEUSE FS	FAUCHEUSE FH	DRESSE BORDURES FCB	SARCLEUSE BF	RÉCIPROCATEUR RG-KM
CODE PRODUIT	4180 200 0687	4243 740 5006	4180 740 5002	4601 740 5000	4180 740 5006
PRIX € HT / € TTC	138,33 / 166,00	374,17 / 449,00	221,67 / 266,00	290,83 / 349,00	345,00 / 414,00
DESCRIPTION	AutoCut C 26-2	Tête faucheuse orientable 135°	1 couteau tangentiel	4 fraises à dents ondulées largeur réglable	Compatible KM 91 R à KM 131 R et KMA 130 R
POIDS	1,2 kg	2,4 kg	2,2 kg	4,1 kg	4,1 kg
LARGEUR DE TRAVAIL	420 mm	300 mm	200 mm	220 mm	220 mm
UNITÉ DE CONDITIONNEMENT	1	1	1	1	1

## TRAVAUX EN HAUTEUR

MODÈLE	COUPE-HAIES HL 0°	COUPE-HAIES HL 145°	NOUVEAU ELAGUEUSE HT	RÉCOLTEUSE SP-KM
CODE PRODUIT	4243 740 5000	4243 740 5003	4182 200 0212	4249 740 5000
PRIX € HT / € TTC	258,33 / 310,00	374,17 / 449,00	262,17 / 314,60	413,25 / 495,90
DESCRIPTION	Lamier fixe 0°	Lamier orientable 145°	Guide : Rollo E Mini 30 cm Chaîne : 1/4" PM3	2 rangées de tiges en fibre
POIDS	1,8 kg	2,6 kg	1,3 kg	2,0 kg
LARGEUR DE TRAVAIL	500	500 mm	300 mm	380 mm
UNITÉ DE CONDITIONNEMENT	1	1	1	1

## NETTOYAGE DES SUPPORTS

MODÈLE	BALAI BROSSÉ KB	BALAI RACLEUR KW	SOUFFLEUR BG
CODE PRODUIT	4601 740 4905	4601 740 4904	4606 740 5000
PRIX € HT / € TTC	290,83 / 349,00	457,50 / 549,00	212,50 / 255,00
DESCRIPTION	Pour déchets solides et surfaces rugueuses	Pour déchets liquides et surfaces lisses	Débit d'air 800 à 950 m <sup>3</sup> /h
POIDS	6,4 kg	7,4 kg	1,8 kg
LARGEUR DE TRAVAIL	600 mm	600 mm	-
UNITÉ DE CONDITIONNEMENT	1	1	1

## ACCESSOIRES POUR CONCEPT COMBISYSTÈME

MODÈLE	RALLONGE CARBONE	RALLONGE ALUMINIUM	RALLONGE ALUMINIUM	SAC DE PORTAGE	RÉDUCTEUR COUDÉ	HARNAIS POTENCE RTS
CODE PRODUIT	0000 710 7102	0000 710 7100	4140 710 7131	0000 881 0507	4138 640 0201	0000 790 4400
PRIX € HT / € TTC	136,67 / 164,00	100,83 / 121,00	120,00 / 144,00	34,17 / 41,00	104,17 / 125,00	160,83 / 193,00
DESCRIPTION	Pour 1/2 arbre HL et HT	Pour 1/2 arbre HL et HT	Pour 1/2 arbre HL et HT	Pour moteur KM et accessoires	Pour 1/2 arbre HL et HT 0°	Pour 1/2 arbre HL et HT
POIDS	0,9 kg	0,6 kg	1,5 kg	-	-	-
LARGEUR DE TRAVAIL	1 000 mm	500 mm	1 000 mm	-	-	-
UNITÉ DE CONDITIONNEMENT	1	1	1	1	1	1

• DE SÉRIE  
• OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)

# MOTEURS MULTISYSTÈME



**MM 56**  
Moteur nu  
**4604 011 5401**  
**415,83 / 499,00**

## MODÈLE

CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

## CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

PUISSANCE	0,75 kW
CYLINDRÉE	27,2 cm <sup>3</sup>
POIDS	7,9 Kg
PRESSON SONORE	92 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	102 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	2,4 / 3,6 m/s <sup>2</sup>
TECH. MOTEUR 2 TEMPS BALAYAGE STRATIFIÉ	•
CONTENANCE RÉSERVOIR CARBURANT	0,33 L
POMPE D'AMORÇAGE	•
SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS	•
POIGNÉE DE TRANSPORT	•
CADRE RABATTABLE	•

## UNITÉ DE CONDITIONNEMENT

1

## OUTILS MULTISYSTÈME

### ENTRETIEN DES PELOUSES ET TRAVAIL DU SOL



MODÈLE	AÉRATEUR RL	EMOUSSEUR MF	DRESSE BORDURES FC	SARCLEUSE BF	CULTIVATEUR BK
CODE PRODUIT PRIX € HT / € TTC	<b>4601 740 4600</b> <b>96,67 / 116,00</b>	<b>4601 740 4601</b> <b>249,17 / 299,00</b>	<b>4601 740 4603</b> <b>60,00 / 72,00</b>	<b>4601 740 4605</b> <b>100,00 / 120,00</b>	<b>4601 740 4606</b> <b>100,00 / 120,00</b>
DESCRIPTION	4 fraises de 12 dents tangentielles	3 rangées de dents flexibles + 2 roues crantées ø125 mm	1 fraise à dents tangentielles + 1 roue de terrage	4 fraises à dents ondulées largeur réglable	4 fraises à dents courbées largeur réglable
POIDS	2,0 kg	8,3 kg	0,8 kg	2,0 kg	2,0 kg
LARGEUR DE TRAVAIL	200 mm	500 mm	-	220 mm	220 mm
UNITÉ DE CONDITIONNEMENT	1	1	1	1	1

### NETTOYAGE DE SURFACES



MODÈLE	BALAI BROsse KB	BALAI RACLEUR KW
CODE PRODUIT PRIX € HT / € TTC	<b>4601 740 4602</b> <b>230,00 / 276,00</b>	<b>4601 740 4604</b> <b>336,67 / 404,00</b>
DESCRIPTION	Pour déchets solides et surfaces rugueuses	Pour déchets liquides et surfaces lisses
POIDS	4,2 kg	3,7 kg
LARGEUR DE TRAVAIL	600 mm	600 mm
UNITÉ DE CONDITIONNEMENT	1	1

### ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES



MODÈLE	ROUE D'APPUI	CAPOT DE PROTECTION	EPERON	MASSE D'ALOURDISSEMENT
CODE PRODUIT PRIX € HT / € TTC	<b>4601 007 1008</b> <b>59,17 / 71,00</b>	<b>4601 713 4500</b> <b>19,17 / 23,00</b>	<b>4601 740 4800</b> <b>20,00 / 24,00</b>	<b>4601 730 4500</b> <b>46,67 / 56,00</b>
DESCRIPTION	Réglage profondeur de travail / très maniable	Escamotable (polyamide), réglage multi-position	Vitesse avancement de travail, réglage multi-position	Pour le sarclage et émiettage
POIDS	-	-	-	4
LARGEUR DE TRAVAIL	-	230	-	-
UNITÉ DE CONDITIONNEMENT	1	1	1	1

# TAILLE-HAIES THERMIQUES



## MODÈLE

LONGUEUR DE LAMIER  
CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC



### HS 45

450 mm

4228 011 2937  
249,17 / 299,00



### HS 46

450 mm

4242 011 2902  
407,50 / 489,00



### HS 46 C-E

550 mm

4242 011 2927  
457,50 / 549,00



### HS 56 C-E

600 mm

4242 011 2947  
507,50 / 609,00



### HS 82 R

600 mm

4237 011 2977  
549,17 / 659,00



### HS 82 T

600 mm

4237 011 2985  
549,17 / 659,00



### HS 87 R

750 mm

4237 200 0017  
640,83 / 769,00



### HS 87 T

750 mm

4237 200 0016  
640,83 / 769,00

LONGUEUR DE LAMIER  
CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

600 mm  
4228 011 2938  
265,83 / 319,00

DISPONIBLE À PARTIR  
DE JUILLET 2022

750 mm  
4237 011 2978  
607,50 / 729,00

DISPONIBLE À PARTIR  
DE JUILLET 2022

750 mm  
4237 011 2986  
607,50 / 729,00

## CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

	HS 45	HS 46	HS 46 C-E	HS 56 C-E	HS 82 R	HS 82 T	HS 87 R	HS 87 T
PUISSANCE	0,75 kW	0,65 kW	0,65 kW	0,65 kW	0,7 kW	0,7 kW	0,7 kW	0,7 kW
CYLINDRÉE	27,2 cm <sup>3</sup>	21,4 cm <sup>3</sup>	21,4 cm <sup>3</sup>	21,4 cm <sup>3</sup>	22,7 cm <sup>3</sup>	22,7 cm <sup>3</sup>	22,7 cm <sup>3</sup>	22,7 cm <sup>3</sup>
POIDS	4,7 / 5,0 Kg	4,0 Kg	4,3 Kg	4,5 Kg	5,3 / 5,6 Kg	5,1 / 5,3 Kg	5,5 Kg	5,2 Kg
ÉCARTEMENT DES DENTS	30 mm	30 mm	30 mm	34 mm	38 mm	30 mm	38 mm	30 mm
CADENCE DE COUPE	4 030 cps/min	3 600 cps/min	3 600 cps/min	3 600 cps/min	3 200 cps/min	5 100 cps/min	3 200 cps/min	5 100 cps/min
LAMIER DOUBLE TRANCHANT	-	-	-	•	•	•	•	•
LAMIER DOUBLE / SIMPLE	Double	Double	Double	Double	Double	Double	Simple	Simple
PRESSION SONORE	97 dB (A)	95 dB (A)	95 dB (A)	95 dB (A)	94 dB (A)	95 dB (A)	96 dB (A)	96 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	107 dB (A)	107 dB (A)	107 dB (A)	107 dB (A)	107 dB (A)	107 dB (A)	106 dB (A)	107 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	10,0 / 9,0 m/s <sup>2</sup>	4,5 / 4,9 m/s <sup>2</sup>	4,5 / 4,9 m/s <sup>2</sup>	4,7 / 5,5 m/s <sup>2</sup>	2,7 / 3,1 - 2,4 / 2,8 m/s <sup>2</sup>	2,7 / 2,1 - 3,6 / 2,2 m/s <sup>2</sup>	3,1 / 3,0 m/s <sup>2</sup>	2,6 / 2,6 m/s <sup>2</sup>
TECH. MOTEUR 2 TEMPS BALAYAGE STRATIFIÉ	•	•	•	•	•	•	•	•
CONTENANCE RÉSERVOIR CARBURANT	0,225 L	0,28 L	0,28 L	0,28 L	0,225 L	0,225 L	0,225 L	0,225 L
SYSTÈME DE FILTRATION LONGUE DURÉE	•	•	•	•	•	•	•	•
POMPE D'AMORÇAGE	•	•	•	•	•	•	•	•
STIHL ELASTOSTART	•	-	-	-	-	-	-	-
STIHL ERGOSTART (E)	-	-	•	•	•	•	•	•
BOUTON STOP À RETOUR AUTOMATIQUE	-	•	•	•	•	•	•	•
SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS	•	•	•	•	•	•	•	•
BUTÉE DE PROTECTION	-	-	•	•	•	•	•	•
POIGNÉE TOURNANTE 180°	-	-	-	-	•	•	-	-
FERMETURE DU RÉSERVOIR SANS OUTIL	-	•	•	•	•	•	•	•
DÉFLECTEUR	-	-	-	-	-	-	•	•
UNITÉ DE CONDITIONNEMENT	1	1	1	1	1	1	1	1

• DE SÉRIE  
• OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)

• DE SÉRIE  
• OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)

# TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES



## NETTOYAGE ET ENTRETIEN POUR TAILLE-HAIES

### NOUVEAU CARE & CLEAN KIT

Nettoyage, entretien et graissage de coupes-bordures, débroussailleuses et tailles-haies



### FORMAT STANDARD

COMPOSANTS  
Superclean 50 ml  
Multilub 50 gr  
CODE PRODUIT  
**0782 516 8603**  
PRIX € HT / € TTC  
**9,08 / 10,90**



### FORMAT PLUS

COMPOSANTS  
Superclean 300 ml  
Multilub 80 gr  
CODE PRODUIT  
**0782 516 8604**  
PRIX € HT / € TTC  
**20,75 / 24,90**

#### MODÈLE

LONGUEUR DE LAMIER  
CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

LONGUEUR DE LAMIER  
CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC



**HSE 42**  
450 mm  
**4818 011 3500**  
**90,42 / 108,50**



**HSE 52**  
500 mm  
**4818 011 3501**  
**123,75 / 148,50**



**HSE 61**  
500 mm  
**4812 011 3526**  
**140,42 / 168,50**



**HSE 71**  
600 mm  
**4812 011 3527**  
**157,08 / 188,50**  
700 mm  
**4812 011 3528**  
**182,08 / 218,50**



**HSE 81**  
600 mm  
**4812 011 3530**  
**307,08 / 368,50**  
700 mm  
**4812 011 3531**  
**323,75 / 388,50**

#### CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

PUISSANCE ABSORBÉE	420 W	460 W	500 W	600 W	650 W
TENSION	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
POIDS	3,0 Kg	3,1 Kg	3,9 Kg	4,1 / 4,2 Kg	4,2 / 4,4 Kg
ÉCARTEMENT DES DENTS	21 mm	23 mm	29 mm	36 mm	36 mm
CADENCE DE COUPE	3 400 cps/min	3 400 cps/min	3 200 cps/min	2 600 cps/min	2 600 cps/min
LAMIER DOUBLE TRANCHANT	-	-	-	-	•
LAMIER DOUBLE / SIMPLE	Double	Double	Double	Double	Double
RÉDUCTEUR DOUBLE ÉTAGE	-	-	-	•	•
PRESSION SONORE	84 dB (A)	84 dB (A)	85 dB (A)	88 dB (A)	88 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	95 dB (A)	95 dB (A)	96 dB (A)	99 dB (A)	99 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	3,1 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	3,1 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,3 / 3,3 m/s <sup>2</sup>	3,8 / 2,6 m/s <sup>2</sup>	3,5 / 2,5 m/s <sup>2</sup>
SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS	-	-	-	-	-
BUTÉE DE PROTECTION	-	•	•	•	•
POIGNÉE TOURNANTE 180°	-	-	•	•	•
3 <sup>ÈME</sup> GACHETTE	-	-	•	•	•

#### UNITÉ DE CONDITIONNEMENT

1

1

1

1

1

# TAILLE-HAIES SUR PERCHE



**HL 91 KC-E**  
600 mm  
4243 200 0019  
649,17 / 779,00



**HL 92 KC-E**  
500 mm  
4243 200 0034  
690,83 / 829,00



**HL 92 C-E**  
500 mm  
4243 200 0033  
707,50 / 849,00



**HL 94 KC-E**  
600 mm  
4243 200 0016  
774,17 / 929,00



**HL 94 C-E**  
600 mm  
4243 200 0024  
790,83 / 949,00



**HLE 71 K**  
500 mm  
4813 011 2908  
407,08 / 488,50



**HLE 71**  
500 mm  
4813 011 2909  
432,08 / 518,50

## MODÈLE

LONGUEUR DE LAMIER  
CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

## CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

	HL 91 KC-E	HL 92 KC-E	HL 92 C-E	HL 94 KC-E	HL 94 C-E	HLE 71 K	HLE 71
PUISSANCE	0,9 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,9 kW	0,9 kW	-	-
PUISSANCE ABSORBÉE	0,9 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,9 kW	0,9 kW	600 W	600 W
CYLINDRÉE	24,1 cm <sup>3</sup>	24,1 cm <sup>3</sup>	24,1 cm <sup>3</sup>	24,1 cm <sup>3</sup>	24,1 cm <sup>3</sup>	-	-
TENSION	-	-	-	-	-	230 V	230 V
POIDS	5,8 Kg	5,3 Kg	5,9 Kg	5,7 Kg	6,2 Kg	5,6 Kg	5,9 Kg
LONGUEUR TOTALE	168 cm	189 cm	232 cm	199 cm	242 cm	211 cm	254 cm
ÉCARTEMENT DES DENTS	34 mm	34 mm	34 mm	34 mm	34 mm	35 mm	35 mm
CADENCE DE COUPE	3 615 cps/min	3 600 cps/min	3 600 cps/min	3 615 cps/min	3 615 cps/min	4 000 cps/min	4 000 cps/min
LAMIER DOUBLE TRANCHANT	•	•	•	•	•	•	•
LAMIER DOUBLE / SIMPLE	Double	Double	Double	Double	Double	Double	Double
PRESSION SONORE	92 dB (A)	92 dB (A)	91 dB (A)	92 dB (A)	91 dB (A)	85 dB (A)	84 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	107 dB (A)	107 dB (A)	107 dB (A)	108 dB (A)	107 dB (A)	96 dB (A)	95 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	7,9 / 5,2 m/s <sup>2</sup>	5,8 / 5,8 m/s <sup>2</sup>	4,1 / 4,1 m/s <sup>2</sup>	6,4 / 6,4 m/s <sup>2</sup>	6,5 / 5,4 m/s <sup>2</sup>	6,9 / 4,3 m/s <sup>2</sup>	7,6 / 3,6 m/s <sup>2</sup>
TECH. MOTEUR 2 TEMPS BALAYAGE STRATIFIÉ	•	•	•	•	•	-	-
CONTENANCE RÉSERVOIR CARBURANT	0,54 L	0,54 L	0,54 L	0,54 L	0,54 L	-	-
STIHL ERGOSTART (E)	•	•	•	•	•	-	-
BOUTON STOP À RETOUR AUTOMATIQUE	•	•	•	•	•	-	-
SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS	•	•	•	•	•	-	-
BUTÉE DE PROTECTION	•	•	•	•	•	•	•
LAMIER ORIENTABLE 125°	-	-	-	-	-	•	•
LAMIER ORIENTABLE 130°	•	-	-	-	-	-	-
LAMIER ORIENTABLE 145°	-	•	•	•	•	-	-
POSITION DE TRANSPORT	•	•	•	•	•	•	•
<b>UNITÉ DE CONDITIONNEMENT</b>	1	1	1	1	1	1	1



# SOUFFLEURS À MAIN THERMIQUES



## MODÈLE

CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

**BG 56**  
4241 011 1750  
215,83 / 259,00

**BG 66-D**  
4241 011 1747  
299,17 / 359,00

**BG 86**  
4241 011 1753  
374,17 / 449,00

## CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

CYLINDRÉE	27,2 cm <sup>3</sup>	27,2 cm <sup>3</sup>	27,2 cm <sup>3</sup>
POIDS	4,1 Kg	4,4 Kg	4,4 Kg
PERFORMANCE DE SOUFLAGE	13 N	10 N	15 N
DÉBIT D'AIR BUSE RONDE / PLATE	700 m <sup>3</sup> /h / -	630 m <sup>3</sup> /h / -	755 / 620 m <sup>3</sup> /h
DÉBIT D'AIR MAX	730 m <sup>3</sup> /h	730 m <sup>3</sup> /h	810 m <sup>3</sup> /h
VITESSE D'AIR MAX	71 m/s	62 m/s	89 m/s
PRESSION SONORE	90 dB (A)	86 dB (A)	90 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	104 dB (A)	99 dB (A)	104 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS DROITE	8 m/s <sup>2</sup>	7,8 m/s <sup>2</sup>	2,5 m/s <sup>2</sup>
TECH. MOTEUR 2 TEMPS BALAYAGE STRATIFIÉ	•	•	•
CONTENANCE RÉSERVOIR CARBURANT	0,54 L	0,54 L	0,44 L
POMPE D'AMORÇAGE	•	•	•
STIHL ELASTOSTART	•	•	•
CURSEUR DE PUISSANCE	-	-	•
SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS	-	-	•
POIGNÉE SOFTGRIP	-	-	•
BUSE RONDE / PLATE	•/•	•/-	•/•
UNITÉ DE CONDITIONNEMENT	1	1	1

# ASPIRO- SOUFFLEURS À MAIN THERMIQUES



**SH 56**  
4241 011 0928  
324,17 / 389,00

**SH 56 C-E**  
4241 011 0929  
357,50 / 429,00

**SH 86 C-E**  
4241 011 0933  
432,50 / 519,00

## MODÈLE

CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

## CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

CYLINDRÉE	27,2 cm <sup>3</sup>	27,2 cm <sup>3</sup>	27,2 cm <sup>3</sup>
POIDS	5,4 Kg	5,4 Kg	5,6 Kg
PERFORMANCE DE SOUFLAGE	13 N	13 N	15 N
DÉBIT D'AIR ASPIRÉ	710 m <sup>3</sup> /h	710 m <sup>3</sup> /h	770 m <sup>3</sup> /h
CAPACITÉ DU SAC	45 L	45 L	45 L
COUTEAU DE BROUAGE	•	•	•
PRESSION SONORE	94 dB (A)	94 dB (A)	93 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	105 dB (A)	105 dB (A)	106 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	9,1 / 8,0 m/s <sup>2</sup>	9,1 / 8,0 m/s <sup>2</sup>	2,5 / 1,9 m/s <sup>2</sup>
TECH. MOTEUR 2 TEMPS BALAYAGE STRATIFIÉ	•	•	•
CONTENANCE RÉSERVOIR CARBURANT	0,54 L	0,54 L	0,44 L
POMPE D'AMORÇAGE	•	•	•
STIHL ELASTOSTART	•	-	•
STIHL ERGOSTART (E)	-	•	•
CURSEUR DE PUISSANCE	-	-	•
SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS	-	-	•
POIGNÉE SOFTGRIP	-	-	•
BUSE RONDE / PLATE	•/•	•/•	•/•
DISPOSITIF DE SOUFLAGE	•	•	•
UNITÉ DE CONDITIONNEMENT	1	1	1

## UNITÉ DE CONDITIONNEMENT

## ACCESSOIRES

CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC



### KIT DE NETTOYAGE POUR GOUTTIÈRES

Pour BG et BGE sauf BG 66 D

4241 007 1003  
18,33 / 22,00



### KIT D'ASPIRATION

Pour BG 56 et BG 86

4241 700 2200  
106,67 / 128,00



### KIT D'ASPIRATION

Pour BGE 71 et BGE 81

4811 700 2201  
80,00 / 96,00

# SOUFFLEURS ET ASPIRO- SOUFFLEURS À MAIN ÉLECTRIQUES



## MODÈLE

CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

## BGE 71

4811 011 1544  
98,75 / 118,50

## BGE 81

4811 011 1552  
165,42 / 198,50

## SHE 71

4811 011 0819  
115,42 / 138,50

## SHE 81

4811 011 0840  
190,42 / 228,50

## CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

PUISSANCE ABSORBÉE	1,1 kW	1,4 kW	1,1 kW	1,4 kW
TENSION	230 V	230 V	230 V	230 V
POIDS	3,0 Kg	3,3 Kg	4,1 Kg	4,5 Kg
PERFORMANCE DE SOUFLAGE	9 N	12 N	9 N	12 N
DÉBIT D'AIR BUSE RONDE / PLATE	- / 485 m <sup>3</sup> /h	- / 565 m <sup>3</sup> /h	- / 485 m <sup>3</sup> /h	- / 565 m <sup>3</sup> /h
DÉBIT D'AIR MAX	670 m <sup>3</sup> /h	750 m <sup>3</sup> /h	670 m <sup>3</sup> /h	750 m <sup>3</sup> /h
VITESSE D'AIR MAX	70 m/s	82 m/s	70 m/s	82 m/s
DÉBIT D'AIR ASPIRÉ	-	-	580 m <sup>3</sup> /h	650 m <sup>3</sup> /h
CAPACITÉ DU SAC	-	-	45 L	45 L
COUPEAU DE BROYAGE	-	-	-	-
PRESSION SONORE	85 dB (A)	89 dB (A)	85 dB (A)	88 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	100 dB (A)	103 dB (A)	101 dB (A)	103 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	1,0 m/s <sup>2</sup>	4,1 m/s <sup>2</sup>	1,2 / 0,8 m/s <sup>2</sup>	5,6 / 2,6 m/s <sup>2</sup>
CURSEUR DE PUISSANCE	-	-	-	-
POIGNÉE SOFTGRIP	-	•	-	•
BUSE RONDE / PLATE	- / •	- / •	- / •	- / •
DISPOSITIF DE SOUFLAGE	-	-	•	•

## UNITÉ DE CONDITIONNEMENT

1

1

1

1

# SOUFFLEURS À DOS



## ACCESSOIRES



**CEINTURE**  
Pour BR 430, BR 450

CODE PRODUIT **4203 710 9102**  
PRIX € HT / € TTC **49,17 / 59,00**




**CEINTURE**  
Pour BR 500, BR 550

CODE PRODUIT **4282 710 9101**  
PRIX € HT / € TTC **49,17 / 59,00**



**POIGNÉE À 2 MAINS**  
Pour BR 430, 450, 500, 550, 600, 700, 800

CODE PRODUIT **4282 790 1700**  
PRIX € HT / € TTC **80,83 / 96,99**



**SANGLE DE POITRINE**  
Pour BR 430, 450, 500, 550, 600, 700, 800

CODE PRODUIT **0000 790 7700**  
PRIX € HT / € TTC **9,17 / 11,00**



**MODÈLE**

CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

**BR 200**  
4241 011 1605  
**482,50 / 579,00**

**BR 450**  
4244 011 1635  
**640,83 / 769,00**

**BR 450 C-EF**  
4244 011 1632  
**724,17 / 869,00**



**BR 500**  
4282 200 0020  
**582,50 / 699,00**

**BR 550**  
4282 200 0019  
**649,17 / 779,00**

**BR 700**  
4282 200 0021  
**682,50 / 819,00**

**BR 800 C-E**  
4283 011 1603  
**707,50 / 849,00**

**CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS**

CYLINDRÉE	27,2 cm <sup>3</sup>	63,3 cm <sup>3</sup>	63,3 cm <sup>3</sup>
POIDS	5,7 Kg	11,5 Kg	11,5 Kg
PERFORMANCE DE SOUFLAGE	12 N	28 N	28 N
DÉBIT D'AIR BUSE RONDE / PLATE	680 m <sup>3</sup> /h / -	1 090 m <sup>3</sup> /h / -	1 090 m <sup>3</sup> /h / -
DÉBIT D'AIR MAX	800 m <sup>3</sup> /h	1 430 m <sup>3</sup> /h	1 430 m <sup>3</sup> /h
VITESSE D'AIR MAX	67 m/s	99 m/s	99 m/s
PRESSION SONORE	96 dB (A)	102 dB (A)	102 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	103 dB (A)	108 dB (A)	108 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS DROITE	3,0 m/s <sup>2</sup>	2,5 m/s <sup>2</sup>	2,5 m/s <sup>2</sup>
TECH. MOTEUR 2 TEMPS BALAYAGE STRATIFIÉ	•	•	•
TECHNOLOGIE MOTEUR 4 MIX	-	-	-
CONTENANCE RÉSERVOIR CARBURANT	1,05 L	1,7 L	1,7 L
POMPE D'AMORÇAGE	•	•	•
DÉCOMPRESSION AUTOMATIQUE	-	-	-
STIHL ERGOSTART (E)	-	-	•
BOUTON STOP À RETOUR AUTOMATIQUE	•	•	•
DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE STIHL (F)	-	-	•
CURSEUR DE PUISSANCE	•	•	•
SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS	•	•	•
POIGNÉE SOFTGRIP	-	•	•
TUBE RÉGLABLE / POIGNÉE SANS OUTIL	•/-	•/•	•/•
BUSE RONDE / PLATE	•/-	•/-	•/-

**UNITÉ DE CONDITIONNEMENT**

1

1

1

• DE SÉRIE  
• OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)

64,8 cm <sup>3</sup>	64,8 cm <sup>3</sup>	64,8 cm <sup>3</sup>	79,9 cm <sup>3</sup>
10,1 Kg	9,9 Kg	10,8 Kg	11,7 Kg
22 N	27 N	35 N	41 N
925 m <sup>3</sup> /h / -	930 m <sup>3</sup> /h / -	1 550 m <sup>3</sup> /h / -	1 700 m <sup>3</sup> /h / -
1 380 m <sup>3</sup> /h	1 490 m <sup>3</sup> /h	1 860 m <sup>3</sup> /h	2 025 m <sup>3</sup> /h
93 m/s	113 m/s	88 m/s	97 m/s
90 dB (A)	98 dB (A)	101 dB (A)	104 dB (A)
100 dB (A)	108 dB (A)	109 dB (A)	112 dB (A)
1,4 m/s <sup>2</sup>	1,6 m/s <sup>2</sup>	2,5 m/s <sup>2</sup>	3,5 m/s <sup>2</sup>
-	-	-	-
•	•	•	•
1,4 L	1,4 L	1,4 L	2,0 L
•	•	•	•
•	•	•	•
-	-	-	-
•	•	•	•
-	-	-	-
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•/•	•/•	•/•	•/•
•/•	•/•	•/•	•/•

1

1

1

1

• DE SÉRIE  
• OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)

# NETTOYEURS HAUTE PRESSION - CLASSE COMPACTE



**NOUVEAU**

**RE 80 X**

**RE02 011 4505**  
**105,42 / 126,50**



**NOUVEAU**

**RE 90**

**RE02 011 4540**  
**130,42 / 156,50**



**NOUVEAU**  
DISPONIBLE PRINTEMPS 2022

**RE 100 PLUS  
CONTROL**

**RE02 011 4529**  
**172,08 / 206,50**



**NOUVEAU**

**RE 110 PLUS**

**4950 011 4533**  
**222,08 / 266,50**



**NOUVEAU**

**RE 120 PLUS**

**4950 011 4550**  
**313,75 / 376,50**



**NOUVEAU**

**RE 130 PLUS**

**4950 011 4560**  
**397,08 / 476,50**

**MODÈLE**

CODE PRODUIT  
PRIX € HT / PRIX € TTC

**CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS**

	RE 80 X	RE 90	RE 100 PLUS CONTROL	RE 110 PLUS	RE 120 PLUS	RE 130 PLUS
PRESSIION MAXIMALE	120 bars	130 bars	150 bars	150 bars	160 bars	170 bars
PRESSIION DE SERVICE	90 bars	100 bars	110 bars	110 bars	125 bars	135 bars
DÉBIT D'EAU MAX.	430 L/h	400 L/h	450 L/h	430 L/h	480 L/h	500 L/h
DÉBIT D'EAU MIN.	330 L/h	350 L/h	350 L/h	380 L/h	400 L/h	420 L/h
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	1,7 kW	2,1 kW	2,1 kW	1,7 kW	2,1 kW	2,3 kW
TEMPÉRATURE D'ARRIVÉE D'EAU MAX.	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
MOTEUR	À charbon	À charbon	À charbon	Induction	Induction	Induction
VITESSE DE ROTATION	20 000 t/min	21 000 t/min	20 000 t/min	2 850 t/min	2 850 t/min	2 850 t/min
MATÉRIAU TÊTE DE POMPE	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
MATÉRIAU DU PISTON	Acier inox	Acier inox	Acier inox	Acier inox	Acier inox	Acier inox
LONGUEUR DU TUYAU	5 m	6 m	6 m	8 m	9 m	9 m
RACCORDEMENT RAPIDE (TUYAU) SUR L'APPAREIL ET LE PISTOLET	•	•	•	•	•	•
BUSE ROTATIVE ET BUSE À JET PLAT	•	•	•	•	•	•
KIT DE PULVÉRISATION DE DÉTERGENT (NON-DOSABLE)	•	•	•	•	•	•
ENROULEUR DE TUYAU HAUTE-PRESSION (PLUS)	-	-	Réservoir sur l'appareil	•	•	•
BUSE 3-EN-1	-	-	•	-	-	-
RÉGLAGLE DE LA PRESSIION AVEC AFFICHAGE SUR LE PISTOLET (CONTROL)	-	-	•	-	-	-
<b>UNITÉ DE CONDITIONNEMENT</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

# NETTOYEURS HAUTE PRESSION - CLASSE MOYENNE



# NETTOYEURS HAUTE PRESSION - CLASSE PROFESSIONNELLE



**RE 150 PLUS**  
RE01 011 4502  
**572,08 / 686,50**



**RE 170 PLUS**  
RE01 011 4531  
**688,75 / 826,50**

## MODÈLE

CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

## CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

	RE 150 PLUS	RE 170 PLUS
PUISSANCE ABSORBÉE	2,9 kW	3,3 kW
TENSION	230 V	230 V
POIDS	31 Kg	31 Kg
PRESSIION DE SERVICE	10-140 bars	10-150 bars
PRESSIION MAX.	-	-
DÉBIT D'EAU MIN.	540 L/h	570 L/h
DÉBIT D'EAU MAX.	610 L/h	650 L/h
RÉGIME DE ROTATION MOTEUR	2850 t/min	2800 t/min
PRESSIION SONORE	71 dB (A)	71 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	85 dB (A)	85 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
MANOMÈTRE	•	•
TÊTE DE POMPE ALUMINIUM / LAITON	- / •	- / •
PISTONS EN CÉRAMIQUE	Revêtement céramique	Revêtement céramique
RÉGLAGE DE PRESSIION SUR APPAREIL	-	-
RÉGLAGE DE PRESSIION SUR PISTOLET	•	•
POIGNÉE TÉLESCOPIQUE EN ALUMINIUM	-	-
RÉSEROIR POUR DÉTERGENT	2 L	2 L
SYSTÈME DE DOSAGE DU DÉTERGENT	•	•
LONGUEUR DU FLEXIBLE HAUTE PRESSIION	12 m	12 m
TYPE DE FLEXIBLE HAUTE PRESSIION	Armature acier	Armature acier
RACCORD RAPIDE SORTIE HAUTE PRESSIION	•	•
TAMBOUR ENROULEUR FLEXIBLE HAUTE PRESSIION	•	•
BUSE ROTATIVE	•	•
DEUX LANCES AVEC BUSE ROTATIVE	-	-

## UNITÉ DE CONDITIONNEMENT

1

1

## MODÈLE

CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC



**RE 232**  
4788 012 4500  
**772,08 / 926,50**



**RE 272 PLUS**  
4788 012 4512  
**1 055,42 / 1 266,50**



**RE 282 PLUS**  
4788 012 4521  
**1 188,75 / 1 426,50**

## CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

	RE 232	RE 272 PLUS	RE 282 PLUS
PUISSANCE ABSORBÉE	3,3 kW	3,0 kW	3,5 kW
TENSION	230 V	230 V	400 V Triphasé
POIDS	36,0 Kg	42,0 Kg	42,0 Kg
PRESSIION DE SERVICE	145 bars	45-150 bars	60-160 bars
PRESSIION MAX.	200 bars	200 bars	200 bars
DÉBIT D'EAU MIN.	590 L/h	560 L/h	700 L/h
DÉBIT D'EAU MAX.	660 L/h	620 L/h	760 L/h
RÉGIME DE ROTATION MOTEUR	2800 t/min	1450 t/min	1450 t/min
PRESSIION SONORE	75,7 dB (A)	72,4 dB (A)	73,4 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	89,9 dB (A)	86,6 dB (A)	87,6 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	< 1,5 m/s <sup>2</sup>	< 1,5 m/s <sup>2</sup>	< 1,5 m/s <sup>2</sup>
MANOMÈTRE	-	•	•
TÊTE DE POMPE ALUMINIUM / LAITON	- / •	- / •	- / •
PISTONS EN CÉRAMIQUE	-	•	•
RÉGLAGE DE PRESSIION SUR APPAREIL	•	•	•
RÉGLAGE DE PRESSIION SUR PISTOLET	-	-	-
POIGNÉE DE TRANSPORT EN ALUMINIUM	•	•	•
RÉSEROIR POUR DÉTERGENT	-	2,5 L	2,5 L
SYSTÈME DE DOSAGE DU DÉTERGENT	•	•	•
LONGUEUR DU FLEXIBLE HAUTE PRESSIION	10 m	15 m	15 m
TYPE DE FLEXIBLE HAUTE PRESSIION	Armature acier	Armature acier	Armature acier
FILTRE À EAU	•	•	•
TAMBOUR ENROULEUR FLEXIBLE HAUTE PRESSIION	-	•	•
BUSE ROTATIVE	-	-	-
DEUX LANCES AVEC BUSE ROTATIVE	•	•	•

## UNITÉ DE CONDITIONNEMENT

1

1

1

# NETTOYEURS HAUTE PRESSION - CLASSE PROFESSIONNELLE



# BALAYEUSES MÉCANIQUES



### MODÈLE

CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

**RE 362**  
4780 012 4510  
1 363,75 / 1 636,50

**RE 362 PLUS**  
4780 012 4518  
1 522,08 / 1 826,50

**RE 462 PLUS**  
4780 012 4501  
1 763,75 / 2 116,50

### CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

	RE 362	RE 362 PLUS	RE 462 PLUS
PUISSANCE ABSORBÉE	6,3 kW	6,5 kW	7,4 kW
TENSION	400 V Triphasé	400 V Triphasé	400 V Triphasé
POIDS	72,0 Kg	79,0 Kg	83,0 Kg
PRESSION DE SERVICE	35-180 bars	35-180 bars	35-220 bars
PRESSION MAX.	-	-	-
DÉBIT D'EAU MIN.	1 000 L/h	1 000 L/h	1 050 L/h
DÉBIT D'EAU MAX.	1 080 L/h	1 080 L/h	1 130 L/h
RÉGIME DE ROTATION MOTEUR	1450 t/min	1450 t/min	1450 t/min
PRESSION SONORE	76,0 dB (A)	76,0 dB (A)	75,0 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	87,5 dB (A)	87,5 dB (A)	86,5 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
MANOMÈTRE	•	•	•
TÊTE DE POMPE ALUMINIUM / LAITON	- / •	- / •	- / •
PISTONS EN CÉRAMIQUE	•	•	•
RÉGLAGE DE PRESSION SUR APPAREIL	•	•	•
RÉGLAGE DE PRESSION SUR PISTOLET	•	•	•
ARRÊT MOTEUR TEMPORISÉ	-	-	•
POIGNÉE TÉLESCOPIQUE EN ALUMINIUM	-	-	-
RÉSERVOIR POUR DÉTERGENT	2,5 + 2,5 L	2,5 + 2,5 L	2,5 + 2,5 L
SYSTÈME DE DOSAGE DU DÉTERGENT	•	•	•
LONGUEUR DU FLEXIBLE HAUTE	10 m	15 m	20 m
TYPE DE FLEXIBLE HAUTE PRESSION	armature acier	armature acier	armature acier
TAMBOUR ENROULEUR FLEXIBLE HAUTE PRES-SION	-	•	•
DEUX LANCES AVEC BUSE ROTATIVE	•	•	•

### UNITÉ DE CONDITIONNEMENT

1	1	1
---	---	---



### MODÈLE

CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

**KG 550**  
4860 019 4705  
215,83 / 259,00

**KG 770**  
4860 019 4706  
507,50 / 609,00

### CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

	KG 550	KG 770
LARGEUR DE LA BROSSÉ	55 cm	77 cm
CONTENANCE DU BAC	25 L	50 L
POUR SURFACES ALLANT JUSQU'À	300 m <sup>2</sup>	1 500 m <sup>2</sup>
PRINCIPE DE BALAYAGE	MultiClean	MultiClean PLUS
POIDS	6,0 Kg	13,0 Kg
RÉGLAGE HAUTEUR CENTRALISÉ	•	•
BARRE D'ÉTANCHÉITÉ ET FILTRE À AIR	-	•
PROTECTION LONGUE DURÉE DES ENGRENAGES	•	•
DISPOSITIF D'ABAISSEMENT DES BROSSES	•	•
UTILISATION EN INTÉRIEUR	Non recommandé	Pavé autobloquant / chape ciment étanche
UTILISATION EN EXTÉRIEUR	Asphalte / béton lavé / pavé autobloquant / pierres composites	Asphalte / béton lavé / pavé autobloquant / pierres composites

### UNITÉ DE CONDITIONNEMENT

1	1
---	---



# ACCESSOIRES NETTOYEURS EAU FROIDE DOMESTIQUES ET SEMI-PROFESSIONNELS

MODÈLE	RE 80 X	RE 90	RE 100 PLUS CONTROL	RE 110 PLUS	RE 120 PLUS	RE 130 PLUS	RE 150 PLUS / RE 170 PLUS	CONDITIONNEMENT	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
<b>TÊTES DE PROJECTION</b>										
Buse plate								1	4900 500 6324	39,17 / 47,00
								1	4900 500 6322	40,00 / 48,00
								1	4900 500 6320	39,17 / 47,00
								1	4915 500 3821	85,83 / 103,00
								1	4900 500 1630	17,50 / 21,00
Buse à jet plat (220-240 V)					•	•		1	4950 530 0001	19,94 / 23,93
Buse à jet plat (120-127 V)			•	•		•		1	4950 530 0002	18,95 / 22,74
Turbobuse								1	4900 500 1698	17,50 / 21,00
								1	4900 500 1671	86,67 / 104,00
Jet plat spécial auto	•	•	•	•	•	•		1	4900 500 6305	30,00 / 36,00
Jet coudé spécial bas de caisse	•	•	•	•	•	•		1	4900 500 6306	33,33 / 40,00
<b>BROSSES DE LAVAGE</b>										
Brosse 285 mm	•	•	•	•	•	•	•	1	4910 500 6000	26,67 / 32,00
Turbobrosse	•	•	•	•	•	•	•	1	4910 500 5900	54,17 / 65,00
<b>NOUVEAU</b> Nettoyeur de surface RA 90	•	•	•	•	•	•		1	4910 500 3902	49,17 / 59,00
Nettoyeur de surface RA 110		•	•	•	•	•	•	1	4910 500 3901	72,50 / 87,00
<b>NOUVEAU</b> Kit nett. Auto (avec raccord à baïonnette)	•	•	•	•	•	•	•	1	4910 500 6101	36,67 / 44,00
Buse à mousse	•	•	•	•	•	•	•	1	4910 500 9600	26,67 / 32,00
<b>SABLAGE HUMIDE</b>										
Dispositif de sablage (recommandé avec abrasif SB 90)	•	•	•	•	•	•	•	1	4910 500 1800	54,17 / 65,00
<b>NETTOYAGE DE CANALISATION</b>										
Pack nettoyage canalisations 15 m	•	•	•	•	•	•	•	1	4910 500 8000	63,33 / 76,00
<b>ALIMENTATION EAU</b>										
Dispositif auto aspiration (3 m + crépine)	•	•	•	•	•	•	•	1	4910 500 0500	54,60 / 65,52
Filtre à eau	•	•	•	•	•	•	•	1	4910 500 5400	8,33 / 10,00
Clapet anti retour	•	•	•	•	•	•	•	1	4900 500 5700	65,83 / 79,00
Tuyau textile avec enrouleur			•	•	•	•	•	1	4910 500 8600	63,33 / 76,00



MODÈLE	RE 80 X	RE 90	RE 100 PLUS CONTROL	RE 110 PLUS	RE 120 PLUS	RE 130 PLUS	RE 150 PLUS / RE 170 PLUS	CONDITIONNEMENT	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC					
<b>LANCES ET RALLONGES</b>															
Lance d'origine	-		•					1	4915 500 0998	40,00 / 48,00					
	-							1	4915 500 0929	35,83 / 43,00					
	-							1	4915 500 1102	14,17 / 17,00					
	-							1	4915 500 1101	15,83 / 19,00					
Lance coudée avec buse	1080	•	•	•	•	•	•	1	4910 500 1900	63,33 / 76,00					
Rallonge de lance	400	•	•	•	•	•	•	1	4910 500 0900	26,67 / 32,00					
<b>FLEXIBLES, RALLONGES ET TUYAUX</b>															
MODÈLE	Ø mm	LONG. m	MATIÈRE	6	Textile	•	•	•				1	4915 500 0838	33,33 / 40,00	
						•	•	•	•	•	•	1	4910 500 0801	35,83 / 43,00	
					Métal	•	•	•	•	•	•	•	1	4915 500 0818	77,50 / 93,00
						•	•	•	•	•	•	•	1	4915 500 0835	143,33 / 172,00
						•	•	•	•	•	•	•	1	4910 500 0802	63,33 / 76,00
											•		1	4915 500 0827	85,83 / 103,00
12							1	4915 500 0819	114,17 / 137,00						
20	Métal						•	1	4910 500 0803*	128,33 / 154,00					

\*Raccord rallonge rapide.

# ACCESSOIRES NETTOYEURS PROFESSIONNELS

MODÈLE	RE 232	RE 272 PLUS	RE 282 PLUS	RE 362 / 362 PLUS	RE 462 PLUS	CONDITIONNEMENT	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
--------	--------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	--------------	-------------------

MODÈLE

TÊTES DE PROJECTION TURBOBUSES (se monte sur une lance professionnelle)								
Turbobuse 0,55					•	1	4900 500 1651	164,17 / 197,00
Turbobuse 0,40	•	•				1	4900 500 1641	89,17 / 107,00
Turbobuse 0,50			•			1	4900 500 1649	89,17 / 107,00
Turbobuse 0,60				•		1	4900 500 1662	164,17 / 197,00
Turbobuse 0,80						1	4900 500 1681	171,67 / 206,00

MODÈLE

BROSSES DE LAVAGE								
Brosse grandes surfaces	•	•	•	•	•	1	4900 500 3011	154,17 / 185,00
Turbobrosse grandes surfaces	•	•	•	•	•	1	4925 500 5900	183,33 / 220,00

MODÈLE

ALIMENTATION EAU								
Dispositif auto aspiration (3m + crépine)	•	•	•	•	•	1	4925 500 0500	241,67 / 290,00
Filtre à eau				•	•	1	4900 500 5401	29,17 / 35,00
	•	•	•			1	4900 500 5405	29,17 / 35,00
Clapet anti-retour	•	•	•			1	4900 500 5700	65,83 / 79,00
Clapet anti-retour pro				•	•	1	4900 500 5701	65,83 / 79,00

MODÈLE

BUSE								
SABLAGE HUMIDE								
Dispositif sablage pro	0,50	•	•	•		1	4925 500 1800	189,17 / 227,00
	0,60				•	1	4925 500 1802	189,17 / 227,00
	0,70				•	1	4925 500 1801	189,17 / 227,00

MODÈLE

RACCORD									
NETTOYAGE DE CANALISATION (merci de contrôler les éclatés pièces sur le B2B)									
Ensemble nettoyage canal 10 m pro	Rapide (2009 et suiv.) À visser (jusqu'à 2009)	•	•	•	•	•	1	4925 500 8000	154,17 / 185,00
	Rapide (2009 et suiv.) À visser (jusqu'à 2009)				•	•	1	4900 500 1716	156,67 / 188,00
Ensemble nettoyage canal 20 m pro	Rapide (2009 et suiv.) À visser (jusqu'à 2009)	•	•	•	•	•	1	4925 500 8001	232,50 / 279,00
	Rapide (2009 et suiv.) À visser (jusqu'à 2009)				•	•	1	4900 500 1721	263,25 / 315,90



MODÈLE	RE 232	RE 272 PLUS	RE 282 PLUS	RE 362 / 362 PLUS	RE 462 PLUS	CONDITIONNEMENT	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
--------	--------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	--------------	-------------------

MODÈLE

LANCES ET RALLONGES									
Lance droite (livrée sans buse)	350	•	•	•	•	•	1	4925 500 0960	53,33 / 64,00
	500	•	•	•	•	•	1	4925 500 0961	57,50 / 69,00
	950				•	•	1	4925 500 8401	68,33 / 82,00
	1070	•	•	•	•	•	1	4925 500 0962	62,50 / 75,00
	1800	•	•	•	•	•	1	4925 500 0963	77,50 / 93,00
	2500	•	•	•	•	•	1	4925 500 0964	95,83 / 115,00
Lance coudée (livrée sans buse)	1070	•	•	•	•	•	1	4925 500 1900	67,50 / 81,00
Lance Turbobuse (livrée sans buse)	1000-0,40	•	•				1	4925 500 8304	125,00 / 150,00
	1000-0,50			•			1	4925 500 8306	125,00 / 150,00
	1000-0,60				•	•	1	4925 500 8301	164,17 / 197,00
	1000						1	4900 500 1680	198,33 / 238,00

MODÈLE

FLEXIBLES												
Flexible	6	10	Métal	•	•	•		1	4925 500 0840	149,17 / 179,00		
				•	•	•		1	4925 500 0846	202,50 / 243,00		
				•	•	•		1	4925 500 0841	280,00 / 336,00		
	8	10	Métal				•	•	1	4925 500 0842	149,17 / 179,00	
								•		1	4925 500 0843	183,33 / 220,00
								•	•	1	4925 500 0844	212,50 / 255,00
Raccord pour assembler 2	8	-	-				•	•	1	4925 503 1205	26,67 / 32,00	
Raccord à vis (côté pistolet)	-	-	-				•	•	•	1	4925 500 6700	33,33 / 40,00

TYPE

PRODUITS DE NETTOYAGE										
CC 100	Détergent concentré auto	7,0	•	•	•	•	•	6 x 1 L	0782 516 9300	7,50 / 9,00
			•	•	•	•	•	4 x 5 L	0782 516 9301	24,17 / 29,00
CU 100	Détergent universel / support délicat	7,3	•	•	•	•	•	6 x 1 L	0782 516 9100	8,33 / 10,00
			•	•	•	•	•	4 x 5 L	0782 516 9101	22,50 / 27,00
CS 100	Détergent pierre, carrelage	7,5	•	•	•	•	•	4 x 5 L	0782 516 9500	27,50 / 33,00
CP 200	Détergent surpuissant, huile, graisse...	8,2	•	•	•	•	•	1 x 10 L	0782 516 9201	40,00 / 48,00
			•	•	•	•	•	6 x 1 L	0782 516 9200	8,33 / 10,00
CR 100	Détergent pour jantes		•	•	•	•	•	6 x 0,5 L	0782 516 9400	10,00 / 12,00
SB 90	Abrasif de sablage (calibré)	-	•	•	•	•	•	Seau 25 kg	0797 010 2052	26,67 / 32,00



# ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES



## MODÈLE

CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC



### SE 33

SE01 012 4400  
73,33 / 88,00



### SE 62

4784 012 4400  
131,67 / 158,00



### SE 62 E

4784 012 4404  
190,00 / 228,00



### SE 122

4774 012 4400  
465,00 / 558,00



### SE 122 E

4774 012 4406  
481,67 / 578,00

## CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

PUISSANCE ABSORBÉE	1,4 kW	1,4 kW	1,4 kW	1,5 kW	1,5 kW
TENSION	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
POIDS	5,4 Kg	7,5 Kg	8,0 Kg	12,1 Kg	12,3 Kg
DÉPRESSION MAX.	210 mbars	210 mbars	210 mbars	250 mbars	250 mbars
VOLUME D'AIR ASPIRÉ	3600 L/min	3600 L/min	3600 L/min	3700 L/min	3700 L/min
CAPACITÉ DE LA CUVE	12 L/min	20 L/min	20 L/min	30 L/min	30 L/min
PRESSION SONORE	73 dB (A)	70,9 dB (A)	70,9 dB (A)	65,1 dB (A)	65,1 dB (A)
LONGUEUR TUYAU D'ASPIRATION	2 m	2,5 m	3,5 m	3,0 m	3,0 m
DIAMÈTRE TUYAU D'ASPIRATION	37 mm	32 mm	32 mm	36 mm	36 mm
DÉMARRAGE AUTOMATIQUE, PRISE (E)	-	-	•	-	•
SYSTÈME MULTI-FILTRE	-	•	•	•	•
DISPOSITIF DE NETTOYAGE DU FILTRE	-	•	•	•	•
FILTRE EN PAPIER / NON-TISSÉ PET	- / •	• / -	• / -	- / •	- / •
SAC À FILTRE EN NON-TISSÉ	•	•	•	•	•
TUBE D'ASPIRATION À RACCORD RAPIDE	•	•	•	•	•
TUBE D'ASPIRATION PLASTIQUE / INOX	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •
PALETTE POUR SOLS COMMUTABLE	•	•	•	•	•
EMBOUT UNIVERSEL	•	•	•	•	•
EMBOUT POUR RAINURES	•	•	•	•	•
ADAPTATEUR POUR OUTILS ÉLECTRIQUES (E)	-	-	•	-	•
RÉGLAGE DU RÉGIME	-	-	-	-	•
DÉMARRAGE SANS À-COUPS	-	-	-	-	•
SYSTÈME D'ARRÊT TEMPORISÉ	-	-	-	-	•

## UNITÉ DE CONDITIONNEMENT

1

1

1

1

1



# ACCESSOIRES ASPIRATEURS

MODÈLE	SE 33	SE 62	SE 62 E	SE 122	SE 122 E	CONDITIONNEMENT	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
--------	-------	-------	---------	--------	----------	-----------------	--------------	-------------------

MODÈLE	MATIÈRE									CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
<b>SACS POUSSIÈRES ET FILTRES</b>											
Sac poussière double épaisseur	Non tissé							lot de 5	4901 500 9004	15,00 / 18,00	
									4901 500 9007	35,00 / 42,00	
									4901 500 9015	14,17 / 17,00	
									4901 500 9031	58,33 / 70,00	
Cartouche filtrante moteur	Papier							1	4709 703 5900	20,00 / 24,00	
									4727 703 5900	40,00 / 48,00	
									4742 703 5900	37,50 / 45,00	
									4901 501 0900	29,17 / 35,00	

MATIÈRE	UTILISATION	Ø mm	LARG. mm							CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC	
<b>PALETTES</b>												
Plastique	Universelle	36	120	•	•	•	•	•	1	4901 502 2300	7,50 / 9,00	
	Surface lisse / moquette		280	•	•	•	•	•	1	4901 500 2503	47,50 / 57,00	
	Poussières		300							1	4901 500 2701	17,50 / 21,00
	Déchets humides			•	•	•	•	•	•	1	4901 500 7200	27,50 / 33,00
	Articulée (humide / sec)			•	•	•	•	•	•	1	4901 500 2705	68,33 / 82,00
Aluminium	Déchets humides	36	330	•	•	•	•	•	1	4901 500 2700	79,17 / 95,00	
	Surface lisse / moquette		450	•	•	•	•	•	1	4901 500 2711	115,00 / 138,00	
	Kit nettoyage auto 4 embouts : pinceau, brosse, fente, caoutchouc		450	•	•	•	•	•	1	4901 500 2710	105,83 / 127,00	
-	-	-	-	•	•	•	•	1	4901 500 9500	65,83 / 79,00		

MATIÈRE	FORME	Ø mm	LONG. mm							CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
<b>TUBES</b>											
Aluminium	Droit	36	950	•	•	•	•	•	1	4901 503 1610	15,83 / 19,00
Inox			470	•	•	•	•	•	1	4901 503 1600	11,67 / 14,00
Plastique	Coudé	32	-						1	4901 502 3015	7,50 / 9,00
Inox			36	-			•	•	•	1	4901 500 4702

UTILISATION	Ø mm	LARG. mm									CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
<b>EMBOUS</b>												
Rainures	36	350	•	•	•	•	•	•	•	4901 502 2200	7,50 / 9,00	
Joint		1000								4901 502 2201	47,50 / 57,00	
Anti-abrasion		185	•	•	•	•	•	•	1	4901 502 2400	8,33 / 10,00	
Petites surfaces		600	•	•	•	•	•	•	1	4901 502 2900	8,33 / 10,00	
Supports sensibles		600	•	•	•	•	•	•	1	4901 502 2600	12,50 / 15,00	
Spécial radiateurs		270	•	•	•	•	•	•	1	4901 500 2610	10,00 / 12,00	

UTILISATION	Ø mm	LONG. mm									CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
<b>FLEXIBLES</b>												
Flexible	36	2500							1	4901 500 0517	35,00 / 42,00	
Flexible		3500	•	•					1	4901 500 0519	45,00 / 54,00	
Flexible		3500	•			•	•		1	4901 500 0520	40,00 / 48,00	
Avec adaptateur pour synchro outil électroportatif	36	3500						•	1	4901 500 0503	71,67 / 86,00	
Flexible	36	3000						•	•	1	4901 500 0504	50,00 / 60,00
Manchon réducteur	36	-						•	•	1	4901 500 7301	15,83 / 18,99

# ATOMISEURS



MODÈLE	SR 200	SR 430	SR 450
CODE PRODUIT	4241 011 2601	4244 011 2600	4244 011 2641
PRIX € HT / € TTC	540,83 / 649,00	665,83 / 799,00	724,17 / 869,00

## CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

	SR 200	SR 430	SR 450
CYLINDRÉE	27,2 cm <sup>3</sup>	63,3 cm <sup>3</sup>	63,3 cm <sup>3</sup>
POIDS	7,8 Kg	12,2 Kg	12,8 Kg
DÉBIT D'AIR MAX.	780 m <sup>3</sup> /h	1300 m <sup>3</sup> /h	1300 m <sup>3</sup> /h
PORTÉE HORIZONTALE MAX.	9,0 m	14,5 m	14,5 m
CONTENANCE DU BAC	10 L	14 L	14 L
FONCTION POUDRAGE	-	-	•
PRESSION SONORE	94 dB (A)	97 dB (A)	101 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	104 dB (A)	109 dB (A)	110 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS	1,5 m/s <sup>2</sup>	1,9 m/s <sup>2</sup>	1,9 m/s <sup>2</sup>
TECH. MOTEUR 2 TEMPS BALAYAGE STRATIFIÉ	•	•	•
CONTENANCE RÉSERVOIR CARBURANT	1,05 L	1,7 L	1,7 L
POMPE D'AMORÇAGE	•	•	•
STIHL ELASTOSTART	-	•	•
CURSEUR DE PUISSANCE	•	•	•
SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS	•	•	•
SYSTÈME DE DOSAGE À PORTÉE DE MAIN	•	•	•
UNITÉ DE CONDITIONNEMENT	1	1	1



## ACCESSOIRES

**BRETELLE ADDITIONNELLE**  
SR 200, SR 430, SR 450  
CODE PRODUIT 4203 710 9000  
**35,83 € HT**  
**43,00 € TTC**



**CEINTURE ADDITIONNELLE**  
SR 200, SR 430, SR 450  
CODE PRODUIT 4203 710 9102  
**49,17 € HT**  
**59,00 € TTC**



**POMPE BRASSAGE ET DOSAGE**  
SR 200  
CODE PRODUIT 4241 007 1006  
**120,00 € HT**  
**144,00 € TTC**

SR 430, SR 450  
CODE PRODUIT 4244 007 1004  
**173,33 € HT**  
**208,00 € TTC**



**KIT DE ROBINETS DE DOSAGE ULV**  
SR 430, SR 450  
CODE PRODUIT 4244 007 1022  
**10,83 € HT**  
**13,00 € TTC**

**KIT BUSE ULV**  
SR 200  
CODE PRODUIT 4241 007 1009  
**47,50 € HT**  
**57,00 € TTC**

• DE SÉRIE  
• OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)

# PULVÉRISATEURS ET ACCESSOIRES



MODÈLE	SG 11	SG 31	SG 51	SG 71
CODE PRODUIT	4255 019 4910	4255 019 4930	4255 019 4950	4255 019 4970
PRIX € HT / € TTC	22,50 / 27,00	45,00 / 54,00	120,00 / 144,00	157,50 / 189,00

## CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

	SG 11	SG 31	SG 51	SG 71
CONTENANCE DU BAC	1,5 L	5,0 L	12,0 L	18,0 L
POIDS	0,46 Kg	1,8 Kg	4,5 Kg	4,8 Kg
MANOMÈTRE	-	-	•	•
HARNAIS CONFORT	-	-	•	•
POSSIBILITÉ MONTAGE LEVIER DROITE / GAUCHE	-	-	•	•
POIGNÉE DE TRANSPORT	-	-	•	Rigide

## UNITÉ DE CONDITIONNEMENT















SG 11	6	1	1	1
-------	---	---	---	---



• DE SÉRIE  
• OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)



## ACCESSOIRES

	SG 11	SG 31	SG 51	SG 71	SGA 85	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
 <b>LANCE TÉLESCOPIQUE</b> Réglage en continu / longueur 52 à 90 cm	-	-	•	•	•	4255 500 0900	31,67 / 38,00
 <b>LANCE DE PULVÉRISATION (3 BUSES)</b> Angle de pulvérisation 80° - 2,0 bar / laiton / longueur 100 cm	-	-	•	•	•	4255 500 9702	64,17 / 77,00
 <b>ÉCRAN DE DIFFUSION</b> Anti éclaboussures / angle de pulvérisation 80°	-	•	•	•	•	4255 500 5800	22,50 / 27,00
 <b>FILTRE FIN POUR VANNE D'ARRÊT</b> 100 microns / plastique	-	•	•	•	•	4255 502 0701	4,75 / 5,70
 <b>SOUPAPE DE PRESSION</b> Pression de pulvérisation 1,0 bar / plastique jaune Pression de pulvérisation 1,5 bar / plastique rouge Pression de pulvérisation 2,0 bar / plastique bleu	-	•	•	•	•	4255 500 7403	31,67 / 38,00
	-	•	•	•	•	4255 500 7404	31,67 / 38,00
	-	•	•	•	•	4255 500 7405	31,67 / 38,00
 <b>KIT DE BUSES</b> 2 buses jet plat et 2 buses cône creux / plastique	•	•	•	•	•	4255 007 1000	19,17 / 23,00
 <b>BUSE DOUBLE</b> Pression de pulvérisation 2,0 bar / laiton	-	•	•	•	•	4255 500 8500	20,00 / 24,00
 <b>BUSE RÉGLABLE</b> Pression de pulvérisation 2,0 bar / laiton	-	•	•	•	•	4255 700 6302	7,50 / 9,00
 <b>BUSE À CÔNE CREUX 2,5 mm</b> Angle de pulvérisation 65° / pression de pulvérisation 2,0 bar / laiton	-	•	•	•	•	4255 700 6303	4,67 / 5,60
 <b>BUSE À CÔNE PLEIN 2,5 mm</b>	-	-	•	•	•	4255 700 6304	26,67 / 32,00
 <b>BUSE À JET PLAT 65-0025</b> Angle de pulvérisation 65° / pression de pulvérisation 2,0 bar / laiton	-	•	•	•	•	4255 502 1701	14,17 / 17,00
 <b>BUSE À JET PLAT 80-02</b> Angle de pulvérisation 80° / pression de pulvérisation 2,0 bar / laiton	-	-	•	•	•	4255 502 1702	4,67 / 5,60
 <b>BUSE À JET PLAT 80-04</b> Angle de pulvérisation 80° / pression de pulvérisation 2,0 bar / laiton	-	•	•	•	•	4255 502 1700	9,00 / 10,80
 <b>*ADAPTATEUR POUR BUSE JET PLAT</b> Pour montage buse 4255 500 8500 Plastique	-	-	•	•	•	4255 500 2800	5,83 / 7,00

• DE SÉRIE  
• OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)

# DÉCOUPEUSE À PIERRE ET TRONÇONNEUSE D'INTERVENTION



## ACCESSOIRES GS 461



### CHAÎNES DIAMANTÉES

TYPE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
36 GBM "Low Stretch" 30 cm	1	3210 050 0054	400,00 / 480,00
36 GBM "Low Stretch" 40 cm (2021) (pour guide 3006 000 1513 uniquement)	1	3213 050 0064	463,33 / 556,00
DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES			
36 GBE "Low Stretch" 30 cm	1	3211 050 0054	256,67 / 308,00
36 GBE "Low Stretch" 40 cm	1	3211 050 0064	297,50 / 357,00
36 GGM 45 cm - Fonte ductile (pour guide 3006 000 1417 uniquement)	1	3212 000 0070	428,33 / 514,00

### GUIDE-CHAÎNES

TYPE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Rollomatic G - 30 cm	1	3006 000 1205	157,50 / 189,00
Rollomatic G - 40cm (2021) (pour chaînes GBM ET GBE)	1	3006 000 1513	238,25 / 285,90
Lot guide Rollomatic G - 40 cm + 3 chaînes 36 GBM (2021)	1	7014 200 0288	1516,67 / 1820,00
Rollomatic GG 45cm (pour chaînes GGM - Fonte ductile)	1	3006 000 1417	255,25 / 306,30



### GS 461

Découpeuse à pierre - Rollo G 40 cm - 3/8 GBM

4252 200 0048  
2 257,50 / 2 709,00



### MS 462 R

Tronçonneuse intervention - Rollo E 50 cm - 3/8 RDR

1142 200 0025  
1 940,83 / 2 329,00

### NOUVEAU

Découpeuse à pierre GGM

4252 200 0034  
2 257,50 / 2 709,00

#### MODÈLE

CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

#### CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

	GS 461	MS 462 R
PUISSANCE	4,3 kW	4,4 kW
CYLINDRÉE	76,5 cm <sup>3</sup>	72,2 cm <sup>3</sup>
POIDS	7,6 Kg	6,5 Kg
PRESSION SONORE	105 dB (A)	108 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	115 dB (A)	119 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	4,5 / 4,0 m/s <sup>2</sup>	3,3 / 2,7 m/s <sup>2</sup>
TECH. MOTEUR 2 TEMPS BALAYAGE STRATIFIÉ	•	•
CONTENANCE RÉSERVOIR HUILE	-	0,34 L
CONTENANCE RÉSERVOIR CARBURANT	0,78 L	0,72 L
SYSTÈME DE PRÉFILTRATION	•	•
FILTRE HD2	•	•
POMPE D'AMORÇAGE	-	-
DÉCOMPRESSEUR	•	•
STIHL ELASTOSTART	•	-
STIHL ERGOSTART (E)	-	-
BOUTON STOP À RETOUR AUTOMATIQUE	-	•
SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS	•	•
FREIN DE CHAÎNE QUICKSTOP SUPER (Q)	-	-
POMPE À HUILE À DÉBIT RÉGLABLE	-	•
TENDEUR DE CHAÎNE LATÉRAL	•	•
TENDEUR DE CHAÎNE RAPIDE (B)	-	-
ECROU IMPERDABLE	•	-
FERMETURE DES RÉSERVOIRS SANS OUTIL	•	•
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE DE LA POIGNÉE	-	-
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE DU CARBURATEUR	-	-
UNITÉ DE CONDITIONNEMENT	1	1



# DÉCOUPEUSES À DISQUE



### TS 410

Résine ø300 mm

4238 011 2800

1 074,17 / 1 289,00



### TS 420

Résine ø350 mm

4238 011 2810

1 124,17 / 1 349,00



### TS 440

Disque K-ME

4238 011 2820

1 424,17 / 1 709,00



### TS 480I A

Résine ø300 mm

4250 011 2804

1 382,50 / 1 659,00



### TS 500I A

Résine ø350 mm

4250 011 2810

1 432,50 / 1 719,00



### TS 700

Résine ø350 mm

4224 011 2800

1 432,50 / 1 719,00



### TS 800

Résine ø400 mm

4224 011 2820

1 515,83 / 1 819,00

#### MODÈLE

DISQUE

CODE PRODUIT

PRIX € HT / € TTC

DISQUE

CODE PRODUIT

PRIX € HT / € TTC

Diamant B10 ø300 mm

4238 200 0039

1 174,17 / 1 409,00

Diamant B10 ø350 mm

4238 200 0040

1 215,83 / 1 459,00

Diamant B10 ø300 mm

4250 200 0008

1 474,17 / 1 769,00

Diamant B10 ø350 mm

4250 200 0016

1 515,83 / 1 819,00

Diamant B10 ø350 mm

4224 200 0053

1 515,83 / 1 819,00

#### CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

	TS 410	TS 420	TS 440	TS 480I A	TS 500I A	TS 700	TS 800
PUISSANCE	3,2 kW	3,2 kW	3,2 kW	3,9 kW	3,9 kW	5,0 kW	5,0 kW
CYLINDRÉE	66,7 cm <sup>3</sup>	66,7 cm <sup>3</sup>	66,7 cm <sup>3</sup>	72,2 cm <sup>3</sup>	72,2 cm <sup>3</sup>	98,5 cm <sup>3</sup>	98,5 cm <sup>3</sup>
POIDS	9,5 Kg	9,7 Kg	11,1 Kg	10,0 Kg	10,2 Kg	11,7 Kg	12,7 Kg
DIAMÈTRE DU DISQUE	300 mm	350 mm	350 mm	300 mm	350 mm	350 mm	400 mm
PROFONDEUR DE COUPE	100 mm	125 mm	125 mm	100 mm	125 mm	125 mm	145 mm
PRESSION SONORE	98 dB (A)	98 dB (A)	97 dB (A)	98 dB (A)	98 dB (A)	101 dB (A)	101 dB (A)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	109 dB (A)	109 dB (A)	109 dB (A)	112 dB (A)	112 dB (A)	113 dB (A)	113 dB (A)
NIVEAU DE VIBRATIONS GAUCHE / DROITE	3,9 / 3,9 m/s <sup>2</sup>	3,9 / 3,9 m/s <sup>2</sup>	3,4 / 4,0 m/s <sup>2</sup>	2,2 / 2,2 m/s <sup>2</sup>	2,4 / 2,0 m/s <sup>2</sup>	6,6 / 4,5 m/s <sup>2</sup>	6,5 / 3,9 m/s <sup>2</sup>
TECH. MOTEUR 2 TEMPS BALAYAGE STRATIFIÉ	•	•	•	•	•	•	•
STIHL INJECTION (I)	-	-	-	•	•	-	-
CONTENANCE RÉSERVOIR CARBURANT	0,71	0,71	0,71	0,725	0,725	1,2	1,2
PRÉFILTRATION CYCLONIQUE	•	•	•	•	•	•	•
POMPE DAMORÇAGE	•	•	•	•	•	•	•
DÉCOMPRESSEUR	•	•	•	•	•	•	•
STIHL ELASTOSTART	•	•	•	•	•	•	•
SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS	•	•	•	•	•	•	•
CAPOT DE PROTECTION MAGNÉSIUM	•	•	•	•	•	•	•
TENDEUR DE COURROIE SEMI-AUTOMATIQUE	•	•	•	•	•	•	•
BRAS RÉVERSIBLE	•	•	-	•	•	•	•
PRISE D'EAU	•	•	•	•	•	•	•
COMMANDE ÉLECTRONIQUE ALIMENTATION D'EAU	-	-	•	•	•	-	-
FERMETURE À BAÏONNETTE DU RÉSERVOIR SANS OUTIL	•	•	•	•	•	•	•

#### UNITÉ DE CONDITIONNEMENT

1

1

1

1

1

1

1

• DE SÉRIE  
• OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)

• DE SÉRIE  
• OPTIONNEL (ACCESSOIRE SPÉCIAL)



## DISQUES ET ACCESSOIRES POUR DÉCOUPEUSES



### DISQUES DIAMANT



#### ASPHALTE

Pour asphalte, béton frais, béton abrasif, grès

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

TYPE	Ø mm	ÉPAISS. SEG. mm	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
A5	300	2,8	1	0835 080 7020	148,33 / 178,00
	350	3,0	1	0835 080 7021	175,83 / 211,00
	400	3,2	1	0835 080 7017	250,83 / 301,00
A40	300	2,8	1	0835 080 7010	231,67 / 278,00
	350	3,0	1	0835 080 7013	285,00 / 342,00
	400	3,2	1	0835 080 7004	368,33 / 442,00
A80	300	2,8	1	0835 080 7026	285,00 / 342,00
	350	3,0	1	0835 080 7014	362,50 / 435,00
	400	3,2	1	0835 080 7028	442,50 / 531,00



#### BÉTON

Pour béton, béton armé, tuiles, briques, parpaing

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS


TYPE	Ø mm	ÉPAISS. SEG. mm	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
B10	300	2,6	1	0835 090 7039	112,50 / 135,00
	350	3,2	3	0835 090 7040	138,33 / 166,00
	400	3,2	1	0835 090 7024	185,00 / 222,00
B40	300	2,6	1	0835 098 5002	128,33 / 154,00
	300	2,6	1	0835 090 7046	213,33 / 256,00
B60	350	3,0	1	0835 090 7047	294,17 / 353,00
	400	3,2	1	0835 090 7048	381,67 / 458,00



#### UTILISATION UNIVERSELLE BÉTON / ASPHALTE

Pour béton, asphalte, briques, tuiles, parpaing

TYPE	Ø mm	ÉPAISS. SEG. mm	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
	300	3,2	1	0835 094 7000	250,83 / 301,00
	350	3,2	1	0835 094 7001	335,00 / 402,00
	400	3,2	1	0835 094 7002	377,50 / 453,00



#### UTILISATION UNIVERSELLE PIERRE DURE / BÉTON

Pour béton, béton armé, granit, pierre dure, acier (jusqu'à 10 mm)

TYPE	Ø mm	ÉPAISS. SEG. mm	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS					
SB 80	300	2,6	1	0835 096 7001	269,17 / 323,00
SB 90	400	3,2	1	0835 096 7006	390,83 / 469,00



#### UTILISATION FONTE DUCTILE

Pour béton, asphalte, briques, tuiles, parpaing

TYPE	Ø mm	ÉPAISS. SEG. mm	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
DG 80	350	3,0	1	0835 070 7000	340,42 / 408,50

### DISQUES DIAMÈTRE 230 MM (TSA 230)



#### RÉSINE

Pour acier, métaux ferreux

TYPE	Ø mm	ÉPAISS. SEG. mm	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
	230	2,0	10	0835 012 7000	7,50 / 9,00



#### DIAMANT : BÉTON

Pour béton, béton armé, tuiles, briques, parpaing

TYPE	Ø mm	ÉPAISS. SEG. mm	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
B10	230	2,6	1	0835 090 7034	73,33 / 88,00



#### DIAMANT UTILISATION UNIVERSELLE : POLYVALENT HAUTE DURABILITÉ

Pour béton, béton armé, granit, pierre dure, acier

TYPE	Ø mm	ÉPAISS. SEG. mm	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
X 100	230	2,4	1	0835 092 7000	185,00 / 222,00

### DISQUES RÉSINE



#### K-ME

Pour acier, métaux ferreux

Ø mm	ÉPAISS. SEG. mm	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
300	3,5	10	0835 010 7000	9,17 / 11,00
350	4,0	10	0835 010 7001	12,50 / 15,00

#### EXCLUSIF TS 400

350	4,0	1	0835 012 7001	22,42 / 26,90
-----	-----	---	---------------	---------------



#### K-BA

Pour pierre, béton, brique, métaux non ferreux

Ø mm	ÉPAISS. SEG. mm	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
300	3,5	10	0835 020 7000	8,33 / 10,00
350	4,0	10	0835 020 7001	12,50 / 15,00
400	4,5	10	0835 020 7002	22,50 / 27,00



#### K-DG

Pour asphalte, fonte ductile

Ø mm	ÉPAISS. SEG. mm	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
300	3,5	10	0835 030 7000	9,17 / 11,00
350	4,0	10	0835 030 7001	12,50 / 15,00
400	4,5	10	0835 030 7002	22,50 / 27,00

### ACCESSOIRES POUR DÉCOUPE À L'EAU



#### RÉSERVOIR EAU SOUS PRESSION 10 L

COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
1	0000 670 6000	119,17 / 143,00



#### RÉSERVOIR EAU PAR GRAVITÉ

Se monte sur chariot FW 20 TS STIHL

COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
1	4224 007 1018	129,17 / 155,00



#### KIT RACCORD D'EAU / CAPOT

Pour TS ancienne génération

COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
1	4201 007 1014	50,83 / 61,00

### KITS DE MAINTENANCE



#### NOUVEAU SERVICE KITS

Contient : 1 bougie, 1 filtre à air, 1 crêpine

	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
TS 700, TS 800	1	4224 007 4100	34,08 / 40,90
TS 410, TS 420, TS 440	1	4238 007 4102	28,25 / 33,90

### CHARIOT ET PIÈCES ASSOCIÉES



#### CHARIOT COMPLET FW 20

Pour TS 410 - 420 - 480i - 500i

COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
1	4224 200 0043	652,50 / 783,00



#### CHARIOT COMPLET FW 20

Pour TS 700 - 800

COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
1	4224 200 0033	652,50 / 783,00



#### ADAPTATEUR CHARIOT FW 20

Pour TS 410 - 420 - 480i - 500i

COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
1	4250 790 0702	155,83 / 187,00



#### ADAPTATEUR CHARIOT FW 20

Pour TS 700 - 800


COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
1	4224 790 0705	155,83 / 187,00



#### INDICATEUR SENS DE COUPE

Pour chariot FW 20

COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
1	4205 007 1009	70,00 / 84,00



#### JEU DE ROUES

Pour TS 410 - 420 - 480i - 500 - 700 - 800

COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
1	4224 007 1014	41,67 / 50,00

### ACCESSOIRES TSA 230



#### LIMITEUR DE PROFONDEUR AVEC EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE

COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
1	4864 690 0801	120,00 / 144,00

## TARIÈRE



## BT 131

4313 011 2120  
899,17 / 1 079,00

## MODÈLE

CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

## CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

PUISSANCE ABSORBÉE	1,4 kW
CYLINDRÉE	36,3 cm <sup>3</sup>
POIDS	10,0 Kg
ROTATION DE LA BROCHE - VITESSE 1	200 t/min
ROTATION DE LA BROCHE - VITESSE 2	-
ROTATION DE LA BROCHE - MARCHE ARRIÈRE	-
BLOCAGE DE DÉMARRAGE	•
TECH. MOTEUR 2 TEMPS BALAYAGE STRATIFIÉ	-
TECHNOLOGIE MOTEUR 4 MIX	•
CONTENANCE RÉSERVOIR CARBURANT	0,71 L
POMPE D'AMORÇAGE	-
DÉCOMPRESSION AUTOMATIQUE	•
STIHL ELASTOSTART	-
CADRE ANTI-VIBRATIONS	•
FREIN DE MÈCHE QUICKSTOP	•
MANDRIN 13 mm	-

## UNITÉ DE CONDITIONNEMENT

1



## MÈCHES ET ACCESSOIRES

LONGUEUR mm	Ø mm	MODÈLE	CONDITIONNEMENT	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC	
<b>MÈCHES À BOIS</b>						
320	13	BT 131	1	4314 682 5013	35,83 / 43,00	
460	19		1	4314 682 5019	44,17 / 53,00	
	22		1	4314 682 5022	54,17 / 65,00	
	25		1	4314 682 5025	71,67 / 86,00	
<b>MÈCHES À TERRE HÉLICOÏDALE</b>						
590	76		1	4314 680 1903	126,67 / 152,00	
	102		1	4314 680 1904	134,17 / 161,00	
	127		1	4314 680 1905	156,67 / 188,00	
695	40	•	1	4404 680 2004	185,00 / 222,00	
	60	•	1	4404 680 2006	228,33 / 274,00	
	90	•	1	4404 680 2009	247,50 / 297,00	
	120	•	1	4404 680 2012	269,17 / 323,00	
	150	•	1	4404 680 2015	288,33 / 346,00	
	200	•	1	4404 680 2020	311,67 / 374,00	
	300	•	1	4404 680 2030	326,67 / 392,00	
700	90		1	4400 000 4209	371,67 / 446,00	
	120		1	4400 000 4212	381,67 / 458,00	
	150		1	4400 000 4215	390,83 / 469,00	
	200		1	4400 000 4220	415,00 / 498,00	
	250		1	4400 000 4225	446,67 / 536,00	
	280		1	4400 000 4228	475,00 / 570,00	
	350		1	4400 000 4235	511,67 / 614,00	
<b>MÈCHES À PLANTATION</b>						
Hélicoïdale	525	150	•	1	4311 680 2515	288,33 / 346,00
Plantoir (forme de cœur)	660	260	•	1	4404 680 1900	185,00 / 222,00
Hélicoïdale	420	350		1	4445 000 4235	502,50 / 603,00
Plantoir (forme de cœur)	870	400		1	4440 000 4200	485,00 / 582,00
<b>RALLONGES CYLINDRIQUES</b>						
450	-		•	1	4311 680 2350	106,67 / 128,00
550	-			1	4470 000 4205	278,33 / 334,00
1000	-			1	4470 000 4210	371,67 / 446,00
<b>AUTRES ACCESSOIRES</b>						
Adaptateur pour mèche à terre				1	4314 682 3900	5,00 / 6,00
Kit transformation tarière en perceuse				1	4314 007 1000	79,17 / 95,00
Kit transformation perceuse en tarière				1	4314 007 1001	54,17 / 65,00
Bretelles				1	4314 710 9000	11,67 / 14,00
Sangles				1	4314 710 6500	8,69 / 10,43
Cadre porteur				1	4308 790 1800	376,29 / 451,55
Mandrins pour mèche				1	4314 680 4001	50,83 / 61,00
Mandrin autoserrant pour mèche à bois (13 mm)				1	4314 680 4000	51,67 / 62,00
Mandrin pour mèche (13 mm)			•	1	4311 680 4010	231,67 / 278,00

# POMPES À EAU

## MODÈLE

CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC

## CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

TYPE	4 temps
MOTEUR	EHC 605
CYLINDRÉE	212 cm <sup>3</sup>
PUISSANCE	4,4 kW
DIAMÈTRE DE RACCORD	2 pouces
HAUTEUR TOTALE DE REFOULEMENT	32 m
DÉBIT MAXIMUM	30 m <sup>3</sup> /h

## UNITÉ DE CONDITIONNEMENT

1



**NOUVEAU**  
DISPONIBLE  
AU PRINTEMPS 2022

### WP 300

**YB03 011 2000**  
**240,83 / 289,00**



**NOUVEAU**  
DISPONIBLE  
AU PRINTEMPS 2022

### WP 600

**YB04 011 2000**  
**282,50 / 339,00**



**NOUVEAU**  
DISPONIBLE  
AU PRINTEMPS 2022

### WP 900

**YB05 011 2000**  
**432,50 / 519,00**

# LUBRIFIANTS

## HUILE MOTEUR

### HUILE MOTEUR HP SUPER

PRODUIT	COND.	VOL. L	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Dosette 0,1 L	10 x 0,1 L	1	<b>7014 200 0052</b>	<b>26,58 / 31,90</b>
	100 x 0,1 L	10	<b>7014 200 0053</b>	<b>259,92 / 311,90</b>
	1000 x 0,1 L	100	<b>7014 200 0146</b>	<b>2 445,50 / 2 934,60</b>
Flacon 1 L	10 x 1 L	10	<b>7014 200 0054</b>	<b>150,50 / 180,60</b>
	100 x 1 L	100	<b>7014 200 0185</b>	<b>1 384,17 / 1 661,00</b>
	200 x 1 L	200	<b>7014 200 0224</b>	<b>2 654,00 / 3 184,80</b>
Flacon doseur 1 L	10 x 1 L	10	<b>7014 200 0187</b>	<b>182,83 / 219,40</b>
	100 x 1 L	100	<b>7014 200 0225</b>	<b>1 500,25 / 1 800,30</b>
Bidon 5 L	Bidon 5 L	5	<b>0781 319 8055</b>	<b>67,00 / 80,40</b>
	P 11 - 12 bidons 5 L	60	<b>7014 200 0226</b>	<b>801,58 / 961,90</b>
Bidon 10 L	P 13 - 24 bidons 5 L	120	<b>7014 200 0128</b>	<b>1 598,25 / 1 917,90</b>
	Bidon 10 L	10	<b>0781 319 8056</b>	<b>107,33 / 128,80</b>
Lots panachés	10 x 10 L	100	<b>7014 200 0227</b>	<b>957,67 / 1 149,20</b>
	100 flacons 1 L + 12 bidons 5 L	160	<b>7014 200 0228</b>	<b>2 134,17 / 2 561,00</b>
	100 flacons 1 L + 24 bidons 5 L	220	<b>7014 200 0186</b>	<b>2 711,08 / 3 253,30</b>
Lots panachés	100 flacons 1 L + 8 bidons 10 L	180	<b>7014 200 0229</b>	<b>2 134,17 / 2 561,00</b>
	24 bidons 5 L + 8 bidons 10 L	200	<b>7014 200 0230</b>	<b>2 226,50 / 2 671,80</b>
	100 flacons 1 L + 24 bidons 5 L + 8 bidons 10 L	300	<b>7014 200 0231</b>	<b>3 553,42 / 4 264,10</b>
Lots panachés	200 flacons 1 L + 24 bidons 5 L + 8 bidons 10 L	400	<b>7014 200 0232</b>	<b>4 707,25 / 5 648,70</b>

### HUILE MOTEUR HP ULTRA

PRODUIT	COND.	VOL. L	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Dosette 0,1 L	10 x 0,1 L	1	<b>7014 200 0070</b>	<b>49,58 / 59,50</b>
Flacon doseur 1 L	10 x 1 L	10	<b>7014 200 0071</b>	<b>306,92 / 368,30</b>
	100 x 1 L	100	<b>7014 200 0188</b>	<b>2 535,83 / 3 043,00</b>

### HUILE MOTEUR 4 TEMPS SAE 30

PRODUIT	COND.	VOL. L	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Dosette 0,6 L	12 x 0,6 L	7,2	<b>0781 309 2002</b>	À l'unité <b>4,07 / 4,88</b>
Bidon 1,4 L	8 x 1,4 L	11,2	<b>0781 309 2003</b>	À l'unité <b>7,83 / 9,40</b>
Fût 55 L	1 x 55 L	55	<b>0781 309 2004</b>	<b>277,42 / 332,90</b>

## HUILE DE CHAÎNE

### HUILE DE CHAÎNE FORESTPLUS

PRODUIT	COND.	VOL. L	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Facon 1 L	1 L (minimum commande 12)	1	<b>0781 516 6001</b>	<b>5,08 / 6,10</b>
	JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS 5 x 1 L	5	<b>0781 516 6002</b>	<b>13,08 / 15,70</b>
Bidon 5 L	Palette 64 x 5 L	320	<b>7014 200 0223</b>	<b>870,42 / 1 044,50</b>
	Palette 128 x 5 L	640	<b>7014 200 0189</b>	<b>1 733,92 / 2 080,70</b>
Bidon 20 L	1 x 20 L	20	<b>0781 516 6006</b>	<b>52,08 / 62,50</b>
	4 x 20 L	80	<b>7014 200 0233</b>	<b>203,00 / 243,60</b>
Fût 200 L	1 x 200 L	200	<b>0781 516 6003</b>	<b>478,67 / 574,40</b>
	2 x 200 L	400	<b>7014 200 0190</b>	<b>935,00 / 1 122,00</b>

### HUILE DE CHAÎNE SYNTHPLUS

PRODUIT	COND.	VOL. L	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Facon 1 L	10 x 1 L	10	<b>7014 200 0032</b>	<b>58,25 / 69,90</b>
Facon 3 L	6 x 3 L	18	<b>7014 200 0033</b>	<b>93,92 / 112,70</b>
Bidon 5 L	1 x 5 L	5	<b>0781 516 2002</b>	<b>25,00 / 30,00</b>
	4 x 5 L	20	<b>7014 200 0034</b>	<b>94,17 / 113,00</b>
Fût 60 L	1 x 60 L	60	<b>0781 516 2005</b>	<b>243,67 / 292,40</b>
Fût 200 L	1 x 200 L	200	<b>0781 516 2006</b>	<b>819,83 / 983,80</b>

### HUILE DE CHAÎNE BIOPLUS

PRODUIT	COND.	VOL. L	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Facon 1 L	10 x 1 L	10	<b>7014 871 0169</b>	<b>116,58 / 139,90</b>
Bidon 5 L	1 x 5 L	5	<b>0781 516 3004</b>	<b>30,17 / 36,20</b>
Bidon 20 L	4 x 5 L	20	<b>7014 871 0170</b>	<b>118,83 / 142,60</b>
	1 x 20 L	20	<b>0781 516 3007</b>	<b>108,75 / 130,50</b>
Fût 60 L	1 x 60 L	60	<b>0781 516 3009</b>	<b>296,92 / 356,30</b>
Fût 200 L	1 x 200 L	200	<b>0781 516 3010</b>	<b>917,33 / 1 100,80</b>



# CARBURANTS ET GRAISSES



**NOUVEAU**  
DISPONIBLE AU  
PRINTEMPS 2022

**MOTOMIX ECO**

Carburant spécial (pré-mélangé, 1:50) pour tous les moteurs à 2 temps STIHL avec 10 % de matières premières provenant de sources renouvelables. Il permet également de réduire les émissions de CO<sub>2</sub> de 8 % par rapport au MotoMix STIHL classique. Ne contient pas d'éthanol, quasiment pas d'oléfinés ni d'aromates. Durée de stockage élevée jusqu'à 5 ans<sup>1</sup>\*. Le bidon de Moto-Mix ECO contient au moins 50 % de plastique recyclé.

## BIDON

PRODUIT	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Bidon 5 L	1		<b>Prix et référence sur demande</b>

## MOTOMIX



### BIDON

PRODUIT	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Bidon 5 L	<b>72 x 5 L (1/2 palette), 360 L</b>	<b>7014 200 0244</b>	<b>1 672,52 / 2 007,02</b>
	<b>144 x 5 L (1 palette), 720 L</b>	<b>7014 200 0243</b>	<b>3 210,71 / 3 852,85</b>
Bidon 20 L	<b>24 x 20 L (1 palette), 480 L</b>	<b>7014 200 0257</b>	<b>2 117,71 / 2 541,25</b>

### FÛT

PRODUIT	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Fût 60 L	<b>1 x 60 L</b>	<b>7014 871 0127</b>	<b>283,58 / 340,30</b>
Fût 210 L	<b>1 x 210 L</b>	<b>7014 871 0128</b>	<b>937,99 / 1 125,59</b>

## MOTO4PLUS



### BIDON

PRODUIT	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Bidon 5 L	<b>72 x 5 L (1/2 palette), 360 L</b>	<b>7014 200 0247</b>	<b>1 672,52 / 2 007,02</b>
	<b>144 x 5 L (1 palette), 720 L</b>	<b>7014 200 0246</b>	<b>3 210,71 / 3 852,85</b>
Bidon 20 L	<b>24 x 20 L (1 palette), 480 L</b>	<b>7014 200 0258</b>	<b>2 117,71 / 2 541,25</b>
Motomix Motoplus panaché	<b>56 x 5 L Motomix, 16 x 5 L Motoplus, 360 L</b>	<b>7014 200 0245</b>	<b>1 672,52 / 2 007,02</b>

### FÛT

PRODUIT	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Fût 60 L	<b>1 x 60 L</b>	<b>7014 871 0193</b>	<b>283,58 / 340,30</b>
Fût 210 L	<b>1 x 210 L</b>	<b>7014 871 0134</b>	<b>937,99 / 1 125,59</b>

## ÉQUIPEMENT ATELIER

### BAC DE RETENTION

Pour 2 fûts de 210 L

PRODUIT	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Bac	<b>1</b>	<b>7014 874 0100</b>	<b>110,83 / 133,00</b>

## GRAISSES ET PRODUITS NETTOYANTS



### MULTILUB

Graisse multi-fonctionnelle

PRODUIT	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Tube de 80 gr	<b>10</b>	<b>0781 120 1109</b>	<b>7,80 / 9,36</b>
Tube de 225 gr	<b>1</b>	<b>0781 120 1110</b>	<b>19,17 / 23,00</b>



### POMPE À GRAISSE

Pour nez de guide Rollomatic

PRODUIT	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Pompe à graisse	<b>1</b>	<b>1108 890 2500</b>	<b>5,02 / 6,02</b>



### GRAISSE

Recommandée pour perches

PRODUIT	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Tube de 40 gr	<b>5</b>	<b>0781 120 6000</b>	<b>14,17 / 17,00</b>



### SUPERLUB FS

Graisse pour réducteurs de débroussailluses et tarières

PRODUIT	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Tube de 40 gr	<b>10</b>	<b>0781 120 1022</b>	<b>5,83 / 7,00</b>
Tube de 80 gr	<b>10</b>	<b>0781 120 1117</b>	<b>7,50 / 9,00</b>
Tube de 225 gr	<b>1</b>	<b>0781 120 1118</b>	<b>19,17 / 23,00</b>

## MULTIOIL BIO

Huile multifonction GTA 26

PRODUIT	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
50 ml	<b>15</b>	<b>0782 516 8500</b>	<b>4,17 / 5,00</b>
150 ml	<b>5</b>	<b>0782 516 8504</b>	<b>8,50 / 10,20</b>



### SUPERCLEAN

Dissolvant résine et protection anti-corrosion

PRODUIT	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Aérosol 50 ml	<b>16</b>	<b>0782 420 1001</b>	<b>5,00 / 6,00</b>
Aérosol 300 ml	<b>6</b>	<b>0782 420 1002</b>	<b>16,67 / 20,00</b>



### MULTISPRAY

Spray multifonctions

PRODUIT	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Aérosol 50 ml	<b>16</b>	<b>0730 411 7002</b>	<b>5,83 / 7,00</b>
Aérosol 400 ml	<b>6</b>	<b>0730 411 7000</b>	<b>11,67 / 14,00</b>



### MULTICLEAN

Nettoyant universel pour tondeuses, robots, débroussailluses, etc

PRODUIT	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
500 ml	<b>6</b>	<b>0782 516 8200</b>	<b>9,17 / 11,00</b>



### VARIOCLEAN

Nettoyant universel

PRODUIT	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Flacon 500 ml	<b>6</b>	<b>0000 881 9400</b>	<b>9,17 / 11,00</b>

# BIDONS, BECS VERSEURS ET DOSEURS



## BIDONS À CARBURANT

### BIDON À CARBURANT 3 L

Homologation ONU



SPÉCIFICITÉ	COUL.	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Livré nu	Transp.	1	0000 881 0204	5,83 / 7,00

### BIDONS À CARBURANT 5 L

Homologation ONU



SPÉCIFICITÉ	COUL.	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Livré nu	Transp.	1	0000 881 0202	7,50 / 9,00
Livré avec bec verseur	Transp.	1	7014 200 0236	15,83 / 19,00
Livré nu	Orange	1	0000 881 0200	7,50 / 9,00

### BIDON À CARBURANT 10 L

Homologation ONU



SPÉCIFICITÉ	COUL.	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Livré nu	Transp.	1	0000 881 0212	10,83 / 13,00

### JERRYCAN MÉTALLIQUE 20 L

Homologation ONU



SPÉCIFICITÉ	COUL.	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
-	Vert	1	0000 881 0205	37,50 / 45,00

## BIDONS COMBINÉS (CARBURANT/HUILE)

### BIDON COMBINÉ 3 L / 1,5 L

Homologation ONU



SPÉCIFICITÉ	COUL.	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Livré avec bec accordéon et bec coudé (huile)	Orange	1	0000 881 0124	20,00 / 24,00

### BIDON COMBINÉ STANDARD 5 L / 3 L

Homologation ONU



SPÉCIFICITÉ	COUL.	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Livré avec bec accordéon et bec coudé (huile)	Orange	1	0000 881 0111	27,50 / 33,00
	Transp.	1	0000 881 0120	27,50 / 33,00
Livré avec 2 becs verseurs auto (carburant et huile)	Orange	1	7014 200 0235	44,17 / 53,00
	Transp.	1	7014 200 0234	44,17 / 53,00

### BIDON COMBINÉ PROFESSIONNEL 5 L / 3 L

Homologation ONU



SPÉCIFICITÉ	COUL.	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Livré avec bec accordéon et bec coudé (huile) + étuis rangement outils	Orange	1	0000 881 0113	29,17 / 35,00
	Transp.	1	0000 881 0123	29,17 / 35,00

## BECS VERSEURS ET FLACONS DOSEURS

### BEC VERSEUR POUR BIDONS SIMPLES ET BIDONS COMBINÉS



SPÉCIFICITÉ	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Standard / carburant	1	0000 881 0128	5,00 / 6,00
Automatique / carburant	1	0000 890 5005	11,67 / 14,00
Automatique / huile	1	0000 890 5004	11,67 / 14,00

### BEC VERSEUR POUR JERRYCAN (réf. 0000 881 0205)

SPÉCIFICITÉ	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Carburant	1	0000 881 0211	13,33 / 16,00

### FLACON DOSEUR GRADUÉ



SPÉCIFICITÉ	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Pour préparation jusqu'à 5 L	10	0000 881 0186	1,00 / 1,20
Pour préparation jusqu'à 25 L	1	0000 881 0182	5,00 / 6,00

# OUTILLAGE ET ACCESSOIRES FORESTIERS



## ÉBRANCHEURS À COUPE TIRANTE BY PASS

Ø MAXI	TAILLE	POIDS	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
--------	--------	-------	-------	--------------	-------------------

	<b>PB 10</b>	Lame forgée, tubes aluminium, amortisseur butoir			
35 mm	60 cm	1000 g	1	0000 881 3669	48,33 / 58,00

	<b>PB 11</b>	Lame forgée, tubes aluminium, amortisseur butoir			
35 mm	75 cm	1150 g	1	0000 881 3670	58,33 / 70,00

	<b>PB 20</b>	Lame acier affûtée, tubes aluminium, amortisseur butoir			
42 mm	80 cm	1125 g	1	0000 881 3664	86,67 / 104,00

	<b>PB 30</b>	Lame forgée, crans de fixation, tubes aluminium			
50 mm	83 cm	1695 g	1	0000 881 6500	129,17 / 155,00

## ÉBRANCHEURS À ENCLUME

Ø MAXI	TAILLE	POIDS	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
--------	--------	-------	-------	--------------	-------------------

	<b>PB 25</b>	Enclume échangeable, tubes aluminium, amortisseur butoir			
40 mm	80 cm	1245 g	1	0000 881 3653	75,00 / 90,00

	<b>PB 35</b>	Lames acier, tubes aluminium, amortisseur butoir			
48 mm	80 cm	1460 g	1	0000 881 3665	113,33 / 136,00

## SÉCATEURS À COUPE TIRANTE BY PASS

Ø MAXI	TAILLE	POIDS	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
--------	--------	-------	-------	--------------	-------------------

	<b>FELCO F 6</b>	Compact			
20 mm	19,5 cm	210 g	1	0000 881 8501	46,67 / 56,00

	<b>FELCO F 2</b>	Universel			
25 mm	21,5 cm	240 g	1	0000 881 8500	50,00 / 60,00

	<b>FELCO F 8</b>	Ergonomique, droitier			
25 mm	21 cm	245 g	1	0000 881 8503	49,17 / 59,00

	<b>FELCO F 9</b>	Ergonomique, gaucher			
25 mm	21 cm	245 g	1	0000 881 8504	49,17 / 59,00

	<b>FELCO F 7</b>	Poignée tournante, droitier			
25 mm	21 cm	290 g	1	0000 881 8502	63,33 / 76,00

## CISAILLES À HAIES

	<b>PH 10</b>	Tranchants à revêtement spécial, poignée en hêtre, amortisseur butoir			
TAILLE	POIDS	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC	
54 cm	1050 g	1	0000 881 3671	55,83 / 67,00	

## SERPE

	<b>SERPE SUISSE</b>	Avec manche poignée cuir			
TAILLE	POIDS	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC	
43 cm	650 g	1	0000 881 3400	21,67 / 26,00	

# OUTILLAGE ET ACCESSOIRES FORESTIERS



## COINS D'ABATTAGE

**COIN D'ABATTAGE POLYAMIDE**  
Pour bois moyen

TAILLE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
19 cm	1	0000 881 2212	10,08 / 12,10

**COIN D'ABATTAGE POLYAMIDE**  
Pour bois moyen et épais

TAILLE cm	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
23 cm	1	0000 881 2213	15,00 / 18,00

**COIN D'ABATTAGE POLYAMIDE**  
Pour bois épais (angle plus important)

TAILLE cm	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
25 cm	1	0000 881 2214	17,50 / 21,00

**COINS D'ABATTAGE ET REFENTE ALUMINIUM**  
Pour abattage et refente (forgé, cranté, rainure centrale à fendre)

POIDS	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
800 g	1	0000 881 2223	30,58 / 36,70
1000 g	1	0000 881 2224	36,67 / 44,00

**COIN D'ABATTAGE ALUMINIUM**  
Pour abattage (cranté, anti-recul) 12 x 4 cm

POIDS	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
190 g	1	0000 881 2201	8,33 / 10,00

**COIN D'ABATTAGE ALUMINIUM**  
Pour abattage (forgé, embout bois + anneau)

POIDS	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
980 g	1	0000 890 9200	32,50 / 39,00

**COIN VRILLÉ ALUMINIUM**  
Pour refente, nervure de guidage, griffe de retenue

POIDS	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
920 g	1	0000 881 2221	36,83 / 44,20

## SCIE DENTURE JAPONAISE

**SCIE PLIABLE**  
Avec manche bi-matière et triple denture

PRODUIT	Ø MAXI.	TAILLE	POIDS	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
PR 16	65 mm	16 cm	160 g	1	0000 881 8700	35,00 / 42,00

**SCIE ÉBRANCHAGE**  
Lame droite, triple denture japonaise, poignée bi-matière

PRODUIT	Ø MAXI.	TAILLE	POIDS	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
PR 24	100 mm	24 cm	305 g	1	0000 881 8701	55,83 / 67,00
PR 33	150 mm	33 cm	370 g	1	0000 881 8702	65,00 / 78,00

**SCIE ÉBRANCHAGE**  
Lame courbée, triple denture japonaise, poignée bi-matière

PRODUIT	Ø MAXI.	TAILLE	POIDS	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
PR 27 C	120 mm	27 cm	358 g	1	0000 881 8703	74,17 / 89,00
PR 33 C	150 mm	33 cm	391 g	1	0000 881 8704	79,17 / 95,00

## OUTILS TÉLESCOPIQUES

**MANCHE TÉLESCOPIQUE**  
(tubes en 2 parties)  
Pour les 2 accessoires ci-dessous

PRODUIT	TAILLE	POIDS	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
-	175 à 320 cm	-	1	0000 881 6101	82,50 / 99,00

**SCIE JAPONAISE**  
Pour manche 0000 881 6101

PRODUIT	TAILLE	POIDS	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
PR 38 CT	40 cm	400 g	1	0000 881 3672	57,50 / 69,00

**SCIE TÉLESCOPIQUE**  
Scie professionnelle livrée avec fourreau

PRODUIT	TAILLE	POIDS	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
PR 40 CT	40 cm	772 g	1	0000 881 4141	101,67 / 122,00

**MANCHE TÉLESCOPIQUE**  
Pour scie Turbocut 0000 881 4141

PRODUIT	TAILLE	POIDS	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
-	184 à 456 cm	1750 g	1	0000 881 4113	158,33 / 190,00

## CROCHETS ET PINCES

**CROCHET TIRE-BOIS**

PRODUIT	SPÉCIFICITÉ	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
FZ 10	Acier trempé poignée confort	1	0000 881 2907	21,67 / 26,00

**CROCHET DE LEVAGE**

PRODUIT	SPÉCIFICITÉ	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
FP 10	Poignée en "D" confort	1	0000 881 4401	29,17 / 35,00

**PINCE MANUELLE**  
Ouverture 20 cm

PRODUIT	SPÉCIFICITÉ	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
FP 20	Pointes trempées	1	0000 881 3005	32,50 / 39,00

## LEVIERS, TOURNEBILLE ET SAPIE

**LEVIER D'ABATTAGE AVEC CROCHET TOURNEBILLE**

SPÉCIFICITÉ	DIM.	POIDS	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Avec crochet tournebille	76 cm / 130 cm	1800 g / 3400 g	1	0000 881 2701	55,83 / 67,00
			1	0000 881 2700	82,50 / 99,00

**SAPIE À MAIN**  
Avec manche en frêne

SPÉCIFICITÉ	DIM.	POIDS	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
-	35 cm	500 g	1	0000 881 2800	31,67 / 38,00

**SAPIE EN ALUMINIUM**

SPÉCIFICITÉ	DIM.	POIDS	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Poignée confort	70 cm	580 g	1	0000 881 2805	82,50 / 99,00



# OUTILLAGE ET ACCESSOIRES FORESTIERS



## HACHETTES



### HACHETTE DE BÛCHERON

Avec manche en frêne

PRODUIT	TAILLE	POIDS	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
AX 6	40 cm	600 g	1	0000 881 1969	26,67 / 32,00



### HACHETTE À REFENDRE

Avec manche en frêne

PRODUIT	TAILLE	POIDS	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
AX 13 C	50 cm	1250 g	1	0000 881 1914	48,33 / 58,00

## HACHES



### HACHE DE BÛCHERON

Avec manche en frêne

PRODUIT	TAILLE	POIDS	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
AX 10	60 cm	1000 g	1	0000 881 1971	44,17 / 53,00



### HACHE DE BÛCHERON

Avec manche hickory, douille de protection et plaque de sécurité

PRODUIT	TAILLE	POIDS	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
AX 16 S	70 cm	1550 g	1	0000 881 1957	90,83 / 109,00



### HACHE À REFENDRE

Avec manche hickory, douille de protection et plaque de sécurité

PRODUIT	TAILLE	POIDS	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
AX 28 CS	80 cm	2800 g	1	0000 881 2014	78,33 / 94,00



### PIERRE À AFFÛTER

PRODUIT	TAILLE	POIDS	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
-	-	-	1	0000 881 6001	12,50 / 15,00



## OUTIL D'AFFÛTAGE 3 EN 1

PRODUIT	TAILLE	POIDS	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
-	-	-	1	0000 881 9801	24,17 / 29,00

## MERLINS



### MERLIN UNIVERSEL

Avec manche en frêne

PRODUIT	TAILLE	POIDS	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
AX 30 C	85 cm	3000 g	1	0000 881 2009	36,67 / 44,00



### MERLIN

Avec manche hickory, douille de protection et plaque de sécurité

PRODUIT	TAILLE	POIDS	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
AX 33 CS	90 cm	3300 g	1	0000 881 2011	86,67 / 104,00

## GAMME MANCHE RENFORCÉ POLYAMIDE (FIBRES DE VERRE) TÊTE ACIER C 60



### HACHETTE DE BÛCHERON

PRODUIT	TAILLE	POIDS	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
AX 6 P	37 cm	640 g	1	0000 881 6801	41,67 / 50,00



### HACHE DE BÛCHERON

PRODUIT	TAILLE	POIDS	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
AX 15 P	73 cm	1450 g	1	0000 881 6701	62,83 / 75,40



### HACHE À REFENDRE

PRODUIT	TAILLE	POIDS	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
AX 20 PC	75 cm	1950 g	1	0000 881 6602	71,75 / 86,10

## MARQUAGE



### CRAIE DE MARQUAGE 12 CM POUR BOIS SEC OU HUMIDE

SPÉCIFICITÉ	COULEUR	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Forte pigmentation	Bleu	Boîte de 12	0000 881 1500	11,67 / 14,00
	Rouge	Boîte de 12	0000 881 1501	
	Vert	Boîte de 12	0000 881 1502	
	Jaune	Boîte de 12	0000 881 1503	
	Noir	Boîte de 12	0000 881 1504	



### PORTE-CRAIE POUR CRAIE Ø 11-12 MM

Avec blocage métallique de la craie

SPÉCIFICITÉ	COULEUR	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Boitier anti-chocs (ABS)	Orange	1	0000 881 1602	8,33 / 10,00



### BOMBE DE MARQUAGE EN AÉROSOL 500 ML

100% biodégradable

SPÉCIFICITÉ	COULEUR	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Pigment lumineux Tenue longue durée	Bleu	1	0000 881 1792	8,33 / 10,00
	Rouge	1	0000 881 1789	
	Orange	1	0000 881 1787	
	Vert	1	0000 881 1791	
	Jaune	1	0000 881 1790	
	Blanc	1	0000 881 1793	

## MESURAGE



### LASER 2 EN 1 DOUBLE FONCTION

Indicateur sens d'abattage et aide au billonage  
Livré nu sans support (DVD + sac de transport fourni)

PRODUIT	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Laser 2 en 1	1	0000 400 0200	111,67 / 134,00
Support pour MS 231 / 241 / 251	1	1143 791 5400	3,92 / 4,70
Support pour MS 261 / 271 / 291	1	1141 791 5400	4,38 / 5,26



### DÉCAMÈTRE À ENROULEUR AUTOMATIQUE

SPÉCIFICITÉ	VERSION	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Boitier métallique	15 m	1	0000 881 0800	52,50 / 63,00
	20 m	1	0000 881 0804	60,00 / 72,00
	25 m	1	0000 881 0801	62,50 / 75,00



### MÈTRE À TRACER EN BOIS DE HÊTRE

Marquage tous les 10 cm

SPÉCIFICITÉ	VERSION	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Rainette de pointe	100 cm	1	0000 881 1200	28,33 / 34,00





## LA GAMME DES EPI STIHL



Vous trouverez ici le guide des tailles 2022 pour les équipements de protection individuelle STIHL présentant les coupes STANDARD et les coupes SPÉCIALES.

### VESTES *Toutes les tailles sont données en cm*

STANDARD		XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
1	TAILLE	170-176	172-178	174-180	176-182	178-184	180-186	182-188
2	TOUR DE POITRINE	76-84	84-92	92-100	100-108	108-116	116-124	124-132
3	TAILLE	62-70	70-78	78-86	86-96	96-106	106-116	116-126

### PANTALONS *Toutes les tailles sont données en cm*

STANDARD		XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
1	TAILLE	166-170	172-178	174-180	176-182	178-184	180-186	182-188
3	TOUR DE TAILLE	62-70	70-78	78-86	86-96	96-106	106-116	116-126
4	TOUR DE HANCHE	76-82	82-88	88-104	104-110	110-116	116-122	122-128
5	LONGUEUR DE COUPE	77-80	78-81	79-82	80-83	81-84	82-85	83-86

#### SPÉCIALE - 6CM

		S-6	M-6	L-6	XL-6
1	TAILLE	166-170	168-174	170-176	172-178
3	TOUR DE TAILLE	74-82	82-90	90-100	100-110
4	TOUR DE HANCHE	82-88	88-104	104-110	110-116
5	LONGUEUR DE COUPE	72-75	73-76	74-77	75-78

#### SPÉCIALE + 6CM

		S+6	M+6	L+6	XL+6
1	TAILLE	178-184	180-186	182-188	184-190
3	TOUR DE TAILLE	68-76	76-84	94-94	94-104
4	TOUR DE HANCHE	80-86	86-102	102-108	108-114
5	LONGUEUR DE COUPE	84-87	85-88	86-89	87-90

### LES TAILLES SPÉCIALES -6 ET +6 POUR LES PANTALONS

Ce sont des tailles ajustées de moins ou plus 6 cm afin de s'adapter aux différentes morphologies des utilisateurs.

**Attention, ces tailles ne sont pas disponibles pour toutes les catégories de produits.**

Référez-vous au catalogue ou au tarif pour connaître les produits concernés.

Données à utiliser pour les tailles standards et spéciales dans cet ordre  
Vestes 1/2/3 et Pantalons 5/3/1  
ou Salopettes 5/4/1

#### 1 TAILLE

#### 2 TOUR DE POITRINE

#### 3 TOUR DE TAILLE


Pour un pantalon, mesurer au niveau de la ceinture

#### 4 TOUR DE HANCHE

Pour une salopette, mesurer au niveau des hanches.

#### 5 LONGUEUR DE COUPE

du début de l'entrejambe jusqu'au sol pieds nus.



# EPI - TENUES DE TRAVAIL FORESTIER



## LIGNE FUNCTION UNIVERSAL



### VESTE

Renforts contre les épines au niveau du cou, des épaules et des coudes. Poignées ajustables. 3 poches et grand logo STIHL dans le dos

COULEUR	TAILLE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT	PRIX € TTC
Noir Orange	S	1	0088 335 0703	65,83	79,00
	M	1	0088 335 0704		
	L	1	0088 335 0705		
	XL	1	0088 335 0706		
	XXL	1	0088 335 0707		



### PANTALON ANTI-COUPURES

Protection anti-coupures classe 1 (20m/s) avec 9 couches de protection. Renforts contre les épines jusqu'à mi-cuisse à l'avant et jusqu'aux genoux à l'arrière. Tissu aéré à l'arrière des cuisses pour une bonne ventilation

COULEUR	TAILLE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT	PRIX € TTC
Noir Orange	XS	1	0088 342 1502	82,50	99,00
	S	1	0088 342 1503		
	M	1	0088 342 1504		
	L	1	0088 342 1505		
	XL	1	0088 342 1506		
	XXL	1	0088 342 1507		
	3XL	1	0088 342 1508		
	S-6	1	0088 342 1513		
	M-6	1	0088 342 1514		
	L-6	1	0088 342 1515		
	XL-6	1	0088 342 1516		
M+6	1	0088 342 1524			
L+6	1	0088 342 1525			
XL+6	1	0088 342 1526			



### SALOPETTE ANTI-COUPURES

Protection anti-coupures classe 1 (20m/s) avec 9 couches de protection

COULEUR	TAILLE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT	PRIX € TTC
Noir Orange	XS	1	0088 388 0602	103,33	124,00
	S	1	0088 388 0603		
	M	1	0088 388 0604		
	L	1	0088 388 0605		
	XL	1	0088 388 0606		
	XXL	1	0088 388 0607		
3XL	1	0088 388 0608			
S-6	1	0088 388 0613			

## LIGNE JAMBIÈRES FUNCTION



### JAMBIÈRES FUNCTION ANTI-COUPURES 270°

Grand confort, thermo-actif, sangle élastique (classe 1 / design B)

COULEUR	TAILLE cm	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT	PRIX € TTC
Anthracite Orange	85	1	0088 521 0201	103,00	123,60
	90	1	0088 521 0202		
	95	1	0088 521 0203		
	100	1	0088 521 0204		



### JAMBIÈRES FUNCTION ANTI-COUPURES 360°

Grand confort, thermo-actif, sangle élastique (classe 1 / design C)

COULEUR	TAILLE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT	PRIX € TTC
Anthracite Orange	XS-M	1	0088 508 0100	119,17	143,00
	L-XXL	1	0088 508 0101		

## LIGNE FUNCTION ERGO



### VESTE

Matière robuste renforcée contre les épines et protection contre l'humidité et les salissures. Bandes réfléchissantes pour une bonne visibilité

COULEUR	TAILLE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT	PRIX € TTC
Vert	XS	1	0088 335 0602	100,83	121,00
	S	1	0088 335 0603		
	M	1	0088 335 0604		
	L	1	0088 335 0605		
	XL	1	0088 335 0606		
	XXL	1	0088 335 0607		



### PANTALON ANTI-COUPURES

Protection anti-coupures classe 1 (20m/s) avec 7 couches de protection. Renforcé contre les épines et protection contre l'humidité et contre les salissures. Bandes réfléchissantes pour une bonne visibilité

COULEUR	TAILLE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT	PRIX € TTC
Vert	XS	1	0088 342 1002	110,83	133,00
	S	1	0088 342 1003		
	M	1	0088 342 1004		
	L	1	0088 342 1005		
	XL	1	0088 342 1006		
	XXL	1	0088 342 1007		
	3XL	1	0088 342 1008		
	M-6	1	0088 342 1014		
	L-6	1	0088 342 1015		
	XL-6	1	0088 342 1016		
	M+6	1	0088 342 1024		
	L+6	1	0088 342 1025		
	XL+6	1	0088 342 1026		



## LIGNE DYNAMIC



### VESTE

COULEUR	TAILLE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT	PRIX € TTC
Orange Noir Sable	S	1	0088 335 0903	163,33	196,00
	M	1	0088 335 0904		
	L	1	0088 335 0905		
	XL	1	0088 335 0906		
	XXL	1	0088 335 0907		
	3XL	1	0088 335 0908		



### PANTALON ANTI-COUPURES A2

Grande propriété imperméable, bonne thermo-activité, 8 couches anti-coupures (classe 2 / design A)

COULEUR	TAILLE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT	PRIX € TTC
Anthracite Orange	XS	1	0088 342 1702	185,00	222,00
	S	1	0088 342 1703		
	M	1	0088 342 1704		
	L	1	0088 342 1705		
	XL	1	0088 342 1706		
	XXL	1	0088 342 1707		
3XL	1	0088 342 1708			

## LIGNE DYNAMIC VENT



### VESTE

Fort niveau de thermo-activité

COULEUR	TAILLE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT	PRIX € TTC
Orange Noir Sable	XS	1	0088 335 0502	137,50	165,00
	S	1	0088 335 0503		
	M	1	0088 335 0504		
	L	1	0088 335 0505		
	XL	1	0088 335 0506		
	XXL	1	0088 335 0507		



### PANTALON ANTI-COUPURES

Fort niveau de thermo-activité, 8 couches anti-coupures (classe 1 / design A)

COULEUR	TAILLE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT	PRIX € TTC
Orange Noir Sable	XS	1	0088 342 0902	163,33	196,00
	S	1	0088 342 0903		
	M	1	0088 342 0904		
	L	1	0088 342 0905		
	XL	1	0088 342 0906		
	XXL	1	0088 342 0907		

# EPI - TENUES DE TRAVAIL FORESTIER



## LIGNE ADVANCE



### VESTE X-SHELL POUR L'HIVER

Grande robustesse couche extérieure, grande propriété imperméable / excellent thermo-activité

COULEUR	TAILLE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT	PRIX € TTC
	XS	1	0088 335 1202		
	S	1	0088 335 1203		
Anthracite	M	1	0088 335 1204	234,17	
Orange	L	1	0088 335 1205	281,00	
	XL	1	0088 335 1206		
	XXL	1	0088 335 1207		



### VESTE X-VENT POUR L'ÉTÉ

Grande robustesse couche extérieure, imperméable, respirante et légère

COULEUR	TAILLE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT	PRIX € TTC
	S	1	0088 335 1003		
	M	1	0088 335 1004		
Orange	L	1	0088 335 1005	187,50	
Noir	XL	1	0088 335 1006	225,00	
	XXL	1	0088 335 1007		



### PANTALON X-LIGHT ANTI-COUPURES

(classe 1 / design A)  
6 couches anti-coupures (Avertic Prolite™) ultra léger, hautement thermo-actif, entrejambe élastique

COULEUR	TAILLE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT	PRIX € TTC
	S	1	0088 342 1403		
	M	1	0088 342 1404		
	L	1	0088 342 1405		
	XL	1	0088 342 1406		
Noir	XXL	1	0088 342 1407	203,33	
	3XL	1	0088 342 1408	244,00	
	S-6	1	0088 342 1413		
	M-6	1	0088 342 1414		
	L-6	1	0088 342 1415		
	XL-6	1	0088 342 1416		



### SALOPETTE X-LIGHT ANTI-COUPURES

(classe 1 / design A)  
6 couches anti-coupures (Avertic Prolite™) ultra léger, hautement thermo-actif, entrejambe élastique

COULEUR	TAILLE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT	PRIX € TTC
	S	1	0088 388 0503		
	M	1	0088 388 0504		
	L	1	0088 388 0505	240,83	
Noir	XL	1	0088 388 0506	289,00	
	XXL	1	0088 388 0507		
	3XL	1	0088 388 0508		



### PANTALON X-FLEX ANTI-COUPURES

(classe 1 / design A)  
Grande propriété imperméable / excellent thermo-activité 6 couches anti-coupures (Avertic Prolite™), grande liberté de mouvement

COULEUR	TAILLE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT	PRIX € TTC
	XS	1	0088 342 1202		
	S	1	0088 342 1203		
	M	1	0088 342 1204		
	L	1	0088 342 1205		
	XL	1	0088 342 1206		
Noir	XXL	1	0088 342 1207	249,17	
Orange	3XL	1	0088 342 1208	299,00	
	S-6	1	0088 342 1213		
	M-6	1	0088 342 1214		
	L-6	1	0088 342 1215		
	XL-6	1	0088 342 1216		

## LIGNE ADVANCE X-TREEM

### Travaux d'élagages



### VESTE

Très grande robustesse, hydrofuge, thermo-actif, liberté de mouvement, manches amovibles, anti-abrasion

COULEUR	TAILLE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT	PRIX € TTC
	S	1	0088 335 0803		
	M	1	0088 335 0804		
Noir	L	1	0088 335 0805	345,00	
Orange	XL	1	0088 335 0806	414,00	
	XXL	1	0088 335 0807		



### PANTALON ANTI-COUPURES

(classe 1 / design A)  
6 couches anti-coupures (Avertic Prolite™), bretelles incluses, guêtre amovible, anti-abrasion

COULEUR	TAILLE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT	PRIX € TTC
	S	1	0088 342 1603		
	M	1	0088 342 1604		
Noir	L	1	0088 342 1605	370,83	
Orange	XL	1	0088 342 1606	445,00	
	XXL	1	0088 342 1607		
	3XL	1	0088 342 1608		



### MANCHETTES

Avec protection anti-coupures classe 1 (20m/s)

COULEUR	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT	PRIX € TTC
Noir / Orange	1 paire	0088 544 0010	65,67	78,80



### PANTALON X-CLIMB SPÉCIAL TRAVAIL AVEC SCIE À MAIN

Grande robustesse couche extérieure, grande propriété imperméable / excellent thermo-activité

COULEUR	TAILLE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT	PRIX € TTC
	XS	1	0088 494 0002		
	S	1	0088 494 0003		
Tourbe	M	1	0088 494 0004	150,00	
Noir	L	1	0088 494 0005	180,00	
	XL	1	0088 494 0006		
	XXL	1	0088 494 0007		

# EPI - TENUES DE TRAVAIL FORESTIER



## LIGNE PROTECT MS



### VESTE

Haute visibilité (classe 2) et anti-coupures (classe 2), légère et confortable

COULEUR	TAILLE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT PRIX € TTC
Noir Orange Jaune	XS	1	0088 326 0402	
	S	1	0088 326 0403	
	M	1	0088 326 0404	243,33
	L	1	0088 326 0405	292,00
	XL	1	0088 326 0406	
	XXL	1	0088 326 0407	



### PANTALON

Haute visibilité (classe 2) et anti-coupures (classe 1, design A), léger et confortable

COULEUR	TAILLE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT PRIX € TTC
Noir Orange Jaune	S	1	0088 399 0103	
	M	1	0088 399 0104	
	L	1	0088 399 0105	120,00
	XL	1	0088 399 0106	144,00
	XXL	1	0088 399 0107	



### JAMBIÈRE 360°

Avec protection anti-coupures (classe 1, design C, norme EN 381), haute visibilité classe 1 (norme EN ISO 20471)

COULEUR	TAILLE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT PRIX € TTC
Orange de signalisation	XS-M	1	0088 508 0000	126,67
	L-XXL	1	0088 508 0001	152,00



### HAUT DE SALOPETTE

À boutonner au pantalon Protect MS, taille unique

COULEUR	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT PRIX € TTC
Noir / Orange / Jaune	1	0088 522 0010	32,00 38,40

## LIGNE HAUTE VISIBILITÉ



### VESTE DE SIGNALISATION VENT 471

COULEUR	TAILLE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Orange vif	XS	1	0088 326 0102	
	S	1	0088 326 0103	
	M	1	0088 326 0104	92,50 / 111,00
	L	1	0088 326 0105	
	XL	1	0088 326 0106	
	XXL	1	0088 326 0107	





# EPI - VÊTEMENTS DE TRAVAIL



## LIGNES FS ET HS PROTECT

Vêtements de travail pour le débroussaillage, la taille des haies et le jardinage



### PANTALON FS PROTECT

Idéal travaux de débroussaillage, protection contre les projections, nombreuses poches, longs orifices d'aération à l'arrière  
Accessoires, voir ci-contre : jambières et bretelles FS

COULEUR	TAILLE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT	PRIX € TTC
	XS	1	0088 458 0002		
	S	1	0088 458 0003		
Noir	M	1	0088 458 0004	94,08	
Vert foncé	L	1	0088 458 0005	112,90	
	XL	1	0088 458 0006		
	XXL	1	0088 458 0007		



### PANTALON FS TRIPROTECT

Triple protection : projections / épines / humidité, nombreuses poches, longs orifices d'aération à l'arrière  
Accessoires, voir ci-contre : jambières, protège-genoux et bretelles FS

COULEUR	TAILLE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT	PRIX € TTC
	XS	1	0088 458 0102		
	S	1	0088 458 0103		
	M	1	0088 458 0104		
Noir	L	1	0088 458 0105	127,50	
Tourbe	XL	1	0088 458 0106	153,00	
	XXL	1	0088 458 0107		
	3XL	1	0088 458 0108		



### PANTALON HS MULTI-PROTECT STRETCH

Idéal débroussaillage et taille de haies, étanche au niveau des genoux et de l'ourlet, longs orifices d'aération à l'arrière jambes détachables pour pantalon 3/4  
Accessoires, voir ci-contre : jambières, protège-genoux et bretelles FS

COULEUR	TAILLE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT	PRIX € TTC
	XS	1	0088 459 0102		
	S	1	0088 459 0103		
	M	1	0088 459 0104		
Noir	L	1	0088 459 0105	137,42	
Jean délavé	XL	1	0088 459 0106	164,90	
	XXL	1	0088 459 0107		
	3XL	1	0088 459 0108		



## ACCESSOIRES POUR PANTALONS PROTECT



### BRETelles VELCRO POUR PANTALON FS ET HS

COULEUR	TAILLE cm	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Orange	130	1	0000 884 1593	30,08 / 36,10



### JAMBIÈRES FS DE PROTECTION

Contre projections des débroussailluses

COULEUR	TAILLE cm	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Noir	50	1	0000 885 1801	29,25 / 35,10



### JAMBIÈRES HS DE PROTECTION

Contre blessures des lames de taille-haies

COULEUR	TAILLE cm	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Noir	65	1	0000 885 2200	83,33 / 100,00



### PROTÈGE GENOUX

COULEUR	TAILLE cm	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Gris	-	1	0000 884 1595	14,25 / 17,10

## ACCESSOIRES (CEINTURES, BRETelles)



### CEINTURE PORTE-OUTILS EN CUIR

Épaisseur 3 mm

COULEUR	TAILLE cm	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Marron	125 x 4	1	0000 881 0600	19,17 / 23,00
Noir		1	0000 881 0602	



### BRETelles CLIPS MÉTAL

COULEUR	TAILLE cm	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Orange	110	1	0000 884 1510	15,08 / 18,10



### BRETelles À BOUTON

COULEUR	TAILLE cm	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Noir	110	1	0000 884 1579	27,33 / 32,80

# EPI - VÊTEMENTS DE PLUIE



## LIGNE VÊTEMENTS DUROFLEX



### VESTE

Résistante à la pénétration de l'eau : classe 3, légère, élastique, facile à nettoyer, haute visibilité

COULEUR	TAILLE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT	PRIX € TTC
Orange	S	1	0088 554 0203	80,00	96,00
	M	1	0088 554 0204		
	L	1	0088 554 0205		
	XL	1	0088 554 0206		
	XXL	1	0088 554 0207		

## LIGNE VÊTEMENTS DE PLUIE RAINTEC



### VESTE DE PLUIE RAINTEC

Matière extrêmement résistante, col Softshell réglable, capuche avec visière, longues aérations sous les bras, coutures soudées et fermetures hydrofuges

COULEUR	TAILLE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT	PRIX € TTC
Anthracite Orange	S	1	0088 554 0103	130,25	156,30
	M	1	0088 554 0104		
	L	1	0088 554 0105		
	XL	1	0088 554 0106		
	XXL	1	0088 554 0107		



### PANTALON DE PLUIE RAINTEC

Matière extrêmement résistante, nombreuses aérations, poche au niveau de la cuisse, coutures soudées, fermetures hydrofuges

COULEUR	TAILLE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT	PRIX € TTC
Anthracite Orange	S	1	0088 352 0003	92,50	111,00
	M	1	0088 352 0004		
	L	1	0088 352 0005		
	XL	1	0088 352 0006		
	XXL	1	0088 352 0007		

# EPI - VÊTEMENTS DE CONFORT ET ACCESSOIRES



## LIGNE SOUS-VÊTEMENTS ADVANCE



### T-SHIRT À MANCHES LONGUES ADVANCE

Structure nervurée (sans coutures), coupe très moderne, épaules et avant bras rembourrés, coudes élastiques, hydrofuge et absorbant, antibactérien

COULEUR	TAILLE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT	PRIX € TTC
Noir	S	1	0000 888 6048	65,67	78,80
	M	1	0000 888 6052		
	L	1	0000 888 6056		
	XL	1	0000 888 6060		
	XXL	1	0000 888 6064		



### PANTALON DE CONFORT ADVANCE

Structure nervurée (sans coutures), coupe très moderne, tibias rembourrés, genoux élastiques, zone chauffante à l'arrière, hydrofuge et absorbant, antibactérien

COULEUR	TAILLE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT	PRIX € TTC
Noir	S	1	0000 888 5948	52,00	62,40
	M	1	0000 888 5952		
	L	1	0000 888 5956		
	XL	1	0000 888 5960		
	XXL	1	0000 888 5964		



### T-SHIRT FONCTIONNEL MAG COOL DYNAMIC

Thermo-actif, anti-odeurs, séchage rapide, imprimé graphique tronçonneuse

COULEUR	TAILLE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT	PRIX € TTC
Noir Argent	S	1	0088 302 0048	42,83	51,40
	M	1	0088 302 0052		
	L	1	0088 302 0056		
	XL	1	0088 302 0060		
Orange Noir	XXL	1	0088 302 0064	42,83	51,40
	S	1	0088 302 0148		
	M	1	0088 302 0152		
	L	1	0088 302 0156		
	XL	1	0088 302 0160		
XXL	1	0088 302 0164			



# EPI - CHAUSSURES ET BOTTES



## ACCESSOIRES CHAUSSURES

### LACETS

POUR MODÈLE	TAILLE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Worker S3	140 cm	1	0000 885 1700	5,42 / 6,50
Ranger GTX ou Advance GTX	160 cm	1	0000 884 1589	6,50 / 7,80
Function	190 cm	1	0000 884 1783	7,33 / 8,80
Advance GTX	230 cm	1	0000 884 1782	9,17 / 11,00
Spécial PLUS	240 cm	1	0000 884 1590	9,67 / 11,60

### BOTTES ANTI-COUPURES



#### FUNCTION (classe 1 : 20 m/s)

Caoutchouc, coque acier anti-écrasement, soufflet ajustable, poids réduit, semelles auto-nettoyantes à gros crampons

COULEUR	POINTURE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Orange / Noir	du 39 au 47	1	0088 493 01xx*	74,92 / 89,90



#### FORESTIÈRE (classe 3 : 28 m/s)

Caoutchouc, coque acier anti-écrasement, soufflet ajustable, poids réduit, semelles auto-nettoyantes à gros crampons, bandes réfléchissantes

COULEUR	POINTURE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Orange / Noir	du 38 au 48	1	0088 493 00xx*	90,83 / 109,00

### CHAUSSURES ANTI-COUPURES



#### FUNCTION (classe 1 : 20 m/s)

Cuir de vachette, coque acier anti-écrasement, doublure thermo-active

COULEUR	POINTURE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Noir	du 39 au 47	1	0088 532 04xx*	159,17 / 191,00



#### DYNAMIC S3 (classe 1 : 20 m/s)

Cuir de vachette, coque acier anti-écrasement, semelle anti-perforation acier

COULEUR	POINTURE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Marron	du 38 au 48	1	0088 532 01xx*	252,33 / 302,80



#### DYNAMIC GTX (classe 1 : 20 m/s)

Cuir, coque acier anti-écrasement, imperméable et respirant, membrane GORE-TEX®

COULEUR	POINTURE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Noir	du 38 au 48	1	0088 532 02xx*	277,50 / 333,00



#### ADVANCE GTX (classe 2 : 24 m/s)

Cuir de daim, coque acier anti-écrasement, imperméable, membrane GORE-TEX®

COULEUR	POINTURE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Noir	du 39 au 48	1	0088 532 03xx*	326,67 / 392,00

### CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



#### WORKER S2 NON ANTI-COUPURES

Cuir, coque acier anti-écrasement, semelle orthopédique, tige basse : 8,5 cm

COULEUR	POINTURE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Noir	du 39 au 48	1	0088 530 01xx*	103,00 / 123,60

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

<b>NOUVEAU</b>	Noir	du 39 au 48	1	0088 530 02xx*	103,00 / 123,60
----------------	------	-------------	---	----------------	-----------------



#### WORKER S3 NON ANTI-COUPURES

Cuir, coque acier anti-écrasement, semelle orthopédique, tige haute : 11 cm

COULEUR	POINTURE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Noir	du 39 au 48	1	0088 489 00xx*	112,08 / 134,50

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

<b>NOUVEAU</b>	Noir	du 39 au 48	1	0088 489 01xx*	112,08 / 134,50
----------------	------	-------------	---	----------------	-----------------

# EPI - PROTECTION DE LA TÊTE

### CASQUES



#### FUNCTION BASIC

Coque en HDPE, visière en nylon, serrage réglable

COULEUR	SNR dB(A)	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Orange	24	1	0000 888 0810	46,67 / 56,00



#### DYNAMIC ERGO

Coque en ABS, visière réglable en nylon

COULEUR	SNR dB(A)	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Orange	28	1	0000 888 0808	65,83 / 79,00



#### DYNAMIC X ERGO

Coque en ABS, visière réglable en métal

COULEUR	SNR dB(A)	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Orange	30	1	0000 888 0807	83,33 / 100,00



#### ADVANCE VENT

Léger, coque en ABS, visière en métal, bandes réfléchissantes

COULEUR	SNR dB(A)	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Orange / Argenté	27	1	0000 888 0801	92,50 / 111,00



#### ADVANCE X VENT

Léger, coque en ABS, visière acier en nid d'abeilles, bandes réfléchissantes

COULEUR	SNR dB(A)	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Orange / Argenté	29	1	0000 888 0802	111,67 / 134,00



#### ADVANCE X VENT AVEC PROTÈGE NUQUE

COULEUR	SNR dB(A)	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Orange / Argenté	29	1	0000 888 0805	120,83 / 145,00



#### ADVANCE X CLIMB

Conçu pour l'élagage. Léger, coque en ABS, visière en nylon amovible, bande réfléchissantes, double norme

COULEUR	SNR dB(A)	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Orange / Argenté	28	1	0000 888 0812	160,00 / 192,00



#### ADVANCE X VENT BT

Léger, coque en ABS, visière métal en nid d'abeilles, bandes réfléchissantes, avec protèges-oreilles Bluetooth

COULEUR	SNR dB(A)	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Orange	27	1	0000 888 0806	201,67 / 242,00

# EPI - PROTECTION DE LA TÊTE



## ACCESSOIRES CASQUES

### JUGULAIRE POUR CASQUE ADVANCE VENT ET X-VENT

Permet d'utiliser le casque pour l'élagage

COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
1	0000 889 8007	12,50 / 15,00

### MENTONNIÈRE POUR CASQUES DYNAMIC

COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
1	0000 889 8010	10,08 / 12,10



### LUNETTES ESCAMOTABLES

POUR LES CASQUES	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Dynamic X-Ergo (light plus)	1	0000 884 0370	16,67 / 20,00
Advance Vent, Advance X Vent	1	0000 894 9402	22,33 / 26,80



### RALLONGE VISIÈRE

POUR LES CASQUES	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Advance X Vent, Advance Vent	1	0000 889 8008	7,50 / 9,00



### PROTÈGE NUQUE

POUR LES CASQUES	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Function Basic	1	0000 889 8004	5,58 / 6,70
Dynamic Ergo et X-Ergo	1	0000 889 8009	8,25 / 9,90
Advance Vent et X-Vent	1	0000 889 8006	10,00 / 12,00



### NOUVEAU JEU DE PROTÈGE-OREILLES ADVANCE PROCOM

Protection auditive avec technologie de communication mesh-intercom intégrée.

POUR LES CASQUES	SNR dB(A)	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Advance X-Climb	31	1	0000 889 8011	374,92 / 449,00

## VISIÈRES



### FUNCTION GPA 33

(intégrale courte)

Visière grillagée nylon, coiffe réglable

TAILLE mm	BOUCHONS SNR dB(A)	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
180	33	1	0000 884 0252	28,00 / 33,60



### FUNCTION GPC 33

(intégrale courte)

Visière écran transparent, coiffe réglable

TAILLE mm	BOUCHONS SNR dB(A)	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
200	33	1	0000 884 0255	28,42 / 34,10

## VISIÈRES AVEC PROTÈGE OREILLES



### DYNAMIC GPA 30

(Complète courte)

Visière grillagée nylon, protection supplémentaire du front, coques réglables

TAILLE mm	BOUCHONS SNR dB(A)	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
180	30	1	0000 884 0254	52,00 / 62,40



### DYNAMIC GPC 30

(Complète longue)

Écran transparent enveloppant, protection supplémentaire du front, coques réglables

TAILLE mm	BOUCHONS SNR dB(A)	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
200	30	1	0000 884 0253	52,00 / 62,40



### DYNAMIC BT N

Casque de protection auditive avec connexion Bluetooth et visière nylon intégrée

BOUCHONS SNR dB(A)	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
29	1	0000 884 0537	130,00 / 156,00



# EPI - PROTECTION DE LA TÊTE



## PROTECTIONS AUDITIVES



### BOUCHONS D'OREILLES

En mousse PU (forme conique),  
matière douce 2 paires

COULEUR	SNR dB(A)	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Jaune	33	1	0000 886 0411	4,83 / 5,80



### CONCEPT 23

Hauteur réglable, coquilles et arceau pivotants

COULEUR	POIDS	SNR dB(A)	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Orange	163 g	23	1	0000 884 0539	11,50 / 13,80



### CONCEPT 24

Hauteur réglable, arceau métal, bonne aération

COULEUR	POIDS	SNR dB(A)	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Orange	202 g	24	1	0000 884 0541	20,00 / 24,00



### CONCEPT 24 F

Repliable, hauteur réglable

COULEUR	POIDS	SNR dB(A)	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Orange	192 g	24	1	0000 884 0542	25,83 / 31,00



### CONCEPT 28

Hauteur réglable, arceau métal, bonne aération

COULEUR	POIDS	SNR dB(A)	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Orange	236 g	28	1	0000 884 0543	29,17 / 35,00



### NOUVEAU TIMBERSPORTS® EDITION

Hauteur réglable, arceau métal, bandeau  
rembourré

COULEUR	SNR dB(A)	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Adulte Noir	28	1	0000 884 0546	30,75 / 36,90
Enfant Noir	28	1	0000 884 0547	27,42 / 32,90



## PROTECTIONS AUDITIVES AVEC BLUETOOTH



### DYNAMIC BT

Casque de protection auditive  
avec connexion Bluetooth

COULEUR	POIDS	SNR dB(A)	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Orange	370 g	29	1	0000 884 0519	120,83 / 145,00



### NOUVEAU ADVANCE PROCOM

Casque de protection auditive avec technologie  
de communication mesh-intercom intégrée

COULEUR	SNR dB(A)	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Noir	32	1	0000 884 0544	386,17 / 463,40

## LUNETTES DE PROTECTION



### STANDARD

Protection latérale, utilisable avec lunettes  
de vue

COULEUR	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Claire	1	0000 884 0367	5,75 / 6,90



### NOUVEAU FUNCTION SLIM

Protection latérale, anti-UV, anti-rayures,  
branches flexibles

COULEUR	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Claire	1	0000 884 0377	9,92 / 11,90
Teintée	1	0000 884 0378	



### CONTRAST

Protection latérale, anti-UV, anti-buée,  
et anti-rayures

COULEUR	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Claire	1	0000 884 0366	
Teintée	1	0000 884 0365	11,33 / 13,60
Jaune	1	0000 884 0363	
Orange	1	0000 884 0364	



### LIGHT PLUS

Protection latérale, anti-UV, anti-buée,  
et anti-rayures, large écran de protection

COULEUR	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Claire	1	0000 884 0370	
Teintée	1	0000 884 0371	16,67 / 20,00
Jaune	1	0000 884 0372	



### SUPER FIT

Protection latérale, anti-UV, anti-buée,  
et anti-rayures, très légères, forme sportive

COULEUR	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Claire	1	0000 884 0375	
Teintée	1	0000 884 0374	19,92 / 23,90
Jaune	1	0000 884 0373	



### ULTRASONIC

Protection latérale, utilisable avec lunettes  
de vue, spécial travaux découpeuses

COULEUR	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Teintée	1	0000 884 0359	25,58 / 30,70

# EPI - PROTECTION DES MAINS

## GANTS DE TRAVAIL



### FUNCTION UNIVERSAL

Cuir doublé, doublure coton, poignets larges

TAILLE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
Unique	1 paire	0088 611 1410	3,67 / 4,40



### FUNCTION SENSOTOUCH

Gants tactiles pour la manipulation d'un smartphone ou d'une tablette

TAILLE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
M 9	1 paire	0088 611 1509	4,67 / 5,60
L 10	1 paire	0088 611 1510	
XL 11	1 paire	0088 611 1511	



### FUNCTION DUROGRIP

Universel, protection contre humidité, hydrocarbures, épines, latex, bonne aération

TAILLE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
S 8	1 paire	0088 611 1008	8,33 / 10,00
M 9	1 paire	0088 611 1009	
L 10	1 paire	0088 611 1010	
XL 11	1 paire	0088 611 1011	



### FUNCTION THERMOGRIP

Universel, protection contre humidité, épines, latex, bonne aération

TAILLE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
S 8	1 paire	0088 611 1208	8,33 / 10,00
M 9	1 paire	0088 611 1209	
L 10	1 paire	0088 611 1210	
XL 11	1 paire	0088 611 1211	



### DYNAMIC DURO

Cuir souple, bandes élastiques aux poignets

TAILLE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
S 8	1 paire	0088 611 1308	14,67 / 17,60
M 9	1 paire	0088 611 1309	
L 10	1 paire	0088 611 1310	
XL 11	1 paire	0088 611 1311	



### NOUVEAU DYNAMIC SENSOLIGHT

Cuir de mouton, légers, aération des doigts, fermeture velcro au poignet, bandes réfléchissantes

TAILLE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
S 8	1 paire	0088 611 0808	16,58 / 19,90
M 9	1 paire	0088 611 0809	
L 10	1 paire	0088 611 0810	
XL 11	1 paire	0088 611 0811	



### NOUVEAU DISPONIBLE AU PRINTEMPS 2022 DYNAMIC VENT

Confortable, aération des doigts, fermeture velcro au poignet, liseret réfléchissant

TAILLE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
M 9	1 paire	0088 611 1709	21,66 / 26,00
L 10	1 paire	0088 611 1710	
XL 11	1 paire	0088 611 1711	



### DYNAMIC THERMOVENT

Spécial travaux hiver, cuir de chèvre (souplesse et durabilité), fermeture élastique aux poignets

TAILLE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
S 8	1 paire	0088 611 0508	23,75 / 28,50
M 9	1 paire	0088 611 0509	
L 10	1 paire	0088 611 0510	
XL 11	1 paire	0088 611 0511	



### NOUVEAU DISPONIBLE AU PRINTEMPS 2022 ADVANCE ERGO MS

Spécial tronçonneuse, cuir de chèvre et tissu filet au dos, confortable, aération des doigts, fermeture velcro au poignet, bandes réfléchissantes

TAILLE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
S 8	1 paire	0088 611 1608	24,92 / 29,90
M 9	1 paire	0088 611 1609	
L 10	1 paire	0088 611 1610	
XL 11	1 paire	0088 611 1611	

## GANTS DE TRAVAIL ANTI-COUPURES



### FUNCTION PROTECT MS

(classe 0 : 16 m/s design A) Paume en cuir sas coutures, côtes élastiques au poignet, protection anti-coupures sur le dessus de la main

TAILLE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
S 8	1 paire	0088 610 0108	30,00 / 36,00
M 9	1 paire	0088 610 0109	
L 10	1 paire	0088 610 0110	
XL 11	1 paire	0088 610 0111	




### DYNAMIC PROTECT MS

(classe 1 : 20 m/s design A) Paume en cuir sas coutures, côtes élastiques au poignet, protection anti-coupures sur le dessus de la main

TAILLE	COND.	CODE PRODUIT	PRIX € HT / € TTC
S 8	1 paire	0088 610 0008	43,83 / 52,60
M 9	1 paire	0088 610 0009	
L 10	1 paire	0088 610 0010	
XL 11	1 paire	0088 610 0011	



# PRODUITS CONNECTÉS



## SMART CONNECTORS

### MODÈLE

CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC  
PRIX NET REVENDEUR € HT



**STIHL SMART CONNECTOR**  
(1 connector par machine)  
**0000 400 4900**  
**17,83 / 21,40**  
**13,38**



**STIHL SMART CONNECTOR**  
(packaging de 10)  
**0000 400 4903**  
**157,25 / 188,70**  
**117,94**



**NOUVEAU STIHL SMART CONNECTOR 2A**  
Compatible sur une sélection de machines professionnelles à batterie STIHL  
**CA01 400 4900**  
**28,96 / 34,75**  
**21,72**

## STIHL CONNECTED BOX

### MODÈLE

CODE PRODUIT  
PRIX € HT / € TTC



**NOUVEAU STIHL CONNECTED BOX**  
**CE02 400 9600**  
**165,83 / 199,00**  
(remise accessoire)



**NOUVEAU STIHL CONNECTED MOBILE BOX**  
**CE02 400 9800**  
**249,04 / 299,00**  
(remise accessoire)



## STIHL CONNECTED

Permet de connecter l'ensemble des appareils thermiques, électriques filaires ou à batterie et d'obtenir des données précises sur le temps de fonctionnement des appareils. Véritable outil de gestion de flotte, il permet aux professionnels de planifier leur travail, optimiser l'entretien des machines et réduire les temps d'immobilisation.



# BARÈME DEEE

CONTRIBUTION du 01/01/2022 au 31/12/2022  
DÉSIGNATION PRIX € HT PRIX € TTC

TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES / À BATTERIE		
MSE 141	0,42	0,50
MSE 170	0,42	0,50
MSE 190	0,42	0,50
MSE 210	0,42	0,50
MSE 230	0,42	0,50
MSE 250	0,42	0,50
MSA 120	0,42	0,50
MSA 140	0,42	0,50
MSA 160	0,42	0,50
MSA 161 T	0,42	0,50
MSA 200	0,42	0,50
MSA 220 T	0,42	0,50
MSA 220 C-B	0,42	0,50
MSA 220 TC-O	0,42	0,50
MSA 300	0,42	0,50
MSA 300 C-O	0,42	0,50

### COUPE-BORDURES ET DÉBROUSSAILLEUSES ÉLECTRIQUES / À BATTERIE

FSE 31	0,42	0,50
FSE 52	0,42	0,50
FSE 60	0,42	0,50
FSE 71	0,42	0,50
FSE 81	0,42	0,50
FSA 45	0,42	0,50
FSA 57	0,42	0,50
FSA 60	0,42	0,50
FSA 86	0,42	0,50
FSA 90	0,42	0,50
FSA 130	0,42	0,50
FSA 135	0,42	0,50
KMA 130 R	0,42	0,50
KMA 135 R	0,42	0,50

### TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES / À BATTERIE

HSE 42	0,42	0,50
HSE 52	0,42	0,50
HSE 61	0,42	0,50
HSE 71	0,42	0,50
HSE 81	0,42	0,50
HSA 26	0,42	0,50
HSA 45	0,42	0,50
HSA 56	0,42	0,50
HSA 66	0,42	0,50
HSA 86	0,42	0,50
HSA 94	0,42	0,50

### PERCHES ÉLECTRIQUES / À BATTERIE

HLE 71	0,42	0,50
HTE 60	0,42	0,50
HLA 56	0,42	0,50
HLA 66	0,42	0,50
HTA 50	0,42	0,50
HLA 86	0,42	0,50
HLA 135	0,42	0,50
HTA 66	0,42	0,50
HTA 86	0,42	0,50
HTA 135	0,42	0,50

### AUTRES APPAREILS À BATTERIE

ASA 65	0,42	0,50
GTA 26	0,42	0,50
SPA 65	0,42	0,50
TSA 230	0,42	0,50
SEA 20	0,42	0,50

CONTRIBUTION du 01/01/2022 au 31/12/2022  
DÉSIGNATION PRIX € HT PRIX € TTC

SOUFFLEURS ÉLECTRIQUES / À BATTERIE		
BGE 71	0,42	0,50
BGE 81	0,42	0,50
SHE 71	0,42	0,50
SHE 81	0,42	0,50
BGA 45	0,42	0,50
BGA 57	0,42	0,50
BGA 86	0,42	0,50
BGA 100	0,42	0,50
BGA 200	0,42	0,50

### NETTOYEURS HAUTE-PRESSION ÉLECTRIQUES

RE 80 X	2,08	2,50
RE 90	2,08	2,50
RE 100 PLUS CONTROL	2,08	2,50
RE 110 PLUS	2,08	2,50
RE 120 PLUS	2,08	2,50
RE 130 PLUS	2,08	2,50
RE 150 PLUS	2,08	2,50
RE 163 PLUS	2,08	2,50
RE 170 PLUS	2,08	2,50
RE 232	2,08	2,50
RE 272 PLUS	2,08	2,50
RE 282 PLUS	2,08	2,50
RE 362 / RE 362 PLUS	2,08	2,50
RE 462 PLUS	2,08	2,50

### ASPIRATEURS ÉLECTRIQUES ET BALAYEUSES À BATTERIE

SE 33	0,83	1,00
SE 62 / SE 62 E	0,83	1,00
SE 122 / SE 122 E	0,83	1,00
KGA 770	0,83	1,00

### TONDEUSES ÉLECTRIQUES ET À BATTERIE - ROBOTS - SCARIFICATEUR

RME 235	2,08	2,50
RME 339	2,08	2,50
RME 443	2,08	2,50
RME 545	2,08	2,50
RLA 240	2,08	2,50
RMA 235	2,08	2,50
RMA 339	2,08	2,50
RMA 443	2,08	2,50
RMA 448	2,08	2,50
RMA 2 RV	2,08	2,50
RMA 765 V	2,08	2,50
RMI 422	2,08	2,50
RMI 522	2,08	2,50
RMI 632	2,08	2,50
RLE 240	2,08	2,50
RLE 540	2,08	2,50

### BROYEURS ÉLECTRIQUES

GHE 105	2,08	2,50
GHE 150	2,08	2,50
GHE 250	2,08	2,50
GHE 135	2,08	2,50
GHE 140	2,08	2,50
GHE 355	2,08	2,50
GHE 420	2,08	2,50

### PRODUITS CONNECTÉS

STIHL SMART CONNECTOR	0,12	0,15
STIHL SMART CONNECTOR 2 A	0,12	0,15
STIHL CONNECTED BOX	0,12	0,15
STIHL CONNECTED MOBILE BOX	0,12	0,15

# OUTILS SPÉCIAUX ET ÉQUIPEMENTS D'ATELIER

— (PRIX NETS)

MODÈLE ET DESCRIPTION	CODE PRODUIT	PRIX € HT	PRIX € TTC
<b>OUTILLAGE DIAGNOSTIC MOTEUR 2 TEMPS / 4 MIX</b>			
COFFRET CONTRÔLE PRESSION / DÉPRESSION - pompe à pression/dépression et jeu de brides	0000 890 1701	160,35	192,42
POMPE À PRESSION / DÉPRESSION - contrôle étanchéité des carters moteur / vilebrequin	0000 850 1300	112,17	134,60
TESTEUR D'ALLUMAGE ZAT 3	5910 850 4520	44,41	53,30
TESTEUR D'ALLUMAGE ZAT 4	5910 850 4503	17,85	21,42
COMPTE-TOURS EDT 8	5910 850 1100	49,90	59,88
APPAREIL DE DIAGNOSTIC MDG1	5910 840 0210	506,86	608,23
CÂBLE DIAGNOSTIC M-TRONIC - s'utilise avec le MDG1	5910 840 0408	38,35	46,02
CLÉ USB BLUETOOTH	5910 840 1501	44,04	52,85
BRIDE SPÉCIFIQUE POUR MS 500I	5910 850 4204	21,88	26,26
BRIDE SPÉCIFIQUE POUR MS 500I	5910 850 4206	5,39	6,47
PINCE DURITE SPÉCIFIQUE POUR MS 500I	5910 988 9100	2,79	3,35
COMPRESSIOMÈTRE	5910 850 2000	38,83	46,60
TESTEUR DE FUITE POUR CHAMBRE DE COMBUSTION 4 MIX	5910 007 1000	163,26	195,91
CHAÎNE SANS DENT - Pas : 3/8" P Jauge 1,1 mm	3110 000 0044	5,75	6,90
Pas : .325" Jauge 1,3 mm	3111 000 0062	7,42	8,90
Pas : 3/8" Jauge 1,6 mm	3112 000 0066	9,58	11,50
Pas : 1/4" P Jauge 1,1 mm	3114 000 0064	6,75	8,10

OUTILLAGE DIAGNOSTIC APPAREILS À BATTERIE			
TESTEUR DE BATTERIE ADG1 - diagnostic charge et pannes sur batterie STIHL type AK/AP/AR	4850 840 0100	67,64	81,17
TESTEUR DE MOTEUR EC ADG2 - diagnostic appareils à batterie STIHL type EC (commutation électronique)	4850 840 0240	110,99	133,19
ADAPT. ALIMENT. POUR ADG1 / AAD1 - permet d'utiliser le MDG 1 sans qu'il ne soit nécessaire de le brancher sur secteur	5910 840 2300	115,70	138,84
CÂBLE USB 2 - diagnostic sécateur à batterie ASA 65 et 85	5910 840 0502	13,24	15,88
KIT MAINTENANCE ASA 85 - ensemble de pièces pour entretien annuel pour sécateur à batterie ASA 85	4861 007 4100	19,21	23,05
KIT OUTILLAGE ASA 85 - kit d'outils indispensable (douille d'emmanchement, douille, câble USB 2) pour ASA 85	7014 200 0213	22,83	27,40
ADAPTATEUR AK	4850 440 0506	27,14	32,57
ADAPTATEUR AP	4850 440 0505	45,83	55,00

OUTILLAGE DIAGNOSTIC NETTOYEURS HAUTE PRESSION			
MANOMÈTRE DE CONTRÔLE - pour modèle grand public (se monte entre le pistolet et le flexible)	5910 850 3204	83,04	99,65
pour modèle RE 271 / 281 sortie pompe M 27 x 1,5 (mâle)	5910 850 3206	40,31	48,37
pour modèle professionnel RE 361 et suivants sortie mâle M 27 x 1,5	5910 850 3202	43,63	52,36
MANOMÈTRE DE PRESSION - pour contrôler la pression de la pompe à gazoil (modèle eau chaude)	4712 850 3200	40,94	49,13

OUTILLAGE DIAGNOSTIC APPAREILS À ROUES			
CÂBLE DE DIAGNOSTIC - pour tracteurs (série MR et MT)	6160 840 0401	28,95	34,74
pour tondeuses iMOW® (séries 4 et 6)	6309 840 0401	29,25	35,10
APPAREIL DE CONTRÔLE - pour contrôle de la tension de la courroie des scarificateurs	0000 850 7000	27,92	33,50
CHARGEUR DE BATTERIE - contrôle et charge batterie plomb 12V	6907 430 2507	54,17	65,00

OUTILLAGE UNIVERSEL POUR MOTEURS 2 TEMPS - MÉCANIQUE / ÉTANCHÉITÉ			
CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 0 - 18 Nm - avertisseurs optique et acoustique de l'atteinte du couple de serrage	5910 890 0302	291,78	350,14
CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 0 - 80 Nm - avertisseurs optique et acoustique de l'atteinte du couple de serrage	5910 890 0312	381,77	458,12
COLLIER DE SERRAGE - pour montage des segments sur le piston : universel	0000 893 2600	0,34	0,41
JEU DE PIÈCES RÉGLAGE SOUPAPES - pour souffleurs à dos BR	4282 007 1001	2,21	2,65
pour débroussailleuses FS et KM	4180 007 1005	0,29	0,35
BLOQUE PISTON - universel pour moteur 2 temps	0000 893 5903	1,18	1,42
pour types : 1137, 1139, 1143, 1146, 4139, 4144, 4149, 4241, 4242, 4244	0000 893 5904	2,22	2,66
spécial tronçonneuse MS 201 T	1145 893 5900	1,14	1,37
pour moteur 4 MIX	4282 890 2700	6,36	7,63
CLÉ TORX - empreinte T10	5910 890 2308	3,46	4,15
empreinte T20	5910 890 2301	2,61	3,13
empreinte T27 x 200	5910 890 2415	3,39	4,07
empreinte T27 x 150	5910 890 2400	3,08	3,70
LAME TOURNEVIS - empreinte T27 x 125 (utilisation avec clé dynamométrique)	0812 542 2104	8,43	10,12
empreinte T20 x 125	0812 542 2041	8,43	10,12
TUBE PÂTE ÉTANCHE ROUGE - pour assurer étanchéité entre carter inférieur et cylindre, tube de 90 gr (70ml)	0783 830 2000	6,09	7,31
CLÉ - clé Q-8x200	5910 890 2420	4,46	5,35
ADAPTATEUR - pour montage capot duro broyeur sur FS 510/560	4148 894 2200	8,40	10,08

OUTILLAGE UNIVERSEL POUR MOTEURS 2 TEMPS - CARBURATION			
EXTRACTEUR DE BUTÉE - système à vis	5910 890 4500	2,00	2,40
système clipsé	5910 890 4501	3,30	3,96
système à vis : types 1141, 1143, 1145, 1146	5910 890 4502	2,04	2,45
TOURNEVIS DE RÉGLAGE - embout pipe 6 pans	5910 890 2307	3,38	4,06
embout mâle 6 pans : type 1141, 1143, 1145	5910 890 2306	2,46	2,95
embout mâle 6 pans	5910 890 2304	2,46	2,95
empreinte lame plate	5910 890 2305	0,71	0,85
spécial modèle FS 94	5910 890 2311	7,93	9,52

MODÈLE ET DESCRIPTION	CODE PRODUIT	PRIX € HT	PRIX € TTC
<b>OUTILLAGE UNIVERSEL POUR MOTEURS 2 TEMPS - CARBURATION</b>			
RONDELLE DE RÉGLAGE - repère pour tournevis	5910 893 6600	0,12	0,14
pour type 4149	5910 893 6601	2,38	2,86
CROCHET DE MONTAGE	5910 893 8800	2,94	3,53
CHEVALET DE MONTAGE COMPLET	5910 890 3101	215,94	259,13
SUPPORT POUR CHEVALET	5910 850 1651	41,94	50,33

OUTILLAGE UNIVERSEL POUR MOTEURS 2 TEMPS - ALLUMAGE			
CALIBRE RÉGLAGE - calibre réglage de l'entrefer sur le module	4118 890 6401	5,63	6,76
pour séries 11XX (MS) et 41XX (TS)	0000 890 6401	6,51	7,81
EXTRACTEUR À FRAPPER - pour volant magnétique : 1123, 1127, 1129, 1130, 1133, 1137, 1139, 1143, 1145, 4221, 4223, 4237, 4241, 4244, 4282	5910 893 0801	2,52	3,02
GLISSE CÂBLE - pour montage des câbles dans leur logement : universel	5910 890 4000	3,85	4,62

OUTILLAGE SPÉCIFIQUE NETTOYEURS HAUTE PRESSION			
OUTIL MONTAGE COUPELLES HP - pour modèle eau froide	5910 890 2207	15,25	18,30
pour types 4726-4728	5910 893 4700	3,41	4,09
OUTIL DÉMONTAGE SOUPAPES - pour démontage soupapes admission	5910 890 6500	5,76	6,91
pour démontage soupapes refoulement	5910 890 6506	24,21	29,05
DOUILLE DE MONTAGE BAGUE À LÈVRE	1124 893 4600	4,38	5,26
CROCHET DE MONTAGE - pour montage soupapes : modèle eau froide	5910 890 2800	3,00	3,60
EXTRACTEUR UNIVERSEL - pour extraction ventilateur, roulements à billes : tout modèle eau froide	4703 890 4500	22,12	26,54
GRAISSE SPÉCIALE - résistante à l'eau (joints toriques, coupelles, soupapes...)	0781 145 3516	6,92	8,30

OUTILLAGE SPÉCIFIQUE APPAREILS À ROUES			
<b>BROYEURS</b>			
EMBOUT TORX IPR 25 - pour montage / démontage goulotte pour GE et GB	0812 540 1004	6,63	7,96
EMBOUT TORX IPR 30 - pour montage / démontage goulotte pour GE et GB	0812 542 2002	6,63	7,96
OUTIL DE CENTRAGE - pour centrage moteur GE 150, 250, 355	6008 893 5400	3,61	4,33
pour centrage couteau GE 420,450 et GB 460	6012 893 5400	4,72	5,66

TONDEUSES IMOW®			
KIT ROUE SÉRIE 4	6301 007 1002	33,37 (Prix € HT pour le kit)	
KIT ROUE SÉRIE 6	6309 007 1001	33,26 (Prix € HT pour le kit)	
STATION BASE ADO 100 SERVICE - pour une intervention sur les modèles MI 422-632 .0 &.1 ainsi que les modèles RMI 422-632 .0	6309 890 1720	437,92	525,50
STATION DE BASE ADO 100.1 SERVICE - pour une intervention sur les modèles RMI .1 et ultérieurs	6309 890 1701	270,48	324,58
SUPPORT D'ENTRETIEN - pour série 4 / 5	6301 890 3100	5,14	6,17
SUPPORT D'ENTRETIEN - pour série 6	6309 890 3100	5,14	6,17
COUVERCLE CAPOT (INTERVENTION) - pour série 4 / 5 ; meilleure visibilité de l'écran de contrôle en intervention	6301 706 2490	13,76	16,51
GRAISSE SPÉCIALE (DC4) - pour l'isolation des connexions électriques contre l'humidité	0781 110 1011	13,66	16,39
APPAREIL DE DIAGNOSTIC BATTERIE ET CHARGEUR EXTERNE DE BATTERIE SL 100	6301 430 2500	132,50 (Prix net)	
TAPIS ANTISTATIQUE ESD POUR RMI ET APPAREILS À BATTERIES	7014 100 0476	58,33	70,00

TONDEUSES			
CLÉ 4 PANS - pour montage / démontage moteur tondeuses électriques	0000 893 0700	2,84	3,41
TUBE DE GRAISSE MULTILUB 80 GR - pour graissage pièces mobiles et pignons	0781 120 1109	7,80	9,36
CROCHET POUR DÉMONTAGE RESSORTS	0000 890 2800	7,97	9,56
OUTIL DE MONTAGE COURROIE - pour montage courroie trapézoïdale	6170 890 2210	14,11	16,93
KIT EXTRACTEUR EMBRAYAGE - pour démontage embrayage de lame BBC	0000 890 6500	11,83	14,20
OUTIL DE CENTRAGE EMBRAYAGE - pour centrage embrayage de lame BBC	6107 893 4900	7,67	9,20
OUTIL DE DÉMONTAGE POULIE - pour démontage poulie et volant moteur sur tondeuses avec boîte hydro	0000 890 6501	10,77	12,92
OUTIL DE DÉMONTAGE BBC - pour centrage et démontage de l'embrayage de lame BBC - série 6	6364 890 6500	8,49	10,19
OUTIL DE DÉMONTAGE LAME - universel (modèle sans embrayage de lame)	6165 890 2200	19,71	23,65
OUTIL DE DÉMONTAGE - pour montage / démontage des roues (série MA et ME 339)	0000 893 8100	1,64	1,97

TRACTEURS DE PELOUSE			
KIT RÉGLAGE PLATEAU DE COUPE - pour réglage plateau de coupe séries MR 4 - T4 - T5 - T6	6170 007 1000	15,34	18,41
CÂBLE DE CONTRÔLE SÉCURITÉ SIÈGE	6170 855 1100	9,76	11,71
JAUGE D'AJUSTAGE BAC - pour réglage bac de ramassage séries MR 4 - T5 - T6	6170 890 6401	17,25	20,70
OUTIL DE MONTAGE - pour blocage de la poulie moteur et contrôle du réglage du plateau de coupe	6165 890 2200	19,71	23,65

MOTOBINEUSES			
KIT EXTRACTEUR POULIES - pour démontage poulie (série HB)	6242 890 4510	4,79	5,75
DOUILLE - pour la protection du carter, s'utilise avec le goujon 6242 893 1100	6242 893 1700	2,20	2,64
GOUJON - pour le montage roulement et joint d'arbre, s'utilise avec 6242 893 1700	6242 893 1100	5,05	6,06

DIVERS			
EXTRACTEUR POULIES - pour démontage axe de poulie (scarificateurs série LE/LB)	6290 893 2300	3,80	4,56

NOTA : nous vous recommandons de vous reporter aux manuels de réparation de nos gammes afin de déterminer précisément les affectations et usages de ces outils.



**TARIF GÉNÉRAL** JANVIER 2022 - RÉF. : 7014 100 0224

ANDREAS STIHL SAS  
Z.I. Nord de Torcy - BP 11  
77201 Marne-la-Vallée Cedex 01

**WWW.STIHL.FR**



Tarif réservé aux Partenaires  
Commerciaux Spécialisés STIHL.  
Ce tarif annule et remplace le tarif  
de Juillet 2021

ANDREAS STIHL SAS - BP 11 -  
77201 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 01 -  
Tél. : 01 64 62 56 00  
L'embellie / 2021